ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เรื่อง มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้นำมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

นาวาอากาศเอก

(อนุดิษฐ์ นาครทรรพ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ELECTRONIC TRANSACTION STANDARD

มธอ. 0001-2555

ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

National Payment Message Standard

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ICS 35.240.40

มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

มธอ.0001-2555

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ

อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

คณะกรรมการผู้จัดทำร่างมาตรฐาน
มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ประธาน

ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล	ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรรมการ

นายสถาพร รุ่งรัตนาอุบล	สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
นายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
นางอมรา กลับประทุม	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายสวณัฐ ผลธัญญา	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายวสันต์ชัย วิสิฐศักดา	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นางสาววรินทร์ พิเชษฐศิลป์	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
นายวิวัฒน์ องค์ธนทรัพย์	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
นางธัญญวัน วสะภิญโญกุล	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
นางกมลวรรณ กิตติเสรีชัย	ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด สาขากรุงเทพฯ
นายจีรัฐติกุล จรรยพงษ์	บริษัททรูมันนี่ จำกัด
นายศุภกิจ อี่ชโรจน์	บริษัทยูไนเต็ดแดรี่ฟูดส์ จำกัด (หจก. กิมจั๊วพาณิชย์)
นายภูริธัช อนุสนธิอินทรา	บริษัทเอสเอพี ซิสเต็มส์ แอพพลิเคชั่น แอนด์ โปรดักส์ อิน ดาต้า โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นายกำชัย จัตตานนท์	กรมศุลกากร
นายวิทยา บุญหนุน	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
นางสาวพัชรินทร์ บุญธรรมจิต	บริษัทคริสตอลซอฟท์ จำกัด (มหาชน)
นางสาวศันสนีย์ ทักษ์สิริ	บริษัทเน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)
นายอภิศักดิ์ หนูเมือง	บริษัทเทรดสยาม จำกัด
ดร. ชัยชนะ มิตรพันธ์	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กรรมการและเลขานุการ

ดร. อุรัชฎา เกตุพรหม	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายศุภโชค จันทรประทิน	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
นายรณภูมิ ไชยคุณา	ธนาคารแห่งประเทศไทย

สารบัญ

คำนำ 34

1. ขอบข่าย 35

2. บทนิยาม 35

3. มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 37

3.1 แนวทางการใช้ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Message Flow) 37

3.2 เกี่ยวกับตารางรายการข้อมูลในข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 38

4. ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 40

4.1 ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 40

4.1.1 โครงสร้างข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 40

4.1.1.1 GroupHeader (Index 1.0) 40

4.1.1.2 PaymentInformation (Index 2.0) 41

4.1.1.3 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27) 41

4.1.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 44

4.1.3 คำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 48

4.1.3.1 GroupHeader (Index 1.0) 48

4.1.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) 48

4.1.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) 49

4.1.3.4 Authorisation (Index 1.3) 49

4.1.3.5 Code (Index 1.4) 49

4.1.3.6 Proprietary (Index 1.5) 50

4.1.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6) 50

4.1.3.8 ControlSum (Index 1.7) 51

4.1.3.9 InitiatingParty (Index 1.8) 51

4.1.3.10 ForwardingAgent (Index 1.9) 51

4.1.3.11 PaymentInformation (Index 2.0) 51

4.1.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1) 52
4.1.3.13 PaymentMethod (Index 2.2) 52
4.1.3.14 BatchBooking (Index 2.3) 53
4.1.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4) 53
4.1.3.16 ControlSum (Index 2.5) 54
4.1.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6) 54
4.1.3.18 InstructionPriority (Index 2.7) 54
4.1.3.19 ServiceLevel (Index 2.8) 54
4.1.3.20 Code (Index 2.9) 55
4.1.3.21 Proprietary (Index 2.10) 55
4.1.3.22 LocalInstrument (Index 2.11) 55
4.1.3.23 Code (Index 2.12) 56
4.1.3.24 Proprietary (Index 2.13) 56
4.1.3.25 CategoryPurpose (Index 2.14) 56
4.1.3.26 Code (Index 2.15) 57
4.1.3.27 Proprietary (Index 2.16) 57
4.1.3.28 RequestedExecutionDate (Index 2.17) 57
4.1.3.29 PoolingAdjustmentDate (Index 2.18) 57
4.1.3.30 Debtor (Index 2.19) 58
4.1.3.31 DebtorAccount (Index 2.20) 58
4.1.3.32 DebtorAgent (Index 2.21) 58
4.1.3.33 DebtorAgentAccount (Index 2.22) 58
4.1.3.34 UltimateDebitor (Index 2.23) 59
4.1.3.35 ChargeBearer (Index 2.24) 59
4.1.3.36 ChargesAccount (Index 2.25) 60
4.1.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26) 60
4.1.3.38 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27) 60

4.1.3.39 PaymentIdentification (Index 2.28) 61
4.1.3.40 InstructionIdentification (Index 2.29) 61
4.1.3.41 EndToEndIdentification (Index 2.30) 61
4.1.3.42 PaymentTypeInformation (Index 2.31) 61
4.1.3.43 InstructionPriority (Index 2.32) 62
4.1.3.44 ServiceLevel (Index 2.33) 62
4.1.3.45 Code (Index 2.34) 63
4.1.3.46 Proprietary (Index 2.35) 63
4.1.3.47 LocalInstrument (Index.2.36) 63
4.1.3.48 Code (Index 2.37) 64
4.1.3.49 Proprietary (Index 2.38) 64
4.1.3.50 CategoryPurpose (Index 2.39) 64
4.1.3.51 Code (Index 2.40) 65
4.1.3.52 Proprietary (Index 2.41) 65
4.1.3.53 Amount (Index 2.42) 65
4.1.3.54 InstructedAmount (Index 2.43) 66
4.1.3.55 EquivalentAmount (Index 2.44) 66
4.1.3.56 Amount (Index 2.45) 66
4.1.3.57 CurrencyOfTransfer (Index 2.46) 66
4.1.3.58 ExchangeRateInformation (Index 2.47) 67
4.1.3.59 ExchangeRate (Index 2.48) 67
4.1.3.60 RateType (Index 2.49) 67
4.1.3.61 ContractIdentification (Index 2.50) 68
4.1.3.62 ChargeBearer (Index 2.51) 68
4.1.3.63 ChequeInstruction (Index 2.52) 69
4.1.3.64 ChequeType (Index 2.53) 69
4.1.3.65 ChequeNumber (Index 2.54) 70

4.1.3.66 ChequeFrom (Index 2.55) 71
4.1.3.67 Name (Index 2.56) 71
4.1.3.68 Address (Index 2.57) 71
4.1.3.69 DeliveryMethod (Index 2.58) 72
4.1.3.70 Code (Index 2.59) 72
4.1.3.71 Proprietary (Index 2.60) 73
4.1.3.72 DeliverTo (Index 2.61) 74
4.1.3.73 Name (Index 2.62) 74
4.1.3.74 Address (Index 2.63) 74
4.1.3.75 InstructionPriority (Index 2.64) 74
4.1.3.76 ChequeMaturityDate (Index 2.65) 75
4.1.3.77 FormsCode (Index 2.66) 75
4.1.3.78 MemoField (Index 2.67) 75
4.1.3.79 RegionalClearingZone (Index 2.68) 75
4.1.3.80 PrintLocation (Index 2.69) 76
4.1.3.81 UltimateDebtor (Index 2.70) 76
4.1.3.82 IntermediaryAgent1 (Index 2.71) 76
4.1.3.83 IntermediaryAgent1Account (Index 2.72) 77
4.1.3.84 IntermediaryAgent2 (Index 2.73) 77
4.1.3.85 IntermediaryAgent2Account (Index 2.74) 77
4.1.3.86 IntermediaryAgent3 (Index 2.75) 77
4.1.3.87 IntermediaryAgent3Account (Index 2.76) 78
4.1.3.88 CreditorAgent (Index 2.77) 78
4.1.3.89 CreditorAgentAccount (Index 2.78) 78
4.1.3.90 Creditor (Index 2.79) 78
4.1.3.91 CreditorAccount (Index 2.80) 79
4.1.3.92 UltimateCreditor (Index 2.81) 79

4.1.3.93 InstructionForCreditorAgent (Index 2.82) 79
4.1.3.94 Code (Index 2.83) 79
4.1.3.95 InstructionInformation (Index 2.84) 80
4.1.3.96 InstructionForDebtorAgent (Index 2.85) 80
4.1.3.97 Purpose (Index 2.86) 81
4.1.3.98 Code (Index. 2.87) 81
4.1.3.99 Proprietary (Index 2.88) 81
4.1.3.100 RegulatoryReporting (Index 2.89) 81
4.1.3.101 Tax (Index 2.90) 82
4.1.3.102 RelatedRemittanceInformation (Index 2.91) 82
4.1.3.103 RemittanceIdentification (Index 2.92) 82
4.1.3.104 RemittanceLocationMethod (Index 2.93) 82
4.1.3.105 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.94) 83
4.1.3.106 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.95) 84
4.1.3.107 Name (Index 2.96) 84
4.1.3.108 Address (Index 2.97) 84
4.1.3.109 RemittanceInformation (Index 2.98) 84
4.1.3.110 Unstructured (Index 2.99) 85
4.1.3.111 Structured (Index 2.100) 85
4.1.3.112 ReferredDocumentInformation (Index 1.101) 85
4.1.3.113 Type (Index 2.102) 86
4.1.3.114 CodeOrProprietary (Index 2.103) 86
4.1.3.115 Code (Index 2.104) 86
4.1.3.116 Proprietary (Index 2.105) 88
4.1.3.117 Issuer (Index 2.106) 88
4.1.3.118 Number (Index 2.107) 88
4.1.3.119 RelatedDate (Index 2.108) 88

4.1.3.120 ReferredDocumentAmount (Index 2.109) 89
4.1.3.121 DuePayableAmount (Index 2.110) 89
4.1.3.122 DiscountAppliedAmount (Index 2.111) 89
4.1.3.123 CreditNoteAmount (Index 2.112) 90
4.1.3.124 TaxAmount (Index 2.113) 90
4.1.3.125 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.114) 90
4.1.3.126 Amount (Index 2.115) 90
4.1.3.127 CreditDebitIndicator (Index 1.116) 91
4.1.3.128 Reason (Index 2.117) 91
4.1.3.129 AdditionalInformation (Index 2.118) 91
4.1.3.130 RemittedAmount (Index 2.119) 91
4.1.3.131 CreditorReferenceInformation (Index 2.120) 92
4.1.3.132 Type (Index 2.121) 92
4.1.3.133 CodeOrProprietary (Index 2.122) 92
4.1.3.134 Code (Index 2.123) 92
4.1.3.135 Proprietary (Index 2.124) 93
4.1.3.136 Issuer (Index 2.125) 93
4.1.3.137 Reference (Index 2.126) 94
4.1.3.138 Invoicer (Index 2.127) 94
4.1.3.139 Invoicee (Index 2.128) 94
4.1.3.140 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.129) 94
4.2 ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 95
4.2.1 โครงสร้างข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 95
4.2.1.1 GroupHeader (Index 1.0) 95
4.2.1.2 PaymentInformation (Index 2.0) 95
4.2.1.3 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28) 96
4.2.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 98

4.2.3 คำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ 100
4.2.3.1 GroupHeader (Index 1.0) 100
4.2.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) 100
4.2.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) 101
4.2.3.4 Authorisation (Index 1.3) 101
4.2.3.5 Code (Index 1.4) 101
4.2.3.6 Proprietary (Index 1.5) 102
4.2.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6) 102
4.2.3.8 ControlSum (Index 1.7) 103
4.2.3.9 InitiatingParty (Index 1.8) 103
4.2.3.10 ForwardingAgent (Index 1.9) 103
4.2.3.11 PaymentInformation (Index 2.0) 103
4.2.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1) 104
4.2.3.13 PaymentMethod (Index 2.2) 104
4.2.3.14 BatchBooking (Index 2.3) 105
4.2.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4) 105
4.2.3.16 ControlSum (Index 2.5) 105
4.2.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6) 106
4.2.3.18 InstructionPriority (Index 2.7) 106
4.2.3.19 ServiceLevel (Index 2.8) 106
4.2.3.20 Code (Index 2.9) 107
4.2.3.21 Proprietary (Index 2.10) 107
4.2.3.22 LocalInstrument (Index 2.11) 107
4.2.3.23 Code (Index 2.12) 107
4.2.3.24 Proprietary (Index 2.13) 108
4.2.3.25 SequenceType (Index 2.14) 108
4.2.3.26 CategoryPurpose (Index 2.15) 108

4.2.3.27 Code (Index 2.16) 109
4.2.3.28 Proprietary (Index 2.17) 109
4.2.3.29 RequestedCollectionDate (Index 2.18) 109
4.2.3.30 Creditor (Index 2.19) 109
4.2.3.31 CreditorAccount (Index 2.20) 110
4.2.3.32 CreditorAgent (Index 2.21) 110
4.2.3.33 CreditorAgentAccount (Index 2.22) 110
4.2.3.34 UltimateCreditor (Index 2.23) 110
4.2.3.35 ChargeBearer (Index 2.24) 111
4.2.3.36 ChargesAccount (Index 2.25) 111
4.2.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26) 112
4.2.3.38 CreditorSchemeIdentification (Index 2.27) 112
4.2.3.39 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28) 112
4.2.3.40 PaymentIdentification (Index 2.29) 113
4.2.3.41 InstructionIdentification (Index 2.30) 113
4.2.3.42 EndToEndIdentification (Index 2.31) 114
4.2.3.43 PaymentTypeInformation (Index 2.32) 114
4.2.3.44 InstructionPriority (Index 2.33) 114
4.2.3.45 ServiceLevel (Index 2.34) 115
4.2.3.46 Code (Index 2.35) 115
4.2.3.47 Proprietary (Index 2.36) 115
4.2.3.48 LocalInstrument (Index 2.37) 115
4.2.3.49 Code (Index 2.38) 116
4.2.3.50 Proprietary (Index 2.39) 116
4.2.3.51 SequenceType (Index 2.40) 116
4.2.3.52 CategoryPurpose (Index 2.41) 117
4.2.3.53 Code (Index 2.42) 117

4.2.3.54 Proprietary (Index 2.43) 117
4.2.3.55 InstructedAmount (Index 2.44) 117
4.2.3.56 ChargeBearer (Index 2.45) 118
4.2.3.57 DirectDebitTransaction (Index 2.46) 118
4.2.3.58 MandateRelatedInformation (Index 2.47) 119
4.2.3.59 MandateIdentification (Index 2.48) 119
4.2.3.60 DateOfSignature (Index 2.49) 119
4.2.3.61 AmendmentIndicator (Index 2.50) 120
4.2.3.62 AmendmentInformationDetails (Index 2.51) 120
4.2.3.63 OriginalMandateIdentification (Index 2.52) 120
4.2.3.64 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 2.53) 121
4.2.3.65 OriginalCreditorAgent (Index 2.54) 121
4.2.3.66 OriginalCreditorAgentAccount (Index 2.55) 121
4.2.3.66 OriginalDebtor (Index 2.56) 121
4.2.3.67 OriginalDebtorAccount (Index 2.57) 122
4.2.3.68 OriginalDebtorAgent (Index 2.58) 122
4.2.3.69 OriginalDebtorAgentAccount (Index 2.59) 122
4.2.3.70 OriginalFinalCollectionDate (Index 2.60) 122
4.2.3.71 OriginalFrequency (Index 2.61) 123
4.2.3.72 ElectronicSignature (Index 2.62) 123
4.2.3.73 FirstCollectionDate (Index 2.63) 123
4.2.3.74 FinalCollectionDate (Index 2.64) 124
4.2.3.75 Frequency (Index 2.65) 124
4.2.3.76 CreditorSchemeIdentification (Index 2.66) 124
4.2.3.77 PreNotificationIdentification (Index 2.67) 125
4.2.3.78 PreNotificationDate (Index 2.68) 125
4.2.3.79 UltimateCreditor (Index 2.69) 125

4.2.3.80 DebtorAgent (Index 2.70) 125
4.2.3.81 DebtorAgentAccount (Index 2.71) 126
4.2.3.82 Debtor (Index 2.72) 126
4.2.3.83 DebtorAccount (Index 2.73) 126
4.2.3.84 UltimateDebtor (Index 2.74) 126
4.2.3.85 InstructionForCreditorAgent (Index 2.75) 127
4.2.3.86 Purpose (Index 2.76) 127
4.2.3.87 Code (Index 2.77) 127
4.2.3.88 Proprietary (Index 2.78) 127
4.2.3.89 RegulatoryReporting (Index 2.79) 128
4.2.3.90 Tax (Index 2.80) 128
4.2.3.91 RelatedRemittanceInformation (Index 2.81) 128
4.2.3.92 RemittanceIdentification (Index 2.82) 129
4.2.3.93 RemittanceLocationMethod (Index 2.83) 129
4.2.3.94 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.84) 130
4.2.3.95 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.85) 130
4.2.3.96 Name (Index 2.86) 130
4.2.3.97 Address (Index 2.87) 130
4.2.3.98 RemittanceInformation (Index 2.88) 131
4.2.3.99 Unstructured (Index 2.89) 131
4.2.3.100 Structured (Index 2.90) 131
4.2.3.101 ReferredDocumentInformation (Index 2.91) 132
4.2.3.102 Type (Index 2.92) 132
4.2.3.103 CodeOrProprietary (Index 2.93) 133
4.2.3.104 Code (Index 2.94) 133
4.2.3.105 Proprietary (Index 2.95) 134
4.2.3.106 Issuer (Index 2.96) 135

4.2.3.107 Number (Index 2.97) 135
4.2.3.108 RelatedDate (Index 2.98) 135
4.2.3.109 ReferredDocumentAmount (Index 2.99) 135
4.2.3.110 DuePayableAmount (Index 2.100) 136
4.2.3.111 DiscountAppliedAmount (Index 2.101) 136
4.2.3.112 CreditNoteAmount (Index 2.102) 136
4.2.3.113 TaxAmount (Index 2.103) 136
4.2.3.114 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.104) 137
4.2.3.115 Amount (Index 2.105) 137
4.2.3.116 CreditDebitIndicator (Index 2.106) 137
4.2.3.117 Reason (Index 2.107) 137
4.2.3.118 AdditionalInformation (Index 2.108) 138
4.2.3.119 RemittedAmount (Index 2.109) 138
4.2.3.120 CreditorReferenceInformation (Index 2.110) 138
4.2.3.121 Type (Index 2.111) 138
4.2.3.122 CodeOrProprietary (Index 2.112) 139
4.2.3.123 Code (Index 2.113) 139
4.2.3.124 Proprietary (Index 2.114) 140
4.2.3.125 Issuer (Index 2.115) 140
4.2.3.126 Reference (Index 2.116) 141
4.2.3.127 Invoicer (Index 2.117) 141
4.2.3.128 Invoicee (Index 2.118) 141
4.2.3.129 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.119) 141
4.3 ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน 142
4.3.1 โครงสร้างข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน 142
4.3.1.1 GroupHeader (Index 1.0) 142
4.3.1.2 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0) 142

4.3.1.3 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0) 143
4.3.1.4 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15) 143
4.3.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน 146
4.3.3 คำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน 150
4.3.3.1 GroupHeader (Index 1.0) 150
4.3.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) 150
4.3.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) 150
4.3.3.4 InitiatingParty (Index 1.3) 151
4.3.3.5 ForwardingAgent (Index 1.4) 151
4.3.3.6 DebtorAgent (Index 1.5) 151
4.3.3.7 CreditorAgent (Index 1.6) 151
4.3.3.8 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0) 152
4.3.3.9 OriginalMessageIdentification (Index 2.1) 152
4.3.3.10 OriginalMessageNameIdentification (Index 2.3) 152
4.3.3.11 OriginalCreationDateTime (Index 2.3) 153
4.3.3.12 OriginalNumberOfTransactions (Index 2.4) 153
4.3.3.13 OriginalControlSum (Index 2.5) 153
4.3.3.14 GroupStatus (Index 2.6) 153
4.3.3.15 StatusReasonInformation (Index 2.7) 155
4.3.3.16 Originator (Index 2.8) 155
4.3.3.17 Reason (Index 2.9) 156
4.3.3.18 Code (Index 2.10) 156
4.3.3.19 Proprietary (Index 2.11) 156
4.3.3.20 AdditionalInformation (Index 2.12) 156
4.3.3.21 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 2.13) 157
4.3.3.22 DetailedNumberOfTransactions (Index 2.14) 157
4.3.3.23 DetailedStatus (Index 2.15) 157

4.3.3.24 DetailedControlSum (Index 2.16) 159
4.3.3.25 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0) 159
4.3.3.26 OriginalPaymentInformationIdentification (Index 3.1) 159
4.3.3.27 OriginalNumberOfTransactions (Index 3.2) 160
4.3.3.28 OriginalControlSum (Index 3.3) 160
4.3.3.29 PaymentInformationStatus (Index 3.4) 160
4.3.3.30 StatusReasonInformation (Index 3.5) 162
4.3.3.31 Originator (Index 3.6) 162
4.3.3.32 Reason (Index 3.7) 162
4.3.3.33 Code (Index 3.8) 163
4.3.3.34 Proprietary (Index 3.9) 163
4.3.3.35 AdditionalInformation (Index 3.10) 163
4.3.3.36 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 3.11) 163
4.3.3.37 DetailedNumberOfTransactions (Index 3.12) 164
4.3.3.38 DetailedStatus (Index 3.13) 164
4.3.3.39 DetailedControlSum (Index 3.14) 165
4.3.3.40 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15) 165
4.3.3.41 StatusIdentification (Index 3.16) 166
4.3.3.42 OriginalInstructionIdentification (Index 3.17) 166
4.3.3.43 OriginalEndToEndIdentification (Index 3.18) 166
4.3.3.44 TransactionStatus (Index 3.19) 167
4.3.3.45 StatusReasonInformation (Index 3.20) 168
4.3.3.46 Originator (Index 3.21) 168
4.3.3.47 Reason (Index 3.22) 169
4.3.3.48 Code (Index 3.23) 169
4.3.3.49 Proprietary (Index 3.24) 169
4.3.3.50 AdditionalInformation (Index 3.25) 169

4.3.3.51 ChargesInformation (Index 3.26) 170
4.3.3.52 Amount (Index 3.27) 170
4.3.3.53 Party (Index 3.28) 170
4.3.3.54 AcceptanceDateTime (Index 3.29) 170
4.3.3.55 AccountServicerReference (Index 3.30) 171
4.3.3.56 ClearingSystemReference (Index 3.31) 171
4.3.3.57 OriginalTransactionReference (Index 3.32) 171
4.3.3.58 InterbankSettlementAmount (Index 3.33) 172
4.3.3.59 Amount (Index 3.34) 172
4.3.3.60 InstructedAmount (Index 3.35) 173
4.3.3.61 EquivalentAmount (Index 3.36) 173
4.3.3.62 Amount (Index 3.37) 173
4.3.3.63 CurrencyOfTransfer (Index 3.38) 174
4.3.3.64 InterbankSettlementDate (Index 3.39) 174
4.3.3.65 RequestedCollectionDate(Index 3.40) 174
4.3.3.66 RequestedExecutionDate (Index 3.41) 174
4.3.3.67 CreditorSchemeIdentification (Index 3.42) 174
4.3.3.68 SettlementInformation (Index 3.43) 175
4.3.3.69 SettlementMethod (Index 3.44) 175
4.3.3.70 SettlementAccount (Index 3.45) 176
4.3.3.71 ClearingSystem (Index 3.46) 176
4.3.3.72 Code (Index 3.47) 176
4.3.3.73 Proprietary (Index 3.48) 176
4.3.3.74 InstructingReimbursementAgent (Index 3.49) 177
4.3.3.75 InstructingReimbursementAgentAccount (Index 3.50) 177
4.3.3.76 InstructedReimbursementAgent (Index 3.51) 177
4.3.3.77 InstructedReimbursementAgentAccount (Index 3.52) 177

4.3.3.78 ThirdReimbursementAgent (Index 3.53) 178
4.3.3.79 ThirdReimbursementAgentAccount (Index 3.54) 178
4.3.3.80 PaymentTypeInformation (Index 3.55) 178
4.3.3.81 InstructionPriority (Index 3.56) 178
4.3.3.82 ClearingChannel (Index 3.57) 179
4.3.3.83 ServiceLevel (Index 3.58) 179
4.3.3.84 Code (Index 3.59) 180
4.3.3.85 Proprietary (Index 3.60) 180
4.3.3.86 LocalInstrument (Index 3.61) 180
4.3.3.87 Code (Index 3.62) 180
4.3.3.88 Proprietary (Index 3.63) 181
4.3.3.89 SequenceType (Index 3.64) 181
4.3.3.90 CategoryPurpose (Index 3.65) 182
4.3.3.91 Code (Index 3.66) 182
4.3.3.92 Proprietary (Index 3.67) 182
4.3.3.93 PaymentMethod (Index 3.68) 182
4.3.3.94 MandateRelatedInformation (Index 3.69) 183
4.3.3.95 MandateIdentification (Index 3.70) 183
4.3.3.96 DateOfSignature (Index 3.71) 184
4.3.3.97 AmendmentIndicator (Index 3.72) 184
4.3.3.98 AmendmentInformationDetails (Index 3.73) 184
4.3.3.99 OriginalMandateIdentification (Index 3.74) 185
4.3.3.100 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 3.75) 185
4.3.3.101 OriginalCreditorAgent (Index 3.76) 185
4.3.3.102 OriginalCreditorAgentAccount (Index 3.77) 185
4.3.3.103 OriginalDebtor (Index 3.78) 186
4.3.3.104 OriginalDebtorAccount (Index 3.79) 186

4.3.3.105 OriginalDebtorAgent (Index 3.80) 186
4.3.3.106 OriginalDebtorAgentAccount (Index 3.81) 186
4.3.3.107 OriginalFinalCollectionDate (Index 3.82) 187
4.3.3.108 OriginalFrequency (Index 3.83) 187
4.3.3.109 ElectronicSignature (Index 3.84) 187
4.3.3.110 FirstCollectionDate (Index 3.85) 188
4.3.3.111 FinalCollectionDate (Index 3.86) 188
4.3.3.112 Frequency (Index 3.87) 188
4.3.3.113 RemittanceInformation (Index 3.88) 189
4.3.3.114 Unstructured (Index 3.89) 189
4.3.3.115 Structured (Index 3.90) 189
4.3.3.116 ReferredDocumentInformation (Index 3.91) 190
4.3.3.117 Type (Index 3.92) 190
4.3.3.118 CodeOrProprietary (Index 3.93) 191
4.3.3.119 Code (Index 3.94) 191
4.3.3.120 Proprietary (Index 3.95) 192
4.3.3.121 Issuer (Index 3.96) 192
4.3.3.122 Number (Index 3.97) 192
4.3.3.123 RelatedDate (Index 3.98) 193
4.3.3.124 ReferredDocumentAmount (Index 3.99) 193
4.3.3.125 DuePayableAmount (Index 3.100) 193
4.3.3.126 DiscountAppliedAmount (Index 3.101) 194
4.3.3.127 CreditNoteAmount (Index 3.102) 194
4.3.3.128 TaxAmount (Index 3.103) 194
4.3.3.129 AdjustmentAmountAndReason (Index 3.104) 194
4.3.3.130 Amount (Index 3.105) 195
4.3.3.131 CreditDebitIndicator (Index 3.106) 195

4.3.3.132 Reason (Index 3.107) 195
4.3.3.133 AdditionalInformation (Index 3.108) 195
4.3.3.134 RemittedAmount (Index 3.109) 196
4.3.3.135 CreditorReferenceInformation (Index 3.110) 196
4.3.3.136 Type (Index 3.111) 196
4.3.3.137 CodeOrProprietary (Index 3.112) 197
4.3.3.138 Code (Index 3.113) 197
4.3.3.139 Proprietary (Index 3.114) 198
4.3.3.140 Issuer (Index 3.115) 198
4.3.3.141 Reference (Index 3.116) 198
4.3.3.142 Invoicer (Index 3.117) 198
4.3.3.143 Invoicee (Index 3.118) 199
4.3.3.144 AdditionalRemittanceInformation (Index 3.119) 199
4.3.3.145 UltimateDebtor (Index 3.120) 199
4.3.3.146 Debtor (Index 3.121) 199
4.3.3.147 DebtorAccount (Index 3.122) 199
4.3.3.148 DebtorAgent (Index 3.123) 200
4.3.3.149 DebtorAgentAccount (Index 3.124) 200
4.3.3.150 CreditorAgent (Index 3.125) 200
4.3.3.151 CreditorAgentAccount (Index 3.126) 200
4.3.3.152 Creditor (Index 3.127) 201
4.3.3.153 CreditorAccount (Index 3.128) 201
4.3.3.154 UltimateCreditor (Index 3.129) 201
4.4 ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน 202
4.4.1 โครงสร้างข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน 202
4.4.1.1 GroupHeader (Index 1.0) 202
4.4.1.2 Notification (Index 2.0) 202

4.4.1.3 Entry (Index 2.56) 203
4.4.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน 208
4.4.3 คำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน 208
4.4.3.1 GroupHeader (Index 1.0) 208
4.4.3.2 MessageIdentification (Index 1.1) 209
4.4.3.3 CreationDateTime (Index 1.2) 209
4.4.3.4 MessageRecipient (Index 1.3) 209
4.4.3.5 MessagePagination (Index 1.4) 209
4.4.3.6 AdditionalInformation (Index 1.5) 210
4.4.3.7 Notification (Index 2.0) 210
4.4.3.8 Identification (Index 2.1) 211
4.4.3.9 ElectronicSequenceNumber (Index 2.2) 211
4.4.3.10 LegalSequenceNumber (Index 2.3) 211
4.4.3.11 CreationDateTime (Index 2.4) 211
4.4.3.12 FromToDate (Index 2.5) 212
4.4.3.13 CopyDuplicateIndicator (Index 2.6) 212
4.4.3.14 ReportingSource (Index 2.7) 213
4.4.3.15 Code (Index 2.8) 213
4.4.3.16 Proprietary (Index 2.9) 213
4.4.3.17 Account (Index 2.10) 213
4.4.3.18 RelatedAccount (Index 2.11) 214
4.4.3.19 Interest (Index 2.12) 214
4.4.3.20 Type (Index 2.13) 214
4.4.3.21 Code (Index 2.14) 214
4.4.3.22 Proprietary (Index 2.15) 215
4.4.3.23 Rate (Index 2.16) 215
4.4.3.24 Type (Index 2.17) 215

4.4.3.25 Percentage (Index 2.18) 216
4.4.3.26 Other (Index 2.19) 216
4.4.3.27 ValidityRange (Index 2.20) 216
4.4.3.28 FromToDate (Index 2.21) 216
4.4.3.29 Reason (Index 2.22) 217
4.4.3.30 TransactionsSummary (Index 2.23) 217
4.4.3.31 TotalEntries (Index 2.24) 217
4.4.3.32 NumberOfEntries (Index 2.25) 218
4.4.3.33 Sum (Index 2.26) 218
4.4.3.34 TotalNetEntryAmount (Index 2.27) 218
4.4.3.35 CreditDebitIndicator (Index 2.28) 218
4.4.3.36 TotalCreditEntries (Index 2.29) 219
4.4.3.37 NumberOfEntries (Index 2.30) 219
4.4.3.38 Sum (Index 2.31) 219
4.4.3.39 TotalDebitEntries (Index 2.32) 219
4.4.3.40 NumberOfEntries (Index 2.33) 220
4.4.3.41 Sum (Index 2.34) 220
4.4.3.42 TotalEntriesPerBankTransactionCode (Index 2.35) 220
4.4.3.43 NumberOfEntries (Index 2.36) 220
4.4.3.44 Sum (Index 2.37) 221
4.4.3.45 TotalNetEntryAmount (Index 2.38) 221
4.4.3.46 CreditDebitIndicator (Indes 2.39) 221
4.4.3.47 ForecastIndicator (Index 2.40) 221
4.4.3.48 BankTransactionCode (Index 2.41) 222
4.4.3.49 Domain (Index 2.42) 222
4.4.3.50 Code (Index 2.43) 222
4.4.3.51 Family (Index 2.44) 223

4.4.3.52 Code (Index 2.45) 223
4.4.3.53 SubFamilyCode (Index 2.46) 223
4.4.3.54 Proprietary (Index 2.47) 223
4.4.3.55 Code (Index 2.48) 224
4.4.3.56 Issuer (Index 2.49) 224
4.4.3.57 Availability (Index 2.50) 224
4.4.3.58 Date (Index 2.51) 224
4.4.3.59 NumberOfDays (Index 2.52) 225
4.4.3.60 ActualDate (Index 2.53) 225
4.4.3.61 Amount (Index 2.54) 225
4.4.3.62 CreditDebitIndicator (Index 2.55) 225
4.4.3.63 Entry (Index 2.56) 226
4.4.3.64 EntryReference (Index 2.57) 226
4.4.3.65 Amount (Index 2.58) 227
4.4.3.66 CreditDebitIndicator (Index 2.59) 227
4.4.3.67 ReversalIndicator (Index 2.60) 227
4.4.3.68 Status (Index 2.61) 227
4.4.3.69 BookingDate (Index 2.62) 228
4.4.3.70 ValueDate (Index 2.63) 229
4.4.3.71 AccountServicerReference (Index 2.64) 229
4.4.3.72 Availability (Index 2.65) 229
4.4.3.73 Date (Index 2.66) 230
4.4.3.74 NumberOfDays (Index 2.67) 230
4.4.3.75 ActualDate (Index 2.68) 230
4.4.3.76 Amount (Index 2.69) 230
4.4.3.77 CreditDebitIndicator (Index 2.70) 231
4.4.3.78 BankTransactionCode (Index 2.71) 231

4.4.3.79 Domain (Index 2.72) 231
4.4.3.80 Code (Index 2.73) 232
4.4.3.81 Family (Index 2.74) 232
4.4.3.82 Code (Index 2.75) 232
4.4.3.83 SubFamilyCode (Index 2.76) 232
4.4.3.84 Proprietary (Index 2.77) 233
4.4.3.85 Code (Index 2.78) 233
4.4.3.86 Issuer (Index 2.79) 233
4.4.3.87 CommissionWaiverIndicator (Index 2.80) 233
4.4.3.88 AdditionalInformationIndicator (Index 2.81) 234
4.4.3.89 MessageNameIdentification (Index 2.82) 234
4.4.3.90 MessageIdentification (Index 2.83) 234
4.4.3.91 AmountDetails (Index 2.84) 234
4.4.3.92 Charges (Index 2.85) 235
4.4.3.93 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.86) 235
4.4.3.94 Amount (Index 2.87) 235
4.4.3.95 CreditDebitIndicator (Index 2.88) 236
4.4.3.96 Type (Index 2.89) 236
4.4.3.97 Code (Index 2.90) 236
4.4.3.98 Proprietary (Index 2.91) 237
4.4.3.99 Rate (Index 2.92) 237
4.4.3.100 Bearer (Index 2.93) 237
4.4.3.101 Party (Index 2.94) 238
4.4.3.102 Tax (Index 2.95) 238
4.4.3.103 Identification (Index 2.96) 239
4.4.3.104 Rate (Index 2.97) 239
4.4.3.105 Amount (Index 2.98) 239

4.4.3.106 TechnicalInputChannel (Index 2.99) 239
4.4.3.107 Code (Index 2.100) 240
4.4.3.108 Proprietary (Index 2.101) 240
4.4.3.109 Interest (Index 2.102) 240
4.4.3.110 Amount (Index 2.103) 241
4.4.3.111 CreditDebitIndicator (Index 2.104) 241
4.4.3.112 Type (Index 2.105) 241
4.4.3.113 Code (Index 2.106) 241
4.4.3.114 Proprietary (Index 2.107) 242
4.4.3.115 Rate (Index 2.108) 242
4.4.3.116 Type (Index 2.109) 242
4.4.3.117 Percentage (Index 2.110) 243
4.4.3.118 Other (Index 2.111) 243
4.4.3.119 ValidityRange (Index 2.112) 243
4.4.3.120 FromToDate (Index 2.113) 243
4.4.3.121 Reason (Index 2.114) 244
4.4.3.122 EntryDetails (Index 2.115) 244
4.4.3.123 Batch (Index 2.116) 244
4.4.3.124 MessageIdentification (Index 2.117) 245
4.4.3.125 PaymentInformationIdentification (Index 2.118) 245
4.4.3.126 NumberOfTransactions (Index 2.119) 245
4.4.3.127 TotalAmount (Index 2.120) 245
4.4.3.128 CreditDebitIndicator (Index 2.121) 246
4.4.3.129 TransactionDetails (Index 2.122) 246
4.4.3.130 References (Index 2.123) 247
4.4.3.131 MessageIdentification (Index 2.124) 247
4.4.3.132 AccountServicerReference (Index 2.125) 247

4.4.3.133 PaymentInformationIdentification (Index 2.126) 248
4.4.3.134 InstructionIdentification (Index 2.127) 248
4.4.3.135 EndToEndIdentification (Index 2.128) 248
4.4.3.136 TransactionIdentification (Index 2.129) 248
4.4.3.137 MandateIdentification (Index 2.130) 249
4.4.3.138 ChequeNumber (Index 2.131) 249
4.4.3.139 ClearingSystemReference (Index 2.132) 249
4.4.3.140 Proprietary (Index 2.133) 249
4.4.3.141 Type (Index 2.134) 250
4.4.3.142 Reference (Index 2.135) 250
4.4.3.143 AmountDetails (Index 2.136) 250
4.4.3.144 Availability (Index 2.137) 250
4.4.3.145 Date (Index 2.138) 251
4.4.3.146 NumberOfDays (Index 2.139) 251
4.4.3.147 ActualDate (Index 2.140) 251
4.4.3.148 Amount (Index 2.141) 251
4.4.3.149 CreditDebitIndicator (Index 2.142) 252
4.4.3.150 BankTransactionCode (Index 2.143) 252
4.4.3.151 Domain (Index 2.144) 252
4.4.3.152 Code (Index 2.145) 253
4.4.3.153 Family (Index 2.146) 253
4.4.3.154 Code (Index 2.147) 253
4.4.3.155 SubFamilyCode (Index 2.148) 253
4.4.3.156 Proprietary (Index 2.149) 254
4.4.3.157 Code (Index 2.150) 254
4.4.3.158 Issuer (Index 2.151) 254
4.4.3.159 Charges (Index 2.152) 254

4.4.3.160 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.153) 255
4.4.3.161 Amount (Index 2.154) 255
4.4.3.162 CreditDebitIndicator (Index 2.155) 255
4.4.3.163 Type (Index 2.156) 256
4.4.3.164 Code (Index 2.157) 256
4.4.3.165 Proprietary (Index 2.158) 256
4.4.3.166 Rate (Index 2.159) 257
4.4.3.167 Bearer (Index 2.160) 257
4.4.3.168 Party (Index 2.161) 258
4.4.3.169 Tax (Index 2.162) 258
4.4.3.170 Identification (Index 2.163) 258
4.4.3.171 Rate (Index 2.164) 258
4.4.3.172 Amount (Index 2.165) 259
4.4.3.173 Interest (Index 2.166) 259
4.4.3.174 Amount (Index 2.167) 259
4.4.3.175 CreditDebitIndicator (Index 2.168) 259
4.4.3.176 Type (Index 2.169) 260
4.4.3.177 Code (Index 2.170) 260
4.4.3.178 Proprietary (Index 2.171) 260
4.4.3.179 Rate (Index 2.172) 261
4.4.3.180 Type (Index 2.173) 261
4.4.3.181 Percentage (Index 2.174) 261
4.4.3.182 Other (Index 2.175) 261
4.4.3.183 ValidityRange (Index 2.176) 262
4.4.3.184 FromToDate (Index 2.177) 262
4.4.3.185 Reason (Index 2.178) 262
4.4.3.186 RelatedParties (Index 2.179) 262

4.4.3.187 InitiatingParty (Index 2.180) 263
4.4.3.188 Debtor (Index 2.181) 263
4.4.3.189 DebtorAccount (Index 2.182) 263
4.4.3.190 UltimateDebtor (Index 2.183) 263
4.4.3.191 Creditor (Index 2.184) 264
4.4.3.192 CreditorAccount (Index 2.185) 264
4.4.3.193 UltimateCreditor (Index 2.186) 264
4.4.3.194 TradingParty (Index 2.187) 264
4.4.3.195 Proprietary (Index 2.188) 265
4.4.3.196 Type (Index 2.189) 265
4.4.3.197 Party (Index 2.190) 265
4.4.3.198 RelatedAgents (Index 2.191) 265
4.4.3.199 DebtorAgent (Index 2.192) 266
4.4.3.200 CreditorAgent (Index 2.193) 266
4.4.3.201 IntermediaryAgent1 (Index 2.194) 267
4.4.3.202 IntermediaryAgent2 (Index 2.195) 267
4.4.3.203 IntermediaryAgent3 (Index 2.196) 267
4.4.3.204 ReceivingAgent (Index 2.197) 267
4.4.3.205 DeliveringAgent (Index 2.198) 268
4.4.3.206 IssuingAgent (Index 2.199) 268
4.4.3.207 SettlementPlace (Index 2.200) 268
4.4.3.208 Proprietary (Index 2.201) 269
4.4.3.209 Type (Index 2.202) 269
4.4.3.210 Agent (Index 2.203) 269
4.4.3.211 Purpose (Index 2.204) 269
4.4.3.212 Code (Index 2.205) 270
4.4.3.213 Proprietary (Index 2.206) 270

4.4.3.214 RelatedRemittanceInformation (Index 2.207) 270
4.4.3.215 RemittanceIdentification (Index 2.208) 270
4.4.3.216 RemittanceLocationMethod (Index 2.209) 271
4.4.3.217 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.210) 272
4.4.3.218 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.211) 272
4.4.3.219 Name (Index 2.212) 272
4.4.3.220 Address (Index 2.213) 272
4.4.3.221 RemittanceInformation (Index 2.214) 273
4.4.3.222 Unstructured (Index 2.215) 273
4.4.3.223 Structured (Index 2.216) 273
4.4.3.224 ReferredDocumentInformation (Index 2.217) 274
4.4.3.225 Type (Index 2.218) 274
4.4.3.226 CodeOrProprietary (Index 2.219) 275
4.4.3.227 Code (Index 2.220) 275
4.4.3.228 Proprietary (Index 2.221) 276
4.4.3.229 Issuer (Index 2.222) 276
4.4.3.230 Number (Index 2.223) 276
4.4.3.231 RelatedDate (Index 2.224) 277
4.4.3.232 ReferredDocumentAmount (Index 2.225) 277
4.4.3.233 DuePayableAmount (Index 2.226) 277
4.4.3.234 DiscountAppliedAmount (Index 2.227) 278
4.4.3.235 CreditNoteAmount (Index 2.228) 278
4.4.3.236 TaxAmount (Index 2.229) 278
4.4.3.237 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.230) 278
4.4.3.238 Amount (Index 2.231) 279
4.4.3.239 CreditDebitIndicator (Index 2.232) 279
4.4.3.240 Reason (Index 2.233) 279

4.4.3.241 AdditionalInformation (Index 2.234) 279
4.4.3.242 RemittedAmount (Index 2.235) 280
4.4.3.243 CreditorReferenceInformation (Index 2.236) 280
4.4.3.244 Type (Index 2.237) 280
4.4.3.245 CodeOrProprietary (Index 2.238) 281
4.4.3.246 Code (Index 2.239) 281
4.4.3.247 Proprietary (Index 2.240) 282
4.4.3.248 Issuer (Index 2.241) 282
4.4.3.249 Reference (Index 2.242) 282
4.4.3.250 Invoicer (Index 2.243) 282
4.4.3.251 Invoicee (Index 2.244) 283
4.4.3.252 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.245) 283
4.4.3.253 RelatedDates (Index 2.246) 283
4.4.3.254 AcceptanceDateTime (Index 2.247) 284
4.4.3.255 TradeActivityContractualSettlementDate (Index 2.248) 284
4.4.3.256 TradeDate (Index 2.249) 284
4.4.3.257 InterbankSettlementDate (Index 2.250) 284
4.4.3.258 StartDate (Index 2.251) 285
4.4.3.259 EndDate (Index 2.252) 285
4.4.3.260 TransactionDateTime (Index 2.253) 285
4.4.3.261 Proprietary (Index 2.254) 285
4.4.3.262 Type (Index 2.255) 286
4.4.3.263 Date (Index 2.256) 286
4.4.3.264 RelatedPrice (Index 2.257) 286
4.4.3.265 DealPrice (Index 2.258) 286
4.4.3.266 Proprietary (Index 2.259) 287
4.4.3.267 Type (Index 2.260) 287

4.4.3.268 Price (Index 2.261) 287
4.4.3.269 RelatedQuantities (Index 2.262) 287
4.4.3.270 Quantity (Index 2.263) 288
4.4.3.271 Proprietary (Index 2.264) 288
4.4.3.272 Type (Index 2.265) 288
4.4.3.273 Quantity (Index 2.266) 288
4.4.3.274 FinancialInstrumentIdentification (Index 2.67) 289
4.4.3.275 ISIN (Index 2.268) 289
4.4.3.276 Proprietary (Index 2.269) 289
4.4.3.277 Type (Index 2.270) 290
4.4.3.278 Identification (Index 2.271) 290
4.4.3.279 Tax (Index 2.272) 290
4.4.3.280 ReturnInformation (Index 2.273) 291
4.4.3.281 OriginalBankTransactionCode (Index 2.274) 291
4.4.3.282 Domain (Index 2.275) 291
4.4.3.283 Code (Index 2.276) 292
4.4.3.284 Family (Index 2.277) 292
4.4.3.285 Code (Index 2.278) 292
4.4.3.286 SubFamilyCode (Index 2.279) 292
4.4.3.287 Proprietary (Index 2.280) 293
4.4.3.288 Code (Index 2.281) 293
4.4.3.289 Issuer (Index 2.282) 293
4.4.3.290 Originator (Index 2.283) 293
4.4.3.291 Reason (Index 2.284) 294
4.4.3.292 Code (Index 2.285) 294
4.4.3.293 Proprietary (Index 2.286) 294
4.4.3.294 AdditionalInformation (Index 2.287) 294

4.4.3.295 CorporateAction (Index 2.288) 295
4.4.3.296 Code (Index 2.289) 295
4.4.3.297 Number (Index 2.290) 295
4.4.3.298 Proprietary (Index 2.291) 295
4.4.3.299 SafekeepingAccount (Index 2.292) 296
4.4.3.300 AdditionalTransactionInformation (Index 2.293) 296
4.4.3.301 AdditionalEntryInformation (Index 2.294) 296
4.4.3.302 AdditionalNotificationInformation (Index 2.295) 296
5. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 297
5.1. แนวทางการระบุเอกลักษณ์ของผู้ส่งข้อความหรือผู้ประกอบการ 297
5.2. แนวทางการระบุเอกลักษณ์ของธนาคาร 298
5.3. แนวทางการระบุหมายเลขบัญชีเงินฝาก 299
5.4. รหัสที่เกี่ยวข้องกับการระบุเครื่องมือการชำระเงิน LocalInstrument 299
5.5. แนวทางการระบุวิธีการชำระเงิน PaymentMethod 299
5.6. แนวทางการระบุเครื่องมือการชำระเงินหรือประเภทบริการชำระเงินเพิ่มเติม 300
5.7. แนวทางการใช้ PaymentTypeInformation 301
5.8. แนวทางการใช้ RequestedExecutionDate 302
5.9. แนวทางการระบุสถานที่รับเช็คและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการรับเช็ค 302
5.10. แนวทางการระบุข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งผลการโอนเงิน (Advice) 303
5.11. แนวทางการใช้รายการข้อมูลย่อยของรายการข้อมูล Tax 303
5.12. แนวทางการใช้รายการข้อมูลย่อยของรายการข้อมูล RemittanceInformation 304
5.13. แนวทางการระบุสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน 305
5.14. แนวทางการใช้ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในกรณีต่างๆ 308
5.15. แนวทางการระบุ Bank Transaction Code 308
5.16. แนวทางการระบุสถานะของข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน 311
6. ภาคผนวก ก. 312
ก.1 รหัสวิธีคำนวณภาษี 312

ก.2 รหัสประเภทเงินได้ 312
ก.3 รหัสแบบรายการภาษี และรหัสประเภทภาษี 315
7. ภาคผนวก ข. 318
ข.1 รายการข้อมูลย่อย BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 318
ข.2 รายการข้อมูลย่อย CashAccount16 318
ข.3 รายการข้อมูลย่อย CashAccount20 319
ข.4 รายการข้อมูลย่อย NameAndAddress10 320
ข.5 รายการข้อมูลย่อย PostalAddress6 320
ข.6 รายการข้อมูลย่อย PartyIdentification32 320
ข.7 รายการข้อมูลย่อย TaxInformation3 321
ข.8 รายการข้อมูลย่อย RegulatoryReporting3 322

คำนำ

ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อความที่ใช้ในการส่งข้อมูลการชำระเงินระหว่างผู้ประกอบการและธนาคารพาณิชย์ ซึ่งในปัจจุบันข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกนำมาใช้งานในบริการชำระเงินประเภทต่างๆ เช่น บริการโอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารเดียว บริการโอนเงินระหว่างบัญชีข้ามธนาคาร บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบบาทเนต (BAHTNet) บริการสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ และบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็ทกรอนิกส์จัดทำขึ้นมาเพื่อกำหนดโครงสร้างและรูปแบบของรายการข้อมูลในข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการใช้งานในปัจจุบันให้อยู่ในรูปแบบและโครงสร้างเดียวกัน เป็นมาตรฐานที่ผู้ประกอบการและธนาคารพาณิชย์สามารถนำไปใช้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) และผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน)

คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จัดทำมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอ้างอิงข้อความตามมาตรฐาน ISO 20022 Universal financial industry message scheme ซึ่งประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้

ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	**ข้อความตาม ISO 20022 ที่ถูกนำมาอ้างอิง**
ข้อความโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์	PAIN.001.001.03
ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ	PAIN.008.001.02
ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน	PAIN.002.001.03
ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน	CAMT.054.001.02

ซึ่งได้อ้างอิงจากเอกสารดังต่อไปนี้

Payments - Maintenance 2009, Message Defination Report, Edition September 2009. Available from: http://www.iso20022.org/message_archive.page

Inventory of External Code Lists. Available from: http://www.iso20022.org/external_code_list.page

Bank Transaction Codes. Available from http://www.iso20022.org/external_code_list.page

1. ขอบข่าย

1.1 มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นี้กำหนด รูปแบบและโครงสร้างของรายการข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูลแบบ XML (Extensible Markup Language) สำหรับการส่งข้อมูลการชำระเงินระหว่างผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) กับผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน)

1.2 มาตรฐานกลางข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ใช้ได้กับข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งจากผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) ไปยังผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) เพื่อแจ้งการโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารเดียวกัน หรือเพื่อแจ้งการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคาร หรือเพื่อแจ้งการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNet หรือเพื่อแจ้งการโอนเงินระหว่างประเทศ หรือเพื่อสั่งให้มีการออกเช็คสำหรับการชำระหนี้ค่าสินค้าและบริการ หรือเพื่อสั่งให้มีการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ รวมถึงการส่งข้อความตอบกลับจากผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) ไปยัง ผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) เพื่อแจ้งสถานะของคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับชำระเงิน หรือ เพื่อแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานมีดังต่อไปนี้

2.1 ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงเอกสารแบบ XML ซึ่งใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินระหว่างผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) กับผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึงเอกสารแบบ XML ที่ผู้ใช้บริการส่งไปยังผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) เพื่อแจ้งการโอนเงินจากบัญชีต้นทางไปยังบัญชีปลายทาง หรือเพื่อสั่งให้ผู้ให้บริการสั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อบริการอื่นๆที่บริการโดยสถาบันการเงินหรือธนาคาร

2.3 ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หมายถึงเอกสารแบบ XML ที่ผู้ใช้บริการ (เจ้าหนี้) ส่งไปยังผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) เพื่อแจ้งการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี้เพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากของเจ้าหนี้

2.4 ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน หมายถึงเอกสารแบบ XML ที่ผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) ส่งไปยังผู้ใช้บริการ(ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) เพื่อแจ้งหรือรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินหรือรายงานสถานะของข้อความการชำระเงินที่ผู้ใช้บริการส่งมา

2.5 ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน หมายถึงเอกสารแบบ XML ที่ผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน) ส่งไปยังผู้ใช้บริการ(ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) เพื่อแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการ

2.6 รายการข้อมูล (Message Item) หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งประกอบด้วยรายการข้อมูลหลักซึ่งจะมีรายการข้อมูลย่อย (Message Item Type – End point) เป็นส่วนประกอบ

2.7 ผู้สร้างข้อความ หมายถึง ผู้สร้างข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

2.8 ลูกหนี้ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีหนี้ค้างชำระต่อเจ้าหนี้ หรือ เจ้าหนี้ตัวจริง

2.9 ลูกหนี้ตัวจริง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตัวจริงซึ่งมีหนี้ค้างชำระต่อเจ้าหนี้ หรือ เจ้าหนี้ตัวจริง

2.10 เจ้าหนี้ หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลผู้รับเงินที่เป็นหนี้ค้างชำระจากลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง

2.11 เจ้าหนี้ตัวจริง หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลตัวจริงซึ่งรับเงินที่เป็นหนี้ค้างชำระจากลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง

2.12 ตัวแทนลูกหนี้ หมายถึง สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการบัญชีเงินฝากแก่ลูกหนี้

2.13 ตัวแทนเจ้าหนี้ หมายถึง สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการบัญชีเงินฝากแก่เจ้าหนี้

3. มาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

3.1 แนวทางการใช้ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Message Flow)

ในกรณีของการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สร้างข้อความหรือผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้จะส่งข้อความโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (CustomerCreditTransferInitiation: PAIN.001.001.03) ไปยังธนาคารที่ลูกหนี้ใช้บริการอยู่ เพื่อสั่งโอนเงินให้กับเจ้าหนี้ หลังจากที่ได้รับข้อความข้อความโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ธนาคารก็จะส่งข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (CustomerPaymentStatusReport: PAIN.002.001.03) ตอบกลับไปยังผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้เพื่อรายงานถึงสถานะของข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมา หลังจากที่มีการชำระดุล (Settlement) แล้วธนาคารผู้ให้บริการลูกหนี้ก็จะส่งข้อความแจ้งผลรายการโอนเงินหรือหักเงิน (BankToCustomerDebitCreditNotification: CAMT.054.001.02) เพื่อยืนยันผลการโอนเงิน ตามรายละเอียดในแผนผังการแนวทางการใช้งานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีของการโอนเงินในรูปที่ 1



รูปที่ 1 แผนผังการใช้งานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีของการโอนเงิน

ในกรณีของการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit) ผู้สร้างข้อความหรือผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าหนี้จะส่งข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (CustomerDirectDebitInitiation: PAIN.008.001.02) ไปยังธนาคารที่เจ้าหนี้ใช้บริการอยู่ เพื่อสั่งหักเงินจากบัญชีของลูกหนี้ หลังจากที่ได้รับข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ แล้วธนาคารจะส่งข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (CustomerPaymentStatusReport: PAIN.002.001.03) ตอบกลับไปยังผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อรายงานถึงสถานะของข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งมา หลังจากที่มีการชำระดุล (Settlement) แล้วธนาคารผู้ให้บริการเจ้าหนี้ก็จะส่งข้อความแจ้งผลรายการโอนเงินหรือหักเงิน (BankToCustomerDebitCreditNotification: CAMT.054.001.02) เพื่อยืนยันผลการหักเงิน ตามรายละเอียดในแผนผังแนวทางการใช้งานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีของการหักเงินในรูปที่ 2



รูปที่ 2 แผนผังการใช้งานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในบริการหักเงินในบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

3.2 เกี่ยวกับตารางรายการข้อมูลในข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ในตารางรายการข้อมูลการชำระเงินอาจจะประกอบด้วยสดมภ์ซึ่งจะมีข้อมูลอยู่ในแนวตั้งดังนี้

Index	Or	Massage Item	<XMT tag>	Mult.	Data type

3.2.1. สดมภ์ Index จะใส่ดัชนีแสดงรายการข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

3.2.2. สดมภ์ or จะแสดงค่า {or} ซึ่งหมายถึงในลำดับของรายการข้อมูลนั้นๆ ต้องเลือกใช้รายการข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งเพียงรายการเดียว

3.2.3. สดมภ์ Message Item จะใส่ชื่อของรายการข้อมูลในข้อความการชำระเงิน

3.2.4. สดมภ์ <XML Tag> จะใส่ชื่อของ XML Tag ของรายการข้อมูลในข้อความการชำระเงิน

3.2.5. สดมภ์ Mult. หมายถึง Multiplicity ซึ่งแสดงจำนวนครั้งต่ำสุดถึงสูงสุดของส่วนนั้นที่ปรากฏในข้อความการชำระเงิน ในข้อความฯ หนึ่งๆ ตัวเลขทางซ้ายแสดงจำนวนต่ำสุดที่รายการข้อมูลมีได้ในข้อความการชำระเงินและตัวเลขทางขวาแสดงจำนวนสูงสุดที่รายการข้อมูลมีได้ในข้อความการชำระเงิน

a. [1..1] = รายการข้อมูลดังกล่าวต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรายการและมีได้ไม่เกินหนึ่งรายการในข้อความ
b. [1..n] = รายการข้อมูลดังกล่าวต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรายการและมีได้ไม่จำกัดในข้อความ
c. [0..1] = รายการข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้หากมีอยู่ในข้อความก็จะมีไม่เกินหนึ่งรายการ
d. [0..n] = รายการข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้หากมีอยู่ในข้อความก็มีได้ไม่จำกัด

3.2.6. สดมภ์ Data Type สำหรับระบุชื่อชนิดข้อมูลของรายการข้อมูลหลักหรือรายการข้อมูลย่อย (จะระบุด้วยเครื่องหมาย +) ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมจะอยู่ในเอกสาร Payments - Maintenance 2009, Message Defination Report, Edition September 2009[1] และหาก Data Type เป็น Code แบบ External Code list รายละเอียดเพิ่มเติมจะอยู่ในเอกสาร Inventory of External Code Lists - Required by (but external to) the ISO 20022 XML Message Schemas, Edition 22 June 2012[2]

[1] Payments - Maintenance 2009, Message Defination Report, Edition September 2009
http://www.iso20022.org/documents/general/Payments_Maintenance_2009.zip

[2] Inventory of External Code Lists - Required by (but external to) the ISO 20022 XML Message Schemas, Edition 22 June 2012
http://www.iso20022.org/documents/External_code_lists/ExternalCodeLists_1Q2012_31May2012_v2.xls

4. ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง เอกสารแบบ XML ซึ่งใช้สื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินระหว่างผู้ใช้บริการ (ผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ) กับผู้ให้บริการ (ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน) ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอ้างอิงข้อความตามมาตรฐาน ISO 20022 Universal financial industry message scheme ซึ่งประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้

4.1 ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (PAIN.001.001.03) ใช้ในการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการที่เป็นสถาบันการเงินหรือธนาคาร ซึ่งอาจจะเป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคารเดียวกันหรือเป็นการโอนเงินระหว่างธนาคาร ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้โอนเงินได้ทีละหนึ่งรายการหรือโอนเงินครั้งละหลายรายการก็ได้โดยข้อความจะถูกใช้เพื่อ:

(1) ส่งรายการโอนเงินมากกว่าหนึ่งรายการขึ้นไป

(2) ส่งรายการโอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารของลูกหนี้หรืออาจจะเป็นรายการโอนเงินระหว่างธนาคาร

(3) สั่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้

(4) ในกรณีที่มีการส่งข้อความการชำระเงินแบบไม่ผ่านตัวกลาง ข้อความจะถูกส่งไปยังตัวแทนลูกหนี้ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้

(5) ในกรณีที่เป็นการส่งข้อความการชำระเงินแบบผ่านตัวกลาง ข้อความจะถูกส่งไปยังผู้ส่งต่อ (Forwarding Agent) ซึ่งในกรณีนี้ผู้ส่งต่ออาจจะเป็นสถาบันการเงิน (concentrating financial institution) ที่ทำหน้าที่รับข้อความที่ส่งต่อมาและตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะส่งข้อความต่อไปยังตัวแทนลูกหนี้หรือธนาคารของลูกหนี้

ข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องถูกสร้างโดยผู้สร้างข้อความที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งข้อความในนามของลูกหนี้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของบริษัทหรือหน่วยงานที่ให้บริการรับชำระเงินแทนบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นลูกค้าเป็นต้น ทั้งนี้ตัวแทนลูกหนี้หรือธนาคารของลูกหนี้จะต้องไม่ใช่ผู้ที่สร้างข้อความ

4.1.1 โครงสร้างข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยส่วนประกอบตามตารางที่ 1 และสรุปส่วนประกอบหลักได้สามส่วนดังนี้

4.1.1.1 GroupHeader (Index 1.0)

GroupHeader ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของข้อความการชำระเงินเช่น รหัสระบุข้อมูล (1.1 MessageIdentification) วันที่สร้างข้อความ (1.2 CreationDateTime) และ ข้อมูลผู้สร้างข้อความ (1.8 InitiatingParty) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนของ GroupHeader จะปรากฏครั้งเดียวในข้อความ

4.1.1.2 PaymentInformation (Index 2.0)

PaymentInformation จะประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของการชำระเงิน โดยเฉพาะข้อมูลของลูกหนี้หรือผู้โอนเงินเช่น ข้อมูลลูกหนี้ (2.19 Debtor) หมายเลขบัญชีของลูกหนี้ (2.20 DebtorAccount) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินเช่น วิธีการชำระเงิน (2.2 PaymentMethod) รหัสระบุประเภทของการทำธุรกรรมว่าเป็นแบบ Batch (2.3 BatchBooking) จำนวนธุรกรรม (2.4 NumberOfTransactions) ประเภทบริการการชำระเงิน (2.6 PaymentTypeInformation) และ วันที่มีการหักบัญชี (2.17 RequestedExecutionDate) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนของ PaymentInformation สามารถมีได้หลายชุดในข้อความแต่ละชุดอาจจะมี ความแตกต่างกันในเรื่องของ วิธีการชำระหนี้ หรือ ประเภทของการชำระหนี้ก็ได้

4.1.1.3 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27)

CreditTransferTransactionInformation เป็นรายการข้อมูลที่อยู่ภายใต้ PaymentInformation ซึ่งสามารถมีได้หลายชุดในแต่ละ PaymentInformation ข้อมูลใน CreditTransferTransactionInformation ประกอบด้วย รายการรหัสระบุรายการชำระเงิน (2.28 PaymentIdentification) จำนวนเงินที่ชำระ (2.45 Amount) ประเภทบริการการชำระเงิน (2.31 PaymentTypeInformation) ข้อมูลที่เกี่ยวกับคำสั่งออกเช็ค (2.52 ChequeInstruction) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้หรือผู้รับเงินโอน (2.79 Creditor) ข้อมูลบัญชีของเจ้าหนี้ (2.80 CreditorAccount) จุดประสงค์ของการชำระเงิน (2.86 Purpose) ข้อมูลที่ต้องรายงานตามกฎหมาย (2.89 RegularReporting) ข้อมูลภาษี (2.90 Tax) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (2.91 RelatedRemittanceInformation) และ ข้อมูลใบแจ้งหนี้ (2.98 RemittanceInformation) เป็นต้น

ตารางที่ 1 รายการข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(ข้อ 4.1.1)

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
		Message root	<CstmrCdtTrfInitn>	[1..1]		
1.0		**GroupHeader**	**<GrpHdr>**	**[1..1]**		**GroupHeader, GroupHeader32**
1.1		+MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]		Max35Text
1.2		+CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]		ISODateTime
~~1.3~~		~~+Authorisation~~	~~<Authstn>~~	~~[0..2]~~		~~Authorisation1 Choice~~
~~1.4~~	~~{Or~~	~~++Code~~	~~<Cd>~~	~~[1..1]~~		~~Authorisation1Code~~
~~1.5~~	~~Or}~~	~~++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max128Text~~
1.6		+NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	[1..1]		Max15Numeric Text
1.7		+ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]		DecimalNumber
1.8		+InitiatingParty	<InitgPty>	[1..1]		PartyIdentification32
~~1.9~~		~~+ForwardingAgent~~	~~<FwdgAgt>~~	~~[0..1]~~		~~BranchAndFinancialInstitution Identification4~~
2.0		**PaymentInformation**	**<PmtInf>**	**[1..n]**		**PaymentInformation, PaymentInstruction Information3**
2.1		+ PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	[1..1]		Max35Text
2.2		+ PaymentMethod	<PmtMtd>	[1..1]	R21	PaymentMethod3Code
2.3		+ BatchBooking	<BtchBookg>	[0..1]		True or False
2.4		+ NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	[0..1]		Max15NumericText
2.5		+ ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]		DecimalNumber
2.6		+ PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]		PaymentTypeInformation19

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
~~2.7~~		~~++InstructionPriority~~	~~<InstrPrty>~~	~~[0..1]~~		~~Priority2Code~~
2.8		++ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]	R22	ServiceLevel8Choice
2.9	{Or	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalServiceLevel1Code
2.10	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.11		++LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]	R19 R20 R21 R22	LocalInstrument2Choice
~~2.12~~	~~{Or~~	~~+++Code~~	~~<Cd>~~	~~[1..1]~~		~~ExternalLocalInstrument1Code~~
2.13	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.14		++CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]		CategoryPurpose1Choice
2.15	{Or	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalCategoryPurpose1Code
~~2.16~~	~~Or}~~	~~+++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.17		+RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	[1..1]		ISODate
~~2.18~~		~~+PoolingAdjustmentDate~~	~~<PoolgAdjstmntDt>~~	~~[0..1]~~		~~ISODate~~
2.19		+Debtor	<Dbtr>	[1..1]		PartyIdentification32
2.20		+DebtorAccount	<DbtrAcct>	[1..1]		CashAccount16
2.21		+DebtorAgent	<DbtrAgt>	[1..1]	R23	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.22		+DebtorAgentAccount	<DbtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.23		+UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	R6	PartyIdentification32
2.24		+ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	R5	ChargeBearerType1Code
2.25		+ChargesAccount	<ChrgsAcct>	[0..1]	R3	CashAccount16
2.26		+ChargesAccountAgent	<ChrgsAcctAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
2.27		+CreditTransferTransactionInformation	<CdtTrfTxInf>	[1..n]		CreditTransferTransactionInformation10
2.28		++PaymentIdentification	<PmtId>	[1..1]		PaymentIdentification1
~~2.29~~		~~+++InstructionIdentification~~	~~<InstrId>~~	~~[0..1]~~		~~Max35Text~~
2.30		+++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[1..1]		Max35Text
2.31		++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	R1	PaymentTypeInformation19
~~2.32~~		~~+++InstructionPriority~~	~~<InstrPrty>~~	~~[0..1]~~		~~Priority2Code~~
2.33		+++ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]	R22	ServiceLevel8Choice
2.34	{Or	++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalServiceLevel1Code
2.35	Or}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.36		+++LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]	R19 R20 R21 R22	LocalInstrument2Choice
~~2.37~~	~~{Or~~	~~++++Code~~	~~<Cd>~~	~~[1..1]~~		~~ExternalLocalInstrument1Code~~
2.38	Or}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.39		+++CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]		CategoryPurpose1Choice
2.40	{Or	++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalCategoryPurpose1Code
~~2.41~~	~~Or}~~	~~++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.42		++Amount	<Amt>	[1..1]		AmountType3Choice
2.43	{Or	+++InstructedAmount	<InstdAmt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.44	Or}	+++EquivalentAmount	<EqvtAmt>	[1..1]		EquivalentAmount2
2.45		++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.46		++++CurrencyOfTransfer	<CcyOfTrf>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyCode
2.47		++ExchangeRateInformation	<XchgRateInf>	[0..1]		ExchangeRateInformation1
2.48		+++ExchangeRate	<XchgRate>	[0..1]		BaseOneRate
2.49		+++RateType	<RateTp>	[0..1]		Code
2.50		+++ContractIdentification	<CtrctId>	[0..1]		Max35Text
2.51		++ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	R5	Code
2.52		++ChequeInstruction	<ChqInstr>	[0..1]	R2	Cheque6
2.53		+++ChequeType	<ChqTp>	[0..1]		Code
~~2.54~~		~~+++ChequeNumber~~	~~<ChqNb>~~	~~[0..1]~~		~~Max35Text~~
2.55		+++ChequeFrom	<ChqFr>	[0..1]		NameAndAddress10
2.56		++++Name	<Nm>	[1..1]		Max140Text
2.57		++++Address	<Adr>	[1..1]		PostalAddress6
2.58		+++DeliveryMethod	<DlvryMtd>	[0..1]	R24	ChequeDeliveryMethod1Choice
2.59	{Or	++++Code	<Cd>	[1..1]		ChequeDelivery1Code
~~2.60~~	~~Or}~~	~~++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.61		+++DeliverTo	<DlvrTo>	[0..1]	R24	NameAndAddress10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.62		++++Name	<Nm>	[1..1]		Max140Text
2.63		++++Address	<Adr>	[1..1]		PostalAddress6
2.64		+++InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]		Priority2Code
2.65		+++ChequeMaturityDate	<ChqMtrtyDt>	[0..1]	R18	ISODate
2.66		+++FormsCode	<FrmsCd>	[0..1]		Max35Text
2.67		+++MemoField	<MemoFld>	[0..2]		Max35Text
~~2.68~~		~~+++RegionalClearingZone~~	~~<RgnlClrZone>~~	~~[0..1]~~		~~Max35Text~~
2.69		+++PrintLocation	<PrtLctn>	[0..1]		Max35Text
2.70		++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	R6	PartyIdentification32
~~2.71~~		~~++IntermediaryAgent1~~	~~<IntrmyAgt1>~~	~~[0..1]~~	~~R12~~	~~BranchAndFinancialInstitutionIdentification4~~
~~2.72~~		~~++IntermediaryAgent1Account~~	~~<IntrmyAgt1Acct>~~	~~[0..1]~~	~~R15~~	~~CashAccount16~~
~~2.73~~		~~++IntermediaryAgent2~~	~~<IntrmyAgt2>~~	~~[0..1]~~	~~R13~~	~~BranchAndFinancialInstitutionIdentification4~~
~~2.74~~		~~++IntermediaryAgent2Account~~	~~<IntrmyAgt2Acct>~~	~~[0..1]~~	~~R16~~	~~CashAccount16~~
~~2.75~~		~~++IntermediaryAgent3~~	~~<IntrmyAgt3>~~	~~[0..1]~~		~~BranchAndFinancialInstitutionIdentification4~~
~~2.76~~		~~++IntermediaryAgent3Account~~	~~<IntrmyAgt3Acct>~~	~~[0..1]~~	~~R17~~	~~CashAccount16~~
2.77		++CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]	R8 R9 R11 R23	BranchAndFinancialInstitution Identification4
2.78		++CreditorAgentAccount	<CdtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.79		++Creditor	<Cdtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.80		++CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]	R7 R10	CashAccount16
2.81		++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.82		++InstructionForCreditorAgent	<InstrForCdtrAgt>	[0..n]		InstructionForCreditorAgent1
~~2.83~~		~~+++Code~~	~~<Cd>~~	~~[0..1]~~	~~R14~~	~~Code~~
2.84		+++InstructionInformation	<InstrInf>	[0..1]		Max140Text
2.85		++InstructionForDebtorAgent	<InstrForDbtrAgt>	[0..1]		Max140Text
2.86		++Purpose	<Purp>	[0..1]		Purpose2Choice
~~2.87~~	~~{Or~~	~~+++Code~~	~~<Cd>~~	~~[1..1]~~		~~ExternalPurpose1Code~~
2.88	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.89		++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>	[0..10]		RegulatoryReporting3
2.90		++Tax	<Tax>	[0..1]		TaxInformation3
2.91		++RelatedRemittanceInformation	<RltdRmtInf>	[0..10]		RemittanceLocation2
2.92		+++RemittanceIdentification	<RmtId>	[0..1]		Max35Text
2.93		+++RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	[0..1]		RemittanceLocationMethod2Code
2.94		+++RemittanceLocationElectronic Address	<RmtLctnElctrncAdr>	[0..1]		Max2048Text
2.95		+++RemittanceLocationPostalAddress	<RmtLctnPstlAdr>	[0..1]		NameAndAddress10
2.96		++++Name	<Nm>	[1..1]		Max140Text
2.97		++++Address	<Adr>	[1..1]		PostalAddress6
2.98		++RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]		RemittanceInformation5
2.99		+++Unstructured	<Ustrd>	[0..n]		Max140Text
2.100		+++Structured	<Strd>	[0..n]		StructuredRemittanceInformation7
2.101		++++ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]		ReferredDocumentInformation3
2.102		+++++Type	<Tp>	[0..1]		ReferredDocumentType2
2.103		++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		ReferredDocumentType1Choice
2.104	{Or	+++++++Code	<Cd>	[1..1]		DocumentType5Code
~~2.105~~	~~Or}~~	~~+++++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.106		++++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
2.107		+++++Number	<Nb>	[0..1]		Max35Text
2.108		+++++RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]		ISODate
2.109		++++ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]		RemittanceAmount1
2.110		+++++DuePayableAmount	<DuePyblAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.111		+++++DiscountAppliedAmount	<DscntApldAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.112		+++++CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.113		+++++TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.114		+++++AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]		DocumentAdjustment1
2.115		++++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.116		++++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
2.117		++++++Reason	<Rsn>	[0..1]		Max4Text

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.118		++++++AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]		Max140Text
2.119		+++++RemittedAmount	<RmtdAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.120		++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]		CreditorReferenceInformation2
2.121		+++++Type	<Tp>	[0..1]		CreditorReferenceType2
2.122		++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		CreditorReferenceType1Choice
2.123	{Or	+++++++Code	<Cd>	[1..1]		DocumentType3Code
~~2.124~~	~~Or}~~	~~+++++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.125		++++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
2.126		+++++Reference	<Ref>	[0..1]		Max35Text
2.127		++++Invoicer	<Invcr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.128		++++Invoicee	<Invcee>	[0..1]		PartyIdentification32
2.129		++++AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]		Max140Text

หมายเหตุ : รายการข้อมูลที่ถูกขีดฆ่าคือรายการข้อมูลที่ยังไม่มีการนำไปใช้งาน

4.1.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

R1 PaymentTypeInformationRule

หากในข้อความมี PaymentTypeInformation แล้ว PaymentTypeInformation ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ

R2 ChequeInstructionRule

หาก PaymentMethod มีค่าที่ไม่ใช่ค่า CHK แล้ว ChequeInstruction ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ

R3 ChargesAccountRule

หากในข้อความมี ChargesAccountAgent แล้ว ChargesAccount จะต้องมีในข้อความ

R4 ChargesAccountAgentRule

หากในข้อความมี ChargesAccountAgent แล้ว ChargesAccountAgent จะต้องเป็นสาขาของตัวแทนลูกหนี้หรือบริษัทในเครือของตัวแทนลูกหนี้ไม่ใช่ตัวแทนรายใหม่ กฎข้อนี้จะมีผลต่อข้อมูลประเภท BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 เอกสารอ้างอิงหมายเลข 3

R5 ChargeBearerRule

หากในข้อความมี ChargeBearer แล้ว ChargeBearer ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ

หากในข้อความมี ChargeBearer ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation แล้ว จะต้องไม่มี ChargeBearer ในข้อความ

ในข้อความอาจจะไม่มี ChargeBearer ทั้งสองตำแหน่งก็ได้

R6 UltimateDebtorRule

หากในข้อความมี UltimateDebtor แล้ว UltimateDebtor ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ
หากในข้อความมี UltimateDebtor ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation แล้ว UltimateDebtor จะต้องไม่มีในข้อความ
ในข้อความอาจจะไม่มีทั้ง UltimateDebtor ทั้งสองตำแหน่งก็ได้

R7 ChequeAndCreditorAccountRule

ถ้า PaymentMethod มีค่าเป็น CHK แล้ว CreditorAccount ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะไม่มีในข้อความ

R8 ChequeDeliveryAndCreditorAgentRule

หาก PaymentMethod มีค่าเป็น CHK และ Code ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction/ DeliveryMethod มีอยู่ในข้อความ และ มีค่าเป็น MLFA, CRFA, RGFA หรือ PUFA แล้ว CreditorAgent ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องมีอยู่ในข้อความ

R9 ChequeDeliveryAndNoCreditorAgentRule

ถ้า PaymentMethod มีค่าเป็น CHK และ Code ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction/DeliveryMethod มีอยู่ในข้อความ และ มีค่าที่ไม่ใช่ค่า MLFA, CRFA, RGFA หรือ PUFA แล้ว CreditorAgent ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ

R10 NonChequePaymentMethodRule

ถ้า PaymentMethod มีค่าที่ไม่ใช่ค่า CHK และ Creditor ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation ไม่มีอยู่ในข้อความแล้ว CreditorAccount ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องมีอยู่ในข้อความ

R11 ChequeNoDeliveryAndNoCreditorAgentRule

ถ้า PaymentMethod มีค่าเป็น CHK และ DeliveryMethod ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation/ChequeInstruction ไม่มีอยู่ในข้อความ แล้ว CreditorAgent ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation ก็จะต้องไม่มีในข้อความ

R12 IntermediaryAgent2Rule

หากในข้อความมี IntermediaryAgent2 แล้ว IntermediaryAgent1 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน

R13 IntermediaryAgent3Rule

หากในข้อความมี IntermediaryAgent3 แล้ว IntermediaryAgent2 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน

R14 InstructionForCreditorAgentRule

ถ้า Code ที่อยู่ภายใต้ InstructionForCreditorAgent มีค่าเป็น CHQB แล้ว CreditorAccount จะต้องไม่มีในข้อความ

R15 IntermediaryAgent1AccountRule

หากในข้อความมี IntermediaryAgent1Account แล้ว IntermediaryAgent1 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน

R16 IntermediaryAgent2AccountRule

หากในข้อความมี IntermediaryAgent2Account แล้ว IntermediaryAgent2 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน

R17 IntermediaryAgent3AccountRule

หากในข้อความมี IntermediaryAgent3Account แล้ว IntermediaryAgent3 ก็จะต้องมีอยู่ในข้อความเช่นกัน

R18 ChequeMaturityDateRule

หากในข้อความมี ChequeMaturityDate แล้ว จะต้องมี ChequeType อยู่ในข้อความและมีค่าเป็น DRFT หรือ ELDR

R19 ThaiLocalInstrumentRule

ในข้อความจะต้องมี LocalInstrument ที่อยู่ภายใต้ PaymentTypeInformation หรือ Local-Instrument ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation/PaymentTypeInformation/ ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น

R20 ChequeAndThaiLocalInstrumentRule

ถ้า PaymentMethod มีค่าเท่ากับ CHK แล้ว LocalInstrument/Proprietary ต้องเท่ากับ COC

R21 PaymentMethodAndThaiLocalInstrumentRule

ถ้า PaymentMethod มีค่าเท่ากัย TRF แล้ว LocalInstrument/Proprietary ต้องเท่ากับ DCT หรือ IBP

ถ้า PaymentMethod มีค่าเท่ากับ TRA แล้ว LocalInstrument/Proprietary ต้องเท่ากับ BNT หรือ INL

R22 LocalInstrumentAndServiceLevelRule

ถ้า LocalInstrument/Proprietary มีค่าเท่ากับ IBP แล้ว ถ้ามี ServiceLevel/Proprietary อยู่ในข้อความ ต้องมีค่าเท่ากับ DC2 หรือ DC3

ถ้า LocalInstrument/Proprietary มีค่าเท่ากับ COC แล้ว ถ้ามี ServiceLevel/Proprietary อยู่ในข้อความ ต้องมีค่าเท่ากับ NURG หรือ URGP

R23 DirectCreditRule

ถ้า LocalInstrument/Proprietary มีค่าเท่ากับ DCT แล้ว DebtorAgent และ CreditorAgent ต้องเหมือนกัน

R24 DeliveryMethodAndPrintLocationRule

ถ้าในข้อความมี DeliveryMethod และมีค่า Code เท่ากับ PUCD, PUDB หรือ PUFA แล้ว ต้องระบุ PrintLocation ในข้อความ

ถ้าในข้อความมี DeliveryMethod และมีค่า Code ไม่เท่ากับ PUCD, PUDB หรือ PUFA แล้ว ต้องระบุ DeliveryTo ในข้อความ

4.1.3 คำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับของคำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลจะเรียงตามตัวเลขดัชนีตามตารางที่ 1 มีดังนี้

4.1.3.1 GroupHeader (Index 1.0)

ชื่อข้อมูล: หัวเรื่องข้อความ

ชื่อ XML Tag: <GrpHdr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อความ

รูปแบบข้อมูล: GroupHeader32

Index	Or	Massage Item	<XMT tag>	Mult.	Represent./Type
1.1		MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Text
1.2		CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	DateTime
1.3		Authorisation	<Authstn>	[0..2]	
1.6		NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	[1..1]	Text
1.7		ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]	Quantity
1.8		InitiatingParty	<InitgPty>	[0..1]	+
1.9		ForwardingAgent	<FwdgAgt>	[0..1]	+

การใช้งานข้อมูล: ใช้ระบุข้อมูลที่รายการธุรกรรมทั้งหมดซึ่งอยู่ในข้อความนี้ใช้ร่วมกัน

4.1.3.2 MessageIdentification (Index 1.1)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อความ

ชื่อ XML Tag: <MsgId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุข้อความซึ่งใช้ในการอ้างอิงถึงข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อความฯ และผู้รับข้อความฯ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

การใช้งานข้อมูล: เลขที่หรือรหัสสำหรับระบุเอกลักษณ์ข้อความซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งคำสั่งการโอนเงิน (Instructing Party) หรือผู้ส่งข้อความ (Initiaing Party) โดยเลขหรือรหัสที่ใช้ระบุจะต้องไม่ซ้ำกัน

4.1.3.3 CreationDateTime (Index 1.2)

ชื่อข้อมูล: วันและเวลาที่สร้างข้อความ

ชื่อ XML Tag: <CreDtTm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: วันเวลาที่สร้างข้อความ

รูปแบบข้อมูล: ISODateTime

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุวันและเวลาที่ข้อความถูกสร้างขึ้น

4.1.3.4 Authorisation (Index 1.3)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการอนุมัติข้อความ

ชื่อ XML Tag: <Authstn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..2]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าผู้สร้างข้อความมีสิทธิทำรายการธุรกรรมที่อยู่ในข้อความหรือไม่

รูปแบบข้อมูล: Authorisation1Code

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
1.4	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
1.5	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.1.3.5 Code (Index 1.4)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: การอนุมัติข้อความในรูปแบบรหัสตาม Authorisation1Code

รูปแบบข้อมูล: Authorisation1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
AUTH	PreAuthorisedFile	Indicates a file has been pre authorised or approved within the originating customer environment and no further approval is required.	ไฟล์ข้อมูลถูกอนุมัติล่วงหน้าโดยลูกค้าและไม่ต้องการอนุมัติเพิ่มเติม
FDET	FileLevelAuthorisationDetails	Indicates that a file requires additional file level approval, with the ability to view both the payment information block and supporting customer credit transaction detail.	ระบุว่าไฟล์ข้อมูลต้องการการอนุมัติเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลการชำระเงินและรายละเอียดของบริการโอนเงิน
FSUM	FileLevelAuthorisationSummary	Indicates that a file requires additional file level approval, with the ability to view only the payment information block level information.	ระบุว่าไฟล์ข้อมูลต้องการการอนุมัติเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลการชำระเงินเท่านั้น
ILEV	InstructionLevelAuthorisation	Indicates that a file requires all customer transactions to be authorised or approved.	ระบุว่ารายการธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าในไฟล์ข้อมูลต้องการการอนุมัติ

4.1.3.6 Proprietary (Index 1.5)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: การอนุมัติข้อความในรูปแบบที่กำหนดเอง

รูปแบบข้อมูล: Max128Text

4.1.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6)

ชื่อข้อมูล: จำนวนธุรกรรมทั้งหมด

ชื่อ XML Tag: <NbOfTxs>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนธุรกรรมทั้งหมดในข้อความ

รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.1.3.8 ControlSum (Index 1.7)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินรวมทั้งหมด

ชื่อ XML Tag: <CtrlSum>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินรวมทั้งหมดในข้อความโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน

รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.1.3.9 InitiatingParty (Index 1.8)

ชื่อข้อมูล: ผู้สร้างข้อความ

ชื่อ XML Tag: <InitgPty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ผู้สร้างข้อความการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.1.3.10 ForwardingAgent (*Index 1.9)*

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนผู้ส่งต่อข้อความ

ชื่อ XML Tag: <FwdgAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: สถาบันการเงินที่เป็นตัวแทนส่งข้อความที่ได้รับจากผู้ทำรายการธุรกรรมไปยังตัวแทนลำดับถัดไป

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]

4.1.3.11 PaymentInformation (Index 2.0)

ชื่อข้อมูล: กลุ่มรายการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..n]

คำอธิบาย: กลุ่มของรายการธุรกรรมการชำระเงินหรือโอนเงินของลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: PaymentInstructionInformation4

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.1		PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	[1..1]	Text
2.2		PaymentMethod	<PmtMtd>	[1..1]	Code
2.3		BatchBooking	<BtchBookg>	[0..1]	Indicator
2.4		NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	[0..1]	Text
2.5		ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]	Quantity
2.6		PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	
2.17		RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	[1..1]	DateTime
2.18		PoolingAdjustmentDate	<PoolgAdjstmntDt>	[0..1]	DateTime
2.19		Debtor	<Dbtr>	[1..1]	+
2.20		DebtorAccount	<DbtrAcct>	[1..1]	+
2.21		DebtorAgent	<DbtrAgt>	[1..1]	+
2.22		DebtorAgentAccount	<DbtrAgtAcct>	[0..1]	+
2.23		UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	+
2.24		ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	Code
2.25		ChargesAccount	<ChrgsAcct>	[0..1]	+
2.26		ChargesAccountAgent	<ChrgsAcctAgt>	[0..1]	+
2.27		CreditorTransferTransaction	<CdtTrfTxInf>	[1..n]	+

4.1.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุกลุ่มรายการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtInfId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุกลุ่มรายการชำระเงินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งข้อความ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.13 PaymentMethod (Index 2.2)

ชื่อข้อมูล: วิธีการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtMtd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PaymentMethod3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CHK	Cheque	Written order to a bank to pay a cert from one person to another person.	เช็ค
TRA	TransferAdvice	Transfer of an amount of money in the books of the account servicer. An advice should be sent back to the account Owner.	โอนเงินเข้าบัญชีแบบมีใบแจ้งการโอนเงิน
TRF	CreditTransfer	Transfer of an amount of money in the books of the account Servicer.	โอนเงินเข้าบัญชี

การใช้งานข้อมูล: ผู้สร้างข้อความต้องระบุ (Mandatory) วิธีการชำระเงิน
โดยใช้รหัส PaymentMethod ให้สอดคล้องกับเครื่องมือการชำระเงินในประเทศไทยดังนี้
1. ใช้รหัส CHK สำหรับระบุบริการ Check Outsourcing
2. ใช้รหัส TRA สำหรับระบุบริการ BAHTNet, International Payment
3. ใช้รหัส TRF สำหรับระบุบริการ Direct Credit, ITMX Bulk Payment

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R21

4.1.3.14 BatchBooking (Index 2.3)

ชื่อข้อมูล: ระบุการทำรายการแบบ Batch
ชื่อ XML Tag: <BtchBookg>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: ค่าที่ใช้กำหนดวิธีการทำรายการธุรกรรม ในกรณีที่มีค่าเป็น TRUE จะเป็นการทำรายการแบบ (Batch) หากมีค่าเป็น FALSE จะเป็นการทำรายการทีละรายการ (Single Transaction)
รูปแบบข้อมูล: BatchBookingIndicator

4.1.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4)

ชื่อข้อมูล: จำนวนธุรกรรม
ชื่อ XML Tag: <NbOfTxs>
ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]
คำอธิบาย: จำนวนธุรกรรมที่อยู่ในกลุ่มรายการชำระเงิน
รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.1.3.16 ControlSum (Index 2.5)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินรวม

ชื่อ XML Tag: <CtrlSum>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินรวมในกลุ่มรายการชำระเงินโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน

รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.1.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6)

ชื่อข้อมูล: ประเภทบริการการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtTpInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของบริการการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PaymentTypeInformation19

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.7		InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Code
2.8		ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]	
2.11		LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]	
2.14		CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]	

4.1.3.18 InstructionPriority (Index 2.7)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุความเร่งด่วน

ชื่อ XML Tag: <InstrPrty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุความเร่งด่วนหรือลำดับความสำคัญในการดำเนินการตามคำสั่ง

รูปแบบข้อมูล: Priority2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
HIGH	High	Priority level is high.	ด่วน
NORM	Normal	Priority level is normal.	ปกติ

4.1.3.19 ServiceLevel (Index 2.8)

ชื่อข้อมูล: รูปแบบการให้บริการ

ชื่อ XML Tag: <SvcLvl>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รูปแบบหรือประเภทของข้อตกลงการให้บริการการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: ServiceLevel8Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.9	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.10	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R22

4.1.3.20 Code (Index 2.9)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบการให้บริการหรือประเภทของข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นรหัสอยู่ใน ExternalServiceLevel1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalServiceLevel1Code อยู่ในเอกสารอ้างอิงหมายเลข 4 หน้า 59

4.1.3.21 Proprietary (Index 2.10)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบการให้บริการหรือประเภทของข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.22 LocalInstrument (Index 2.11)

ชื่อข้อมูล: เครื่องมือการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <LclInstrm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เครื่องมือการชำระเงินในแต่ละประเทศ

รูปแบบข้อมูล: LocalInstrument2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.12	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.13	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R19, R20, R21, R22

4.1.3.23 Code (Index 2.12)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุเครื่องมือการชำระเงินตามรายการรหัสใน ExternalLocalInstrument1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalLocalInstrument1Code

4.1.3.24 Proprietary (Index 2.13)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุเครื่องมือการชำระเงินใน ข้อ 2.11 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

การใช้งานข้อมูล: ใช้สำหรับระบุประเภทของบริการการชำระเงินในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยรหัสดังต่อไปนี้

1. รหัส DCT สำหรับระบุบริการประเภท Direct Credit
2. รหัส COC สำหรับระบุบริการประเภท Check Outsourcing
3. รหัส IBP สำหรับระบุบริการประเภท ITMX Bulk Payment
4. รหัส BNT สำหรับระบุบริการประเภท BAHTNet
5. รหัส INL สำหรับระบุบริการประเภท International Payment

4.1.3.25 CategoryPurpose (Index 2.14)

ชื่อข้อมูล: วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <CtgyPurp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: CategoryPurpose1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.15	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.16	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.1.3.26 Code (Index 2.15)

ชื่อข้อมูล:	รหัส
ชื่อ XML Tag:	<Cd>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[1..1]
คำอธิบาย:	รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินตามรายการรหัสใน ExternalCategoryPurpose1Code
รูปแบบข้อมูล:	ExternalCategoryPurpose1Code

4.1.3.27 Proprietary (Index 2.16)

ชื่อข้อมูล:	รหัส
ชื่อ XML Tag:	<Prtry>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[1..1]
คำอธิบาย:	รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินใน ข้อ 2.14 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเพื่อใช้เฉพาะ
รูปแบบข้อมูล:	Max35Text

4.1.3.28 RequestedExecutionDate (Index 2.17)

ชื่อข้อมูล:	วันที่หักบัญชีลูกนี้เพื่อชำระเงิน
ชื่อ XML Tag:	<ReqdExctnDt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[1..1]
คำอธิบาย:	วันที่มีการหักบัญชีของลูกหนี้เพื่อชำระเงิน (Debit Date)
รูปแบบข้อมูล:	ISODate
การใช้งานข้อมูล:	สำหรับระบุวันที่มีการหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี้หรือผู้โอนเงิน

4.1.3.29 PoolingAdjustmentDate (Index 2.18)

ชื่อข้อมูล:	วันที่ที่มีการกำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยใหม่หลังจากการรวมบัญชี
ชื่อ XML Tag:	<PoolgAdjstmntDt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	วันที่ที่มีการกำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยใหม่หลังจากการรวมบัญชี
รูปแบบข้อมูล:	ISODate
การใช้งานข้อมูล:	สำหรับระบุวันที่ที่มีการกำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยใหม่ เนื่องจากเมื่อมีการรวมแต่ละบัญชีซึ่งมีการกำหนดวันที่จ่ายดอกเบี้ยต่างกันจึงต้องมีการกำหนดวันที่จ่ายดอกเบี้ยใหม่

4.1.3.30 Debtor (Index 2.19)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <Dbtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.1.3.31 DebtorAccount (Index 2.20)

ชื่อข้อมูล: บัญชีลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <DbtrAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.1.3.32 DebtorAgent (Index 2.21)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <DbtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R23

4.1.3.33 DebtorAgentAccount (Index 2.22)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทนลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <DbtrAgtAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บัญชีของตัวแทนลูกหนี้หรือบัญชีของธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.1.3.34 UltimateDebitor (Index 2.23)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้ตัวจริง

ชื่อ XML Tag: <UltmtDbtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ลูกหนี้ตัวจริงหรือผู้ที่ซื้อสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ผู้ส่งข้อความการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R6

4.1.3.35 ChargeBearer (Index 2.24)

ชื่อข้อมูล: ผู้ชำระค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <ChrgBr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ

รูปแบบข้อมูล: ChargeBearerType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRED	BorneByCreditor	All transaction charges are to be borne by the creditor.	ธุรกรรมทั้งหมดเจ้าหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
DEBT	BorneByDebtor	All transaction charges are to be borne by the debtor.	ธุรกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
SHAR	Shared	In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.	ในบริบทของการโอนเงินเข้าบัญชี หมายถึงลูกหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในฝั่งของผู้โอนเงิน และเจ้าหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งผู้รับเงิน ในบริบทของการหักเงินจากบัญชี หมายถึงเจ้าหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี และลูกหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้ถูกหักบัญชี
SLEV	FollowingServiceLevel	Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme	ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกรรม

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R5

4.1.3.36 ChargesAccount (Index 2.25)

ชื่อข้อมูล: บัญชีชำระค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <ChrgsAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บัญชีซึ่งถูกใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมทางการเงิน

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R3

4.1.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26)

ชื่อข้อมูล: ธนาคารหรือตัวแทนที่ให้บริการชำระค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <ChrgsAcctAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ธนาคารหรือตัวแทนผู้ให้บริการชำระค่าธรรมเนียม

รูปแบบข้อมูล BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.1.3.38 CreditTransferTransactionInformation (Index 2.27)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลรายการโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อ XML Tag: <CdtTrfTxInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลรายการโอนเงินเข้าบัญชี

รูปแบบข้อมูล: CreditTransferTransactionInformation10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.28		PaymentIdentification	<PmtId>	[1..1]	
2.31		PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	
2.42		Amount	<Amt>	[1..1]	
2.47		ExchangeRateInformation	<XchgRateInf>	[0..1]	
2.51		ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	Code

4.1.3.39 PaymentIdentification (Index 2.28)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุรายการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสที่ใช้อ้างอิงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล : PaymentIdentification1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.29		InstructionIdentification	<InstrId>	[0..1]	Text
2.30		EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[1..1]	Text

4.1.3.40 InstructionIdentification (Index 2.29)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุคำสั่งชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <InstrId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุคำสั่งชำระหนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้ออกคำสั่งเพื่อแจ้งไปยังผู้รับคำสั่ง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.41 EndToEndIdentification (Index 2.30)

ชื่อข้อมูล: รหัสอ้างอิงรายการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <EndToEndId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรายการธุรกรรมการชำระเงินที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้สร้างข้อความ โดยเป็นรหัสที่ถูกใช้ตลอดกระบวนการชำระหนี้จากจุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดการทำธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.42 PaymentTypeInformation (Index 2.31)

ชื่อข้อมูล: ประเภทบริการการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtTpInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของบริการการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PaymentTypeInformation19

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.32		InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Code
2.33		ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]	
2.36		LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]	
2.39		CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]	

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R1

4.1.3.43 InstructionPriority (Index 2.32)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุลำดับความสำคัญ

ชื่อ XML Tag <InstrPrty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น [0..1]

คำอธิบาย: รหัสบ่งชี้ความเร่งด่วนหรือความสำคัญของการดำเนินการตามคำสั่ง

รูปแบบข้อมูล: Priority2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
HIGH	High	Priority level is high.	ด่วน
NORM	Normal	Priority level is normal.	ปกติ

4.1.3.44 ServiceLevel (Index 2.33)

ชื่อข้อมูล: รูปแบบการให้บริการ

ชื่อ XML Tag: <SvcLvl>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รูปแบบหรือประเภทของข้อตกลงการให้บริการการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: ServiceLevel8Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.35	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.36	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R22

4.1.3.45 Code (Index 2.34)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบการให้บริการหรือประเภทของข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นรหัสอยู่ใน ExternalServiceLevel1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalServiceLevel1Code

4.1.3.46 Proprietary (Index 2.35)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบการให้บริการหรือประเภทของข้อตกลงในข้อ2.8 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

การใช้งานข้อมูล: ใช้ Proprietary ใน ServiceLevel ประกอบกับ Proprietary แบบ IBP ใน LocalInstrument เพื่อร่วมกำหนดประเภทของการบริการ ITMX Bulk Payment โดยใช้รหัส DC2 สำหรับบริการ Same Day และ ใช้รหัส DC3 สำหรับบริการ Next Day

4.1.3.47 LocalInstrument (Index.2.36)

ชื่อข้อมูล: เครื่องมือการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <LclInstrm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เครื่องมือการชำระเงินในแต่ละประเทศ

รูปแบบข้อมูล: LocalInstrument2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.37	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.38	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R19, R20, R21, R22

4.1.3.48 Code (Index 2.37)

ชื่อข้อมูล:	รหัส
ชื่อ XML Tag:	<Cd>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[1..1]
คำอธิบาย:	รหัสระบุเครื่องมือการชำระเงินตามรายการรหัสใน ExternalLocalInstrument1Code
รูปแบบข้อมูล:	ExternalLocalInstrument1Code
การใช้งานข้อมูล:	รหัสหรือข้อความสำหรับระบุเครื่องมือการชำระเงินตามรายการรหัส

4.1.3.49 Proprietary (Index 2.38)

ชื่อข้อมูล:	รหัส
ชื่อ XML Tag:	<Prtry>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[1..1]
คำอธิบาย:	รหัสระบุเครื่องมือการชำระเงินใน ข้อ 2.36 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเพื่อใช้เฉพาะ
รูปแบบข้อมูล:	Max35Text
การใช้งานข้อมูล:	ใช้สำหรับระบุประเภทของบริการการชำระเงินในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยรหัสดังต่อไปนี้ 1. รหัส DCT สำหรับระบุบริการประเภท Direct Credit 2. รหัส COC สำหรับระบุบริการประเภท Check Outsourcing 3. รหัส IBP สำหรับระบุบริการประเภท ITMX Bulk Payment 4. รหัส BNT สำหรับระบุบริการประเภท BAHTNet 5. รหัส INL สำหรับระบุบริการประเภท International Payment

4.1.3.50 CategoryPurpose (Index 2.39)

ชื่อข้อมูล :	วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน
ชื่อ XML Tag:	<CtgyPurp>
ความถี่ที่เกิดขึ้น :	[0..1]
คำอธิบาย:	ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน
รูปแบบข้อมูล:	CategoryPurpose1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.40	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.41	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.1.3.51 Code (Index 2.40)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินตามรายการรหัสใน ExternalCategoryPurpose1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalCategoryPurpose1Code

4.1.3.52 Proprietary (Index 2.41)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินใน ข้อ 2.39 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเพื่อใช้เฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.53 Amount (Index 2.42)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อนการหักค่าธรรมเนียม โดยจำนวนเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินที่ผู้สร้างข้อความกำหนด

รูปแบบข้อมูล: AmountType3Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.43	{Or	InstructedAmount	<InstdAmt>	[1..1]	Amount
2.44	Or}	EquivalentAmount	<EqvtAmt>	[1..1]	

4.1.3.54 InstructedAmount (Index 2.43)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่โอน

ชื่อ XML Tag: <InstdAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อนการหักค่าธรรมเนียม จำนวนเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินที่ที่ผู้สร้างข้อความกำหนด

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.1.3.55 EquivalentAmount (Index 2.44)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่โอน

ชื่อ XML Tag: <EqvtAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลจำนวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ ซึ่งจะเป็นจำนวนเงินตามสกุลเงินของบัญชีลูกหนี้และ ข้อมูลสกุลเงินอื่นที่เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกโอนไป

รูปแบบข้อมูล: EquivalentAmount2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.45		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.46		CurrencyOfTransfer	<CcyOfTrf>	[1..1]	Code

4.1.3.56 Amount (Index 2.45)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่โอน

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อนการหักค่าธรรมเนียม แสดงตามสกุลเงินที่อยู่ในบัญชีลูกหนี้ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จะถูกโอนไปอยู่ในรูปของเงินสกุลอื่น

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyCode.

4.1.3.57 CurrencyOfTransfer (Index 2.46)

ชื่อข้อมูล: สกุลเงินที่ชำระ

ชื่อ XML Tag: <CcyOfTrf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุสกุลเงินที่จะโอนไป ซึ่งแตกต่างสกุลเงินในบัญชีลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyCode.

4.1.3.58 ExchangeRateInformation (Index 2.47)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน

ชื่อ XML Tag: <XchgRateInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนและสัญญาต่างๆ

รูปแบบข้อมูล : ExchangeRateInformation1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.48		ExchangeRate	<XchgRate>	[0..1]	Rate
2.49		RateType	<RateTp>	[0..1]	Code
2.50		ContractIdentification	<CtrctId>	[0..1]	Text

4.1.3.59 ExchangeRate (Index 2.48)

ชื่อข้อมูล: อัตราแลกเปลี่ยน

ชื่อ XML Tag: <XchgRate>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: อัตราแลกเปลี่ยน

รูปแบบข้อมูล: BaseOneRate

4.1.3.60 RateType (Index 2.49)

ชื่อข้อมูล: ชนิดอัตรา

ชื่อ XML Tag: <RateTp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดของอัตราแลกเปลี่ยน

รูปแบบข้อมูล: ExchangeRateType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
AGRD	Agreed	Exchange rate applied is the rate agreed between the parties.	เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงกันไว้
SALE	Sale	Exchange rate applied is the market rate at the time of the sale.	เป็นอัตราแลกเปลี่ยนตามราคาของตลาด ณ เวลาที่ขาย
SPOT	Spot	Exchange rate applied is the spot rate.	เป็นอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันที่มีการซื้อขาย

4.1.3.61 ContractIdentification (Index 2.50)

ชื่อข้อมูล: เลขที่สัญญา

ชื่อ XML Tag: <CtrctId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เลขที่อ้างอิงสัญญาการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศระหว่างผู้สร้างข้อความ/เจ้าหนี้และตัวแทนลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.62 ChargeBearer (Index 2.51)

ชื่อข้อมูล: ผู้ชำระค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <ChrgBr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ

รูปแบบข้อมูล: ChargeBearerType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRED	BorneByCreditor	All transaction charges are to be borne by the creditor.	ธุรกรรมทั้งหมดเจ้าหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
DEBT	BorneByDebtor	All transaction charges are to be borne by the debtor.	ธุรกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
SHAR	Shared	In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.	ในบริบทของการโอนเงินเข้าบัญชี หมายถึงลูกหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในฝั่งของผู้โอนเงิน และเจ้าหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งผู้รับเงินในบริบทของการหักเงินจากบัญชี หมายถึงเจ้าหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี และลูกหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้ถูกหักบัญชี
SLEV	FollowingServiceLevel	Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme	ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกรรม

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R5

4.1.3.63 ChequeInstruction (Index 2.52)

ชื่อข้อมูล: คำสั่งออกเช็ค

ชื่อ XML Tag: <ChqInstr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่ใช้ในการออกเช็ค

รูปแบบข้อมูล: Cheque6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.53		ChequeType	<ChqTp>	[0..1]	Code
2.54		ChequeNumber	<ChqNb>	[0..1]	Text
2.55		ChequeFrom	<ChqFr>	[0..1]	
2.58		DeliveryMethod	<DlvryMtd>	[0..1]	
2.61		DeliverTo	<DlvrTo>	[0..1]	
2.64		InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Code
2.65		ChequeMaturityDate	<ChqMtrtyDt>	[0..1]	DateTime
2.66		FormsCode	<FrmsCd>	[0..1]	Text
2.67		MemoField	<MemoFld>	[0..2]	Text
2.68		RegionalClearingZone	<RgnlClrZone>	[0..1]	Text
2.69		PrintLocation	<PrtLctn>	[0..1]	Text

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R2

4.1.3.64 ChequeType (Index 2.53)

ชื่อข้อมูล: ประเภทเช็ค

ชื่อ XML Tag: <ChqTp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทของเช็คที่ออก

รูปแบบข้อมูล: ChequeType2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
BCHQ	BankCheque	Cheque drawn on the account of the debtor's financial institution, which is debited on the debtor's account when the cheque is issued.These cheques are printed by the debtor's financial institution and payment is guaranteed by the financial institution. Synonym is 'cashier's cheque'.	แคชเชียร์เช็ค
CCCH	CertifiedCustomerCheque	Cheque drawn on the account of the debtor, and debited on the debtor's account when the cheque is cashed. The financial institution prints and certifies the cheque, guaranteeing the payment.	เช็คบริษัทที่ได้รับรองจากธนาคาร
CCHQ	CustomerCheque	Cheque drawn on the account of the debtor, and debited on the debtor's account when the cheque is cashed. Synonym is 'corporate cheque'.	เช็คบริษัท
DRFT	Draft	A guaranteed bank cheque with a future value date (do not pay before(, which in commercial terms is a 'negotiatable instrument': the beneficiary can receive early payment from any bank under subtraction of a discount. The ordering customer's account is debited on value date.	ดราฟท์
ELDR	ElectronicDraft	An instrument with a future value date (do not pay before(, which in commercial terms is a 'negotiatableinstrument': the beneficiary can receive early payment from any bank under subtraction of a discount. The ordering customer's account is debited on value date.	ดราฟท์อิเล็กทรอนิกส์

4.1.3.65 ChequeNumber (Index 2.54)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขเช็ค

ชื่อ XML Tag: <ChqNb>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขเช็คกำหนดโดยตัวแทน

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.66 ChequeFrom (Index 2.55)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกเช็ค

ชื่อ XML Tag: <ChqFr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บุคคลที่ออกเช็ค

รูปแบบข้อมูล: NameAndAddress10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.56		Name	<Nm>	[1..1]	Text
2.57		Address	<Adr>	[1..1]	+

4.1.3.67 Name (Index 2.56)

ชื่อข้อมูล: ชื่อ

ชื่อ XML Tag: <Nm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ชื่อคนออกเช็ค

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.1.3.68 Address (Index 2.57)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่

ชื่อ XML Tag: <Adr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ที่อยู่คนออกเช็ค

รูปแบบข้อมูล: PostalAddress6

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	AddressType	<AdrTp>	[0..1]	Code
	Department	<Dept>	[0..1]	Text
	SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Text
	StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Text
	BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Text
	PostCode	<PstCd>	[0..1]	Text
	TownName	<TwnNm>	[0..1]	Text
	CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Text
	Country	<Ctry>	[0..1]	Code
	AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Text

4.1.3.69 DeliveryMethod (Index 2.58)

ชื่อข้อมูล: วิธีการส่งเช็ค

ชื่อ XML Tag: <DlvryMtd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลระบุวิธีการส่งเช็คของตัวแทนลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: ChequeDeliveryMethod1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.59	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.60	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R24

4.1.3.70 Code (Index 2.59)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการส่งเช็คโดยตัวแทนลูกหนี้ซึ่งเป็นรหัสใน ChequeDelivery1Code

รูปแบบข้อมูล: ChequeDelivery1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRCD	CourierToCreditor	Cheque is to be sent through courier services to creditor.	เช็คถูกส่งผ่านบริการส่งเอกสารไปยังเจ้าหนี้
CRDB	CourierToDebtor	Cheque is to be sent through courier services to debtor.	เช็คถูกส่งผ่านบริการส่งเอกสารไปยังลูกหนี้
CRFA	CourierToFinalAgent	Cheque is to be sent through courier services to creditor agent.	เช็คถูกส่งผ่านบริการส่งเอกสารไปยังตัวแทนเจ้าหนี้
MLCD	MailToCreditor	Cheque is to be sent through mail services to creditor.	เช็คถูกส่งผ่านไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้
MLDB	MailToDebtor	Cheque is to be sent through mail services to debtor.	เช็คถูกส่งผ่านไปรษณีย์ไปยังลูกหนี้
MLFA	MailToFinalAgent	Cheque is to be sent through mail services to creditor agent.	เช็คถูกส่งผ่านไปรษณีย์ไปยังตัวแทนเจ้าหนี้
PUCD	PickUpByCreditor	Cheque will be picked up by the creditor	รับโดยเจ้าหนี้
PUDB	PickUpByDebtor	Cheque will be picked up by the debtor.	รับโดยลูกหนี้
PUFA	PickUpByFinalAgent	Cheque will be picked up by the creditor agent.	รับโดยตัวแทนเจ้าหนี้
RGCD	RegisteredMailToCreditor	Cheque is to be sent through registered mail services to creditor.	เช็คถูกส่งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังเจ้าหนี้
RGDB	RegisteredMailToDebtor	Cheque is to be sent through registered mail services to debtor	เช็คถูกส่งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังลูกหนี้
RGFA	RegisteredMailToFinalAgent	Cheque is to be sent through registered mail services to creditor agent.	เช็คถูกส่งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังตัวแทนเจ้าหนี้

4.1.3.71 Proprietary (Index 2.60)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการส่งเช็คโดยตัวแทนลูกหนี้ ในรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.72 DeliverTo (Index 2.61)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับเช็ค

ชื่อ XML Tag: <DlvrTo>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บุคคลที่รับเช็คจากตัวแทนลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล : NameAndAddress10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.62		Name	<Nm>	[1..1]	Text
2.63		Address	<Adr>	[1..1]	+

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R24

4.1.3.73 Name (Index 2.62)

ชื่อข้อมูล: ชื่อ

ชื่อ XML Tag: <Nm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ชื่อผู้รับเช็ค

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.1.3.74 Address (Index 2.63)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่

ชื่อ XML Tag: <Adr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ที่อยู่ผู้รับเช็ค

รูปแบบข้อมูล: PostalAddress6

4.1.3.75 InstructionPriority (Index 2.64)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุลำดับความสำคัญ

ชื่อ XML Tag: <InstrPrty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสบ่งชี้ความเร่งด่วนหรือความสำคัญของการดำเนินการตามคำสั่ง

รูปแบบข้อมูล: Priority2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
HIGH	High	Priority level is high.	ด่วน
NORM	Normal	Priority level is normal.	ปกติ

4.1.3.76 ChequeMaturityDate (Index 2.65)

ชื่อข้อมูล: วันที่สั่งจ่ายดราฟท์

ชื่อ XML Tag: <ChqMtrtyDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่ดราฟท์สามารถสั่งจ่ายได้และเป็นวันที่บัญชีลูกหนี้โดนหักเงิน

รูปแบบข้อมูล: ISODate

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R18

4.1.3.77 FormsCode (Index 2.66)

ชื่อข้อมูล: รหัสแบบฟอร์ม

ชื่อ XML Tag: <FrmsCd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุ รูปแบบของเช็ค สัญลักษณ์บริษัท และลายมือชื่อดิจิทัลที่ใช้พิมพ์เช็ค ตามข้อตกลงระหว่าง ผู้สร้างข้อความและตัวแทนลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.78 MemoField (Index 2.67)

ชื่อข้อมูล: หมายเหตุ

ชื่อ XML Tag: <MemoFld>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..2]

คำอธิบาย: ข้อความเพิ่มเติมของผู้ออกเช็คซึ่งเขียนกำกับอยู่บนเช็ค

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.79 RegionalClearingZone (Index 2.68)

ชื่อข้อมูล: เขตหักบัญชี

ชื่อ XML Tag: <RgnlClrZone>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เขตหรือท้องที่ที่เช็คสามารถสั่งจ่ายได้ ในกรณีที่ไม่มีองค์กรระดับประเทศดูแลการสั่งจ่ายเช็ค

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.80 PrintLocation (Index 2.69)

ชื่อข้อมูล: พิมพ์เช็คที่

ชื่อ XML Tag: <PrtLctn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ใช้สำหรับการระบุสถานที่พิมพ์เช็ค

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

การใช้งานข้อมูล: ในกรณีของ LocalInstrument แบบ COC ให้ระบุรายละเอียดของสถานที่รับเช็ค

4.1.3.81 UltimateDebtor (Index 2.70)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้ตัวจริง

ชื่อ XML Tag: <UltmtDbtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ลูกหนี้ที่ตัวจริง ซึ่งอาจจะไม่ใช่บุคคลที่เป็นผู้รับ/ส่งข้อความการชำระเงินโดยตรง

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R6

4.1.3.82 IntermediaryAgent1 (Index 2.71)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทน1

ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt1>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนที่อยู่ระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุรายละเอียดของตัวแทน 1 ซึ่งก็คือตัวแทนที่อยู่ระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R12

4.1.3.83 IntermediaryAgent1Account (Index 2.72)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทน 1

ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt1Acct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีตัวแทน 1

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R15

4.1.3.84 IntermediaryAgent2 (Index 2.73)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทน2

ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt2>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนที่อยู่ระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R13

4.1.3.85 IntermediaryAgent2Account (Index 2.74)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทน 2

ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt2Acct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีบัญชีตัวแทน 2

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.1.3.86 IntermediaryAgent3 (Index 2.75)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทน3

ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt3>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนที่อยู่ระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.1.3.87 IntermediaryAgent3Account (Index 2.76)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทน 3

ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt3Acct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีตัวแทน 3

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R17

4.1.3.88 CreditorAgent (Index 2.77)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R23

4.1.3.89 CreditorAgentAccount (Index 2.78)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทนเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrAgtAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บัญชีตัวแทนเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.1.3.90 Creditor (Index 2.79)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <Cdtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.1.3.91 CreditorAccount (Index 2.80)

ชื่อข้อมูล: บัญชีเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บัญชีเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R7, R10

4.1.3.92 UltimateCreditor (Index 2.81)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้ตัวจริง

ชื่อ XML Tag: <UltmtCdtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เจ้าหนี้ตัวจริง ซึ่งอาจจะไม่ใช่บุคคลที่เป็นผู้รับ/ส่งข้อความการชำระเงินโดยตรง

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.1.3.93 InstructionForCreditorAgent (Index 2.82)

ชื่อข้อมูล: คำสั่งเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <InstrForCdtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: คำสั่งเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งผู้สร้างข้อความต้องการแจ้งให้ตัวแทนเจ้าหนี้ดำเนินการ

รูปแบบข้อมูล: InstructionForCreditorAgent1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.83		Code	<Cd>	[0..1]	Code
2.84		InstructionInformation	<InstrInf>	[0..1]	Text

4.1.3.94 Code (Index 2.83)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุข้อมูลการดำเนินการตามคำสั่งชำระหนี้

รูปแบบข้อมูล: Instruction3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CHQB	PayCreditorByCheque	(Ultimate) creditor must be paid by cheque.	ต้องสั่งจ่ายเป็นเช็คให้แก่เจ้าหนี้ (ตัวจริง)
HOLD	HoldCashForCreditor	Amount of money must be held for the (ultimate) creditor, who will call. Pay on identification.	จะสั่งจ่ายเงินเมื่อมีการระบุตัวของเจ้าหนี้ (ตัวจริง) ที่จะแจ้งเข้ามา
PHOB	PhoneBeneficiary	Please advise/contact (ultimate) creditor/claimant by phone	ให้มีการแจ้งหรือติดต่อเจ้าหนี้ (ตัวจริง) ทางโทรศัพท์
TELB	Telecom	Please advise/contact (ultimate) creditor/claimant by the most efficient means of telecommunication.	โปรดแจ้งหรือติดต่อเจ้าหนี้ (ตัวจริง)ด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการติดต่อสื่อสาร

การใช้งานข้อมูล: รหัสสำหรับระบุรูปแบบของการดำเนินการตามคำสั่งชำระหนี้

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R14

4.1.3.95 InstructionInformation (Index 2.84)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวกับคำสั่งชำระหนี้

ชื่อ XML Tag: <InstrInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ระบุข้อมูลการดำเนินการตามคำสั่งชำระหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

การใช้งานข้อมูล: ในกรณีของ LocalInstrument แบบ COC สามารถใช้รายการข้อมูลนี้ระบุรหัสเอกสารประกอบการรับเช็ค

4.1.3.96 InstructionForDebtorAgent (Index 2.85)

ชื่อข้อมูล: คำสั่งเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <InstrForDbtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: คำสั่งเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินซึ่งผู้สร้างข้อความต้องการแจ้งให้ตัวแทนลูกหนี้ดำเนินการ

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.1.3.97 Purpose (Index 2.86)

ชื่อข้อมูล: จุดประสงค์การชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <Purp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ระบุเหตุผลของธุรกรรมการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล : Purpose2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.87	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.88	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.1.3.98 Code (Index. 2.87)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุเหตุผลของธุรกรรมการชำระเงินตามรายการรหัสใน ExternalPurpose1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalPurpose1Code

4.1.3.99 Proprietary (Index 2.88)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุจุดประสงค์ของธุรกรรมการชำระเงินโดยใช้รหัสในระบบ DMS ของธนาคารแห่งประเทศไทย

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.100 RegulatoryReporting (Index 2.89)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลรายงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ชื่อ XML Tag: <RgltryRptg>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..10]

คำอธิบาย: ข้อมูลการรายงาน ปปง. หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

รูปแบบข้อมูล: RegulatoryReporting3

การใช้งานข้อมูล: ระบุรายละเอียดของข้อมูลการชำระเงินที่ต้องรายงาน ปปง.

4.1.3.101 Tax (Index 2.90)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลภาษี

ชื่อ XML Tag: <Tax>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลภาษี

รูปแบบข้อมูล: TaxInformation3

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุรายละเอียดของข้อมูลภาษี

4.1.3.102 RelatedRemittanceInformation (Index 2.91)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag: <RltdRmtInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..10]

คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล RemittanceLocation2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.92		RemittanceIdentification	<RmtId>	[0..1]	Text
2.93		RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	[0..1]	Code
2.94		RemittanceLocationElectronic Address	<RmtLctnElctrncAdr>	[0..1]	Text
2.95		RemittanceLocationPostalAddress	<RmtLctnPstlAdr>	[0..1]	

4.1.3.103 RemittanceIdentification (Index 2.92)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อมูลการชำระหนี้

ชื่อ XML Tag: <RmtId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุข้อมูลการชำระหนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งกำหนดโดยผู้สร้าง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.104 RemittanceLocationMethod (Index 2.93)

ชื่อข้อมูล: แจ้งผลการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <RmtLctnMtd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ช่องทางการแจ้งผลการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: RemittanceLocationMethod2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
EDIC	ElectronicDataInterchange	Remittance advice information must be sent through Electronic Data Interchange (EDI).	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน EDI
EMAL	Email	Remittance advice information must be sent through e-mail.	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน Email
FAXI	Fax	Remittance advice information must be faxed.	แจ้งผลการชำระเงินผ่านแฟกซ์
POST	Post	Remittance advice information must be sent through postal services.	แจ้งผลการชำระเงินผ่านไปรษณีย์
SMSM	SMS	Remittance advice information must be sent through by phone as a short message service (SMS).	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน SMS
URID	UniformResourceIdentifier	Remittance advice information needs to be sent to a Uniform Resource Identifier (URI). URI is a compact string of characters that uniquely identify an abstract or physical resource. URI's are the super-set of identifiers, such as URLs, email addresses, ftp sites, etc, and as such, provide the syntax for all of the identification schemes.	แจ้งผลการชำระเงินโดยส่งไปยัง URI ที่กำหนด

การใช้งานข้อมูล: ในกรณีที่ต้องการระบุช่องทางการแจ้งผลการชำระเงินมากกว่า 1 รายการ ให้ใช้รายการนี้ระบุช่องทางการส่งผลการโอนเงิน

4.1.3.105 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.94)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนผู้ส่งข้อมูลการชำระหนี้

ชื่อ XML Tag: <RmtLctnElctrncAdr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนผู้ส่งข้อมูลการชำระหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max2048Text

การใช้งานข้อมูล: ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลข SMS หรือ อีเมล สำหรับการแจ้งผลการชำระเงิน

4.1.3.106 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.95)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่ไปรษณีย์

ชื่อ XML Tag: <RmtLctnPstlAdr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ที่อยู่ไปรษณีย์ที่จะให้ตัวแทนหรือธนาคารแจ้งผลการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล : NameAndAddress10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.96		Name	<Nm>	[1..1]	Text
2.97		Address	<Adr>	[1..1]	+

4.1.3.107 Name (Index 2.96)

ชื่อข้อมูล : ชื่อ

ชื่อ XML Tag: <Nm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]

คำอธิบาย: ชื่อที่ใช้ในการติดต่อและระบุตัวตนได้

รูปแบบข้อมูล : Max140Text

การใช้งานข้อมูล : สำหรับระบุรายละเอียดชื่อที่ใช้ในการติดต่อ

4.1.3.108 Address (Index 2.97)

ชื่อข้อมูล : ที่อยู่

ชื่อ XML Tag: <Adr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]

คำอธิบาย: ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ

รูปแบบข้อมูล : PostalAddress6

4.1.3.109 RemittanceInformation (Index 2.98)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag: <RmtInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล : RemittanceInformation5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.99		Unstructured	<Ustrd>	[0..n]	Text
2.100		Structured	<Strd>	[0..n]	

การใช้งานข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยข้อมูลสองรูปแบบคือรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดของข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างซึ่งมีความยาว 140 ตัวอักษร

4.1.3.110 Unstructured (Index 2.99)

ชื่อข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบไม่มีโครงสร้าง

ชื่อ XML Tag: <Ustrd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..n]

คำอธิบาย : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่มีโครงสร้างข้อมูลเพื่อแยกแยะรายละเอียดของใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล : Max140Text

การใช้งานข้อมูล : สำหรับบรรจุข้อมูลที่ไม่ต้องการจัดโครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียด ซึ่งบรรจุได้ 140 ตัวอักษรต่อรายการ (หรือบรรทัด) เช่น ข้อมูลในไฟล์เอกสารประกอบการชำระเงินหรือใบแจ้งหนี้ ที่เอาไว้สำหรับพิมพ์ออก เป็นต้น

4.1.3.111 Structured (Index 2.100)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบมีโครงสร้าง

ชื่อ XML Tag: <Strd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งโครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดของใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล : StructuredRemittanceInformation7

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.101		ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]	
2.109		ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]	
2.120		CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]	
2.127		Invoicer	<Invcr>	[0..1]	+
2.128		Invoicee	<Invcee>	[0..1]	+
2.129		AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]	Text

4.1.3.112 ReferredDocumentInformation (Index 1.101)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag: <RfrdDocInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องเช่น ชนิดใบแจ้งหนี้ หมายเลขใบแจ้งหนี้ และ วันที่ใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล : ReferredDocumentInformation3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.102		Type	<Tp>	[0..1]	
2.107		Number	<Nb>	[0..1]	Text
2.108		RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]	DateTime

4.1.3.113 Type (Index 2.102)

ชื่อข้อมูล: ชนิดเอกสาร

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ชนิดของเอกสารซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้รหัสที่ ISO กำหนด หรือรหัสที่กำหนดเองเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.103		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
2.106		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.1.3.114 CodeOrProprietary (Index 2.103)

ชื่อข้อมูล: ประเภทรหัส

ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งมีสองประเภทและกำหนดให้เลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.104	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.105	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.1.3.115 Code (Index 2.104)

ชื่อข้อมูล : รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงตามรายการรหัสใน DocumentType5Code

รูปแบบข้อมูล : DocumentType5Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
AROI	AccountReceivable OpenItem	Document is a payment that applies to a specific source document.	เอกสารการชำระเงิน
BOLD	BillOfLading	Document is a shipping notice.	เอกสารแจ้งการส่งพัสดุ
CINV	CommercialInvoice	Document is an invoice.	ใบแจ้งหนี้
CMCN	CommercialContract	Document is an agreement between the parties, stipulating the terms and conditions of the delivery of goods or services.	ข้อตกลงทางธุรกิจหรือสัญญาซื้อขาย
CNFA	CreditNoteRelatedTo FinancialAdjustment	Document is a credit note for the final amount settled for a commercial transaction.	ใบลดหนี้สำหรับการปรับดุลยอดเงินที่ต้องชำระในธุรกรรมการซื้อ/ขาย
CREN	CreditNote	Document is a credit note.	ใบลดหนี้
DEBN	DebitNote	Document is a debit note.	ใบเพิ่มหนี้
DISP	DispatchAdvice	Document is a dispatch advice.	ใบแจ้งการส่งของ
DNFA	DebitNoteRelatedTo FinancialAdjustment	Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.	ใบเพิ่มหนี้สำหรับการปรับดุลยอดเงินที่ต้องชำระในธุรกรรมการซื้อ/ขาย
HIRI	HireInvoice	Document is an invoice for the hiring of human resources or renting goods or equipment.	ใบเรียกเก็บเงินค่าจ้างค่าเช่าสินค้า หรือ เครื่องมือต่างๆ
MSIN	MeteredServiceInvoice	Document is an invoice claiming payment for the supply of metered services, eg, gas or electricity, supplied to a fixed meter.	ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค
SBIN	SelfBilledInvoice	Document is an invoice issued by the debtor.	ใบเรียกเก็บเงินออกโดยลูกหนี้
SOAC	StatementOfAccount	Document is a statement of the transactions posted to the debtor's account at the supplier.	เอกสารที่เป็นรายการเดินบัญชีของรายการธุรกรรมที่ส่งไปยังบัญชีลูกหนี้
TSUT	TradeServicesUtility Transaction	Document is a transaction identifier as assigned by the Trade Services Utility.	เอกสารการระบุธุรกรรมของ Trade Service Utility

4.1.3.116 Proprietary (Index 2.105)

ชื่อข้อมูล : รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]

คำอธิบาย : รหัสระบุชนิดของเอกสารซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล : Max35Text

4.1.3.117 Issuer (Index 2.106)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกเอกสาร

ชื่อ XML Tag: <Issr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.118 Number (Index 2.107)

ชื่อข้อมูล: เลขที่

ชื่อ XML Tag: <Nb>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขเอกสารอ้างอิง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

การใช้งานข้อมูล: ใช้สำหรับระบุเลขที่เลขที่ใบแจ้งหนี้

4.1.3.119 RelatedDate (Index 2.108)

ชื่อข้อมูล: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <RltdDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง

รูปแบบข้อมูล: ISODate

การใช้งานข้อมูล: ใช้สำหรับระบุวันที่ในใบแจ้งหนี้

4.1.3.120 ReferredDocumentAmount (Index 2.109)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <RfrdDocAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง

รูปแบบข้อมูล: RemittanceAmount1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.110		DuePayableAmount	<DuePyblAmt>	[0..1]	Amount
2.111		DiscountAppliedAmount	<DscntApldAmt>	[0..1]	Amount
2.112		CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]	Amount
2.113		TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]	Amount
2.114		AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]	
2.119		RemittedAmount	<RmtdAmt>	[0..1]	Amount

การใช้งานข้อมูล: ข้อมูลสำหรับระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในใบแจ้งหนี้

4.1.3.121 DuePayableAmount (Index 2.110)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระ

ชื่อ XML Tag: <DuePyblAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ต้องชำระ

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุจำนวนเงินที่เป็นค่าสินค้าหรือบริการซึ่งรวมภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้ว

4.1.3.122 DiscountAppliedAmount (Index 2.111)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

ชื่อ XML Tag: <DscntApldAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ต้องชำระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

การใช้งานข้อมูล: จำนวนเงินที่เกิดจาก DuePayableAmount ที่มีการหักส่วนลดแล้ว

4.1.3.123 CreditNoteAmount (Index 2.112)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้ (credit note)

ชื่อ XML Tag: <CdtNoteAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้ (credit note)

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.1.3.124 TaxAmount (Index 2.113)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินภาษี

ชื่อ XML Tag: <TaxAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่เกิดจากการคำนวณภาษี

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.1.3.125 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.114)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการปรับยอดเงินและเหตุผล

ชื่อ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินในเอกสารที่มีการปรับยอดและเหตุผลของการปรับยอด

รูปแบบข้อมูล : DocumentAdjustment1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.115		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.116		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
2.117		Reason	<Rsn>	[0..1]	Text
2.118		AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]	Text

4.1.3.126 Amount (Index 2.115)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่นำมาปรับยอดชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.1.3.127 CreditDebitIndicator (Index 1.116)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุชนิดของการปรับยอด

ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุว่าการปรับยอดนั้นเป็นการเพิ่มหรือลดยอดหนี้ที่ต้องชำระ

รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	เพิ่มยอดหนี้ที่ต้องชำระ
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	ลดยอดหนี้ที่ต้องชำระ

4.1.3.128 Reason (Index 2.117)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล

ชื่อ XML Tag: <Rsn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เหตุผลในการปรับยอดหนี้ที่ต้องชำระ

รูปแบบข้อมูล: Max4Text

4.1.3.129 AdditionalInformation (Index 2.118)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ XML Tag: <AddtlInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการปรับยอด

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.1.3.130 RemittedAmount (Index 2.119)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ชำระจริง

ชื่อ XML Tag: <RmtdAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ชำระจริง

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

การใช้งานข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระจริง (ที่จะต้องโอน) ซึ่งเกิดจาก DuePayableAmount ลบด้วยส่วนลดและภาษีหัก ณ ที่จ่าย แล้วนำมาบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

4.1.3.131 CreditorReferenceInformation (Index 2.120)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrRefInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceInformation2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.121		Type	<Tp>	[0..1]	
2.126		Reference	<Ref>	[0..1]	Text

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.1.3.132 Type (Index 2.121)

ชื่อข้อมูล: ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิง

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย : ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล : CreditorReferenceType2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.122		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
2.125		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.1.3.133 CodeOrProprietary (Index 2.122)

ชื่อข้อมูล : ประเภทของรหัส

ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งเลือกใช้ได้สองแบบคือการระบุรหัสตามที่ ISO กำหนดและการใช้รหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะเอง

รูปแบบข้อมูล : CreditorReferenceType1Choice

4.1.3.134 Code (Index 2.123)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้โดยใช้รหัสที่ กำหนดโดย ISO

รูปแบบข้อมูล: DocumentType3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
DISP	DispatchAdvice	Document is a dispatch advice.	ใบแจ้งการส่งของ
FXDR	ForeignExchangeDeal Reference	Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.	เอกสารธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าซึ่งธุรกรรมการชำระเงินอ้างถึง
PUOR	PurchaseOrder	Document is a purchase order.	ใบสั่งซื้อสินค้า
RADM	RemittanceAdvice Message	Document is a remittance advice sent separately from the current transaction.	ใบเสร็จรับเงินซึ่งถูกส่งแยกจากรายการธุรกรรมนี้
RPIN	RelatedPayment Instruction	Document is a linked payment instruction to which the current payment instruction is related, eg, in a cover scenario.	เอกสารที่เกี่ยวกับคำสั่งการชำระเงิน
SCOR	Structured CommunicationReference	Document is a structured communication reference provided by the creditor to identify the referred transaction.	เอกสารอ้างอิงการติดต่อของเจ้าหนี้สำหรับการระบุธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.1.3.135 Proprietary (Index 2.124)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้ที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.136 Issuer (Index 2.125)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <Issr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.1.3.137 Reference (Index 2.126)

ชื่อข้อมูล:	ข้อมูลอ้างอิง
ชื่อ XML Tag:	<Ref>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	ข้อความอ้างอิงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยเจ้าหนี้เพื่อใช้อ้างถึงธุรกรรมการชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบข้อมูล:	Max35Text

4.1.3.138 Invoicer (Index 2.127)

ชื่อข้อมูล:	ผู้ออกใบแจ้งหนี้
ชื่อ XML Tag:	<Invcr>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	หน่วยงานที่ออกใบแจ้งหนี้ในกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ตัวจริง
รูปแบบข้อมูล:	PartyIdentification32

4.1.3.139 Invoicee (Index 2.128)

ชื่อข้อมูล:	ผู้รับใบแจ้งหนี้
ชื่อ XML Tag:	<Invcee>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	ผู้รับใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่ลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง
รูปแบบข้อมูล:	PartyIdentification32

4.1.3.140 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.129)

ชื่อข้อมูล:	ข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ XML Tag:	<AddtlRmtInf>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..3]
คำอธิบาย:	ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลการชำระหนี้ที่มีโครงสร้างข้อมูล
รูปแบบข้อมูล:	Max140Text

4.2 ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (CustomerDirectDebitInitiation: PAIN.008.001.02) เป็นข้อความที่เจ้าหนี้ส่งไปแจ้งตัวแทนเจ้าหนี้หรือธนาคารของเจ้าหนี้เพื่อให้หักบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ ซึ่งในการหักบัญชีเงินฝากนั้นสามารถหักเงินครั้งละรายการหรือครั้งละหลายรายการก็ได้ รูปแบบของการรับ/ส่งข้อความนั้นอาจจะเป็นการส่งข้อความถึงกันโดยตรงระหว่างเจ้าหนี้และตัวแทนของเจ้าหนี้หรืออยู่ในรูปแบบการส่งต่อข้อความโดยมีผู้ส่งต่อเป็นผู้รวบรวมข้อความจากเจ้าหนี้เพื่อส่งให้ตัวแทนของเจ้าหนี้

(1) ในกรณีที่มีการส่งข้อความถึงกันโดยตรงระหว่างเจ้าหนี้และตัวแทนของเจ้าหนี้ ข้อความจะถูกส่งไปยังตัวแทนเจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบัญชีแก่เจ้าหนี้โดยตรง

(2) ในกรณีที่เป็นการส่งต่อข้อความ ข้อความจะถูกส่งไปยังผู้ส่งต่อซึ่งในกรณีนี้ผู้ส่งต่ออาจจะเป็นสถาบันการเงิน (concentrating financial institution) ที่ทำหน้าที่รับและตรวจสอบความถูกต้องของข้อความก่อนที่จะส่งต่อไปยังตัวแทนเจ้าหนี้หรือธนาคารที่เจ้าหนี้ใช้บริการ

ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจะต้องถูกสร้างโดยผู้สร้างข้อความที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งข้อความในนามของเจ้าหนี้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของบริษัท (Payments factory) ที่ให้บริการรับหักบัญชีเงินฝากแทนบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งเป็นลูกค้าเป็นต้น (ตัวแทนเจ้าหนี้จะต้องไม่ใช่ผู้ที่สร้างข้อความ) นอกจากนี้ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้ในกรณีการหักบัญชีเงินฝากภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้ข้อความอาจจะมีหรือไม่มีรายละเอียดของข้อตกลงการให้บริการและสัญญาการยินยอมให้หักบัญชีที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติไม่สามารถนำไปใช้แทนข้อตกลงการใช้งานหรือสัญญาการยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก

4.2.1 โครงสร้างข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ในข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติประกอบด้วยส่วนประกอบตามตารางที่ 2 และสรุปส่วนประกอบหลักได้สามส่วนดังนี้

4.2.1.1 GroupHeader (Index 1.0)

GroupHeader ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของข้อความชำระเงินเช่น รหัสระบุข้อความ (1.1 MessageIdentification) วันที่สร้างข้อความ (1.2 CreationDateTime) และ ข้อมูลผู้สร้างข้อความ (1.8 InitiatingParty) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนของ GroupHeader จะปรากฏครั้งเดียวในข้อความ

4.2.1.2 PaymentInformation (Index 2.0)

PaymentInformation จะประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของการชำระเงินโดยเฉพาะข้อมูลของเจ้าหนี้หรือผู้สั่งหักเงินเช่น ข้อมูลเจ้าหนี้ (2.19 Creditor) หมายเลขบัญชีของเจ้าหนี้ (2.20 CreditorAccount) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินเช่น วิธีการชำระเงิน (2.2 PaymentMethod) รหัสระบุประเภทของการทำธุรกรรมว่าเป็นแบบ Batch (2.3 BatchBooking) จำนวนธุรกรรม (2.4 NumberOfTransactions) ข้อมูลประเภทของการชำระเงิน (2.6

PaymentTypeInformation) และ วันกำหนดชำระเงิน (2.1 RequestedCollectionDate) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนของ PaymentInformation สามารถมีได้หลายชุดในข้อความ

4.2.1.3 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28)

DirectDebitTransactionInformation เป็นรายการข้อมูลที่อยู่ภายใต้ PaymentInformation ซึ่งสามารถมีได้หลายชุดในแต่ละ PaymentInformation ข้อมูลใน DirectDebitTransactionInformation ประกอบด้วยรายการรหัสระบุรายการชำระเงิน (2.29 PaymentIdentification) ข้อมูลประเภทของการชำระเงิน (2.32 PaymentTypeInformation) จำนวนเงินที่ชำระ (2.44 InstructedAmount) ข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกรรมการหักบัญชีเงินฝาก (2.46 DirectDebitTransaction) ซึ่งภายในประกอบด้วยข้อมูลของสัญญาการยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก (2.47 MandateRelatedInformation) นอกจากนั้นในรายการข้อมูล DirectDebitTransactionInformation ยังมีรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้หรือผู้ถูกหักบัญชี (2.72 Debtor) ข้อมูลบัญชีของเจ้าหนี้ (2.80 DebtorAccount) จุดประสงค์ของการชำระเงิน (2.76 Purpose) ข้อมูลที่ต้องรายงานตามกฎหมาย (2.79 RegularReporting) ข้อมูลภาษี (2.80 Tax) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (2.81 RelatedRemittanceInformation) และ ข้อมูลใบแจ้งหนี้ (2.88 RemittanceInformation) เป็นต้น

ตารางที่ 2 รายการข้อมูลในข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (PAIN.008.001.02)
(ข้อ 4.2.1)

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
		Message root	<CstmrDrctDbtInitn>	[1..1]		
1.0		GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		GroupHeader, GroupHeader40
1.1		+MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]		Max35Text
1.2		+CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]		ISODateTime
~~1.3~~	~~-~~	~~+Authorisation~~	~~<Authstn>~~	~~[0..2]~~		~~Authorisation1Choice~~
~~1.4~~	~~{Or~~	~~++Code~~	~~<Cd>~~	~~[1..1]~~		~~Authorisation1Code~~
~~1.5~~	~~Or}~~	~~++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max128Text~~
1.6		+NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	[1..1]		Max15NumericText
1.7		+ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]		DecimalNumber
1.8		+InitiatingParty	<InitgPty>	[1..1]		PartyIdentification32
~~1.9~~	~~-~~	~~+ForwardingAgent~~	~~<FwdgAgt>~~	~~[0..1]~~		~~BranchAndFinancial InstitutionIdentification4~~
2.0		PaymentInformation	<PmtInf>	[1..n]		PaymentInstruction Information4
2.1		+PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	[1..1]		Max35Text
2.2		+PaymentMethod	<PmtMtd>	[1..1]		PaymentMethod2Code
2.3		+BatchBooking	<BtchBookg>	[0..1]		BatchBookingIndicator
2.4		+NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	[0..1]		Max15NumericText
2.5		+ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]		DecimalNumber
2.6		+PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]		PaymentTypeInformation20
~~2.7~~	~~-~~	~~++InstructionPriority~~	~~<InstrPrty>~~	~~[0..1]~~		~~Priority2Code~~
2.8		++ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]		ServiceLevel8Choice
2.9	{Or	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalServiceLevel1Code
2.10	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.11		++LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]		LocalInstrument2Choice
~~2.12~~	~~{Or~~	~~+++Code~~	~~<Cd>~~	~~[1..1]~~		~~ExternalLocalInstrument1Code~~
2.13	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.14		++SequenceType	<SeqTp>	[0..1]		SequenceType1Code
2.15		++CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]		CategoryPurpose1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.16	{Or	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalCategoryPurpose1Code
~~2.17~~	~~Or}~~	~~+++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.18		+RequestedCollectionDate	<ReqdColltnDt>	[1..1]		ISODate
2.19		+Creditor	<Cdtr>	[1..1]		PartyIdentification32
2.20		+CreditorAccount	<CdtrAcct>	[1..1]		CashAccount16
2.21		+CreditorAgent	<CdtrAgt>	[1..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
2.22		+CreditorAgentAccount	<CdtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.23		+UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	R5	PartyIdentification32
2.24		+ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	R1	ChargeBearerType1Code
2.25		+ChargesAccount	<ChrgsAcct>	[0..1]	R2	CashAccount16
2.26		+ChargesAccountAgent	<ChrgsAcctAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
2.27		+CreditorSchemeIdentification	<CdtrSchmeId>	[0..1]	R4	PartyIdentification32
2.28		+DirectDebitTransactionInformation	<DrctDbtTxInf>	[1..n]		DirectDebitTransaction Information9
2.29		++PaymentIdentification	<PmtId>	[1..1]		PaymentIdentification1
2.30		+++InstructionIdentification	<InstrId>	[0..1]		Max35Text
2.31		+++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[1..1]		Max35Text
2.32		++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	R3	PaymentTypeInformation20
~~2.33~~	-	~~+++InstructionPriority~~	~~<InstrPrty>~~	~~[0..1]~~		~~Priority2Code~~
2.34		+++ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]		ServiceLevel8Choice
2.35	{Or	++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalServiceLevel1Code
2.36	Or}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.37		+++LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]		LocalInstrument2Choice
~~2.38~~	~~{Or~~	~~++++Code~~	~~<Cd>~~	~~[1..1]~~		~~ExternalLocalInstrument1Code~~
2.39	Or}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.40		+++SequenceType	<SeqTp>	[0..1]		SequenceType1Code
2.41		+++CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]		CategoryPurpose1Choice
2.42	{Or	++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalCategoryPurpose1Code
~~2.43~~	~~Or}~~	~~++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.44		++InstructedAmount	<InstdAmt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.45		++ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	R1	ChargeBearerType1Code
2.46		++DirectDebitTransaction	<DrctDbtTx>	[0..1]		DirectDebitTransaction6
2.47		+++MandateRelatedInformation	<MndtRltdInf>	[0..1]		MandateRelatedInformation6
2.48		++++MandateIdentification	<MndtId>	[0..1]		Max35Text
2.49		++++DateOfSignature	<DtOfSgntr>	[0..1]		ISODate
2.50		++++AmendmentIndicator	<AmdmntInd>	[0..1]		TrueFalseIndicator
2.51		++++AmendmentInformationDetails	<AmdmntInfDtls>	[0..1]	R7 R8	AmendmentInformationDetails6
2.52		+++++OriginalMandateIdentification	<OrgnlMndtId>	[0..1]		Max35Text
2.53		+++++OriginalCreditorScheme Identification	<OrgnlCdtrSchmeId>	[0..1]		PartyIdentification32
2.54		+++++OriginalCreditorAgent	<OrgnlCdtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
2.55		+++++OriginalCreditorAgentAccount	<OrgnlCdtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.56		+++++OriginalDebtor	<OrgnlDbtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.57		+++++OriginalDebtorAccount	<OrgnlDbtrAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.58		+++++OriginalDebtorAgent	<OrgnlDbtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
2.59		+++++OriginalDebtorAgentAccount	<OrgnlDbtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.60		+++++OriginalFinalCollectionDate	<OrgnlFnlColltnDt>	[0..1]		ISODate
2.61		+++++OriginalFrequency	<OrgnlFrqcy>	[0..1]		Frequency1Code
2.62		++++ElectronicSignature	<ElctrncSgntr>	[0..1]		Max1025Text
2.63		++++FirstCollectionDate	<FrstColltnDt>	[0..1]		ISODate
2.64		++++FinalCollectionDate	<FnlColltnDt>	[0..1]		ISODate
2.65		++++Frequency	<Frqcy>	[0..1]		Frequency1Code
2.66		+++CreditorSchemeIdentification	<CdtrSchmeId>	[0..1]	R4	PartyIdentification32
2.67		+++PreNotificationIdentification	<PreNtfctnId>	[0..1]		Max35Text
2.68		+++PreNotificationDate	<PreNtfctnDt>	[0..1]		ISODate
2.69		++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	R5	PartyIdentification32
2.70		++DebtorAgent	<DbtrAgt>	[1..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
2.71		++DebtorAgentAccount	<DbtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.72		++Debtor	<Dbtr>	[1..1]		PartyIdentification32

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.73		++DebtorAccount	<DbtrAcct>	[1..1]		CashAccount16
2.74		++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.75		++InstructionForCreditorAgent	<InstrForCdtrAgt>	[0..1]		Max140Text
2.76		++Purpose	<Purp>	[0..1]		Purpose2Choice
~~2.77~~	~~{Or~~	~~+++Code~~	~~<Cd>~~	~~[1..1]~~		~~ExternalPurpose1Code~~
2.78	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.79		++RegulatoryReporting	<RgltryRptg>	[0..10]		RegulatoryReporting3
2.80		++Tax	<Tax>	[0..1]		TaxInformation3
2.81		++RelatedRemittanceInformation	<RltdRmtInf>	[0..10]		RemittanceLocation2
2.82		+++RemittanceIdentification	<RmtId>	[0..1]		Max35Text
2.83		+++RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	[0..1]		RemittanceLocationMethod2Code
2.84		+++RemittanceLocationElectronicAddress	<RmtLctnElctrncAdr>	[0..1]		Max2048Text
2.85		+++RemittanceLocationPostalAddress	<RmtLctnPstlAdr>	[0..1]		NameAndAddress10
2.86		++++Name	<Nm>	[1..1]		Max140Text
2.87		++++Address	<Adr>	[1..1]		PostalAddress6
2.88		++RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]		RemittanceInformation5
2.89		+++Unstructured	<Ustrd>	[0..n]		Max140Text
2.90		+++Structured	<Strd>	[0..n]		StructuredRemittanceInformation7
2.91		++++ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]		ReferredDocumentInformation3
2.92		+++++Type	<Tp>	[0..1]		ReferredDocumentType2
2.93		++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		ReferredDocumentType1Choice
2.94	{Or	+++++++Code	<Cd>	[1..1]		DocumentType5Code
~~2.95~~	~~Or}~~	~~+++++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.96		++++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
2.97		+++++Number	<Nb>	[0..1]		Max35Text
2.98		+++++RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]		ISODate
2.99		++++ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]		RemittanceAmount1
2.100		+++++DuePayableAmount	<DuePyblAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.101		+++++DiscountAppliedAmount	<DscntApldAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.102		+++++CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.103		+++++TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.104		+++++AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]		DocumentAdjustment1
2.105		++++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.106		++++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
2.107		++++++Reason	<Rsn>	[0..1]		Max4Text
2.108		++++++AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]		Max140Text
2.109		+++++RemittedAmount	<RmtdAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAnd Amount
2.110		++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]		CreditorReferenceInformation2
2.111		+++++Type	<Tp>	[0..1]		CreditorReferenceType2
2.112		++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		CreditorReferenceType1Choice
2.113	{Or	+++++++Code	<Cd>	[1..1]		DocumentType3Code
~~2.114~~	~~Or}~~	~~+++++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.115		++++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
2.116		+++++Reference	<Ref>	[0..1]		Max35Text
2.117		++++Invoicer	<Invcr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.118		++++Invoicee	<Invcee>	[0..1]		PartyIdentification32
2.119		++++AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]		Max140Text

หมายเหตุ : รายการข้อมูลที่ถูกขีดฆ่าคือรายการข้อมูลที่ยังไม่มีการนำไปใช้งาน

4.2.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

R1 ChargeBearerRule

หากในข้อความมี ChargeBearer แล้ว ChargeBearer ที่อยู่ภายใต้ DirectDebitTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ

หากในข้อความมี ChargeBearer ที่อยู่ภายใต้ DirectDebitTransactionInformation แล้วจะต้องไม่มี ChargeBearer ในข้อความ

ในข้อความอาจจะไม่มี ChargeBearer ทั้งสองตำแหน่งก็ได้

R2 ChargesAccountRule

หากในข้อความมี ChargesAccountAgent แล้ว จะต้องมี ChargesAccount ในข้อความ.

R3 PaymentTypeInformationRule

หากในข้อความมี PaymentTypeInformation แล้ว จะต้องไม่มี PaymentTypeInformation ที่อยู่ภายใต้ DirectDebitTransactionInformation ในข้อความ

R4 CreditorSchemeIdentificationRule

หากในข้อความมี CreditorSchemeIdentification แล้ว CreditorSchemeIdentification ที่อยู่ภายใต้ DirectDebitTransactionInformation จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ
หากในข้อความมี CreditorSchemeIdentification ที่อยู่ภายใต้ DirectDebitTransactionInformation แล้ว CreditorSchemeIdentification จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ
ในข้อความอาจจะไม่มี ทั้ง CreditorSchemeIdentification ทั้งสองตำแหน่งก็ได้

R5 UltimateCreditorRule

หากในข้อความมี UltimateCreditor แล้ว UltimateCreditor ที่อยู่ภายใต้ DirectDebitTransactionInformation จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ
หากในข้อความมี UltimateCreditor ที่อยู่ภายใต้ DirectDebitTransactionInformation แล้ว UltimateCreditor จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ
ในข้อความอาจจะไม่มี ทั้ง UltimateCreditor ทั้งสองตำแหน่งก็ได้

R6 ChargesAccountAgentRule

หากในข้อความมี ChargesAccountAgent แล้ว ChargesAccountAgent จะต้องเป็นสาขาของตัวแทนเจ้าหนี้หรือบริษัทในเครือของตัวแทนเจ้าหนี้ ไม่ใช่ตัวแทนรายใหม่
กฎข้อนี้จะมีผลต่อข้อมูลประเภท BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

R7 AmendmentIndicatorTrueRule

ถ้า AmendmentIndicator มีค่าเท่ากับ true แล้ว จะต้องมี AmendementInformationDetails อยู่ในข้อความ

R8 AmendmentIndicatorFalseRule

ถ้า AmendmentIndicator มีค่าเท่ากับ false แล้ว จะต้องไม่มี AmendmentInformationDetails อยู่ในข้อความ.

4.2.3 คำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

ลำดับของคำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลจะเรียงตามตัวเลขดัชนีตามตารางที่ 2 มีดังนี้

4.2.3.1 GroupHeader (Index 1.0)

ชื่อข้อมูล: หัวเรื่องข้อความ

ชื่อ XML Tag: <GrpHdr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อความ

รูปแบบข้อมูล: GroupHeader39

Index	Or	Massage Item	<XMT tag>	<XMT tag>	Represent./Type
1.1		MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Text
1.2		CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	DateTime
1.3		Authorisation	<Authstn>	[0..2]	
1.6		NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	[1..1]	Text
1.7		ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]	Quantity
1.8		InitiatingParty	<InitgPty>	[0..1]	+
1.9		ForwardingAgent	<FwdgAgt>	[0..1]	+

การใช้งานข้อมูล: ใช้ระบุข้อมูลที่รายการธุรกรรมทั้งหมดซึ่งอยู่ในข้อความนี้ใช้ร่วมกัน

4.2.3.2 MessageIdentification (Index 1.1)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อความ

ชื่อ XML Tag: <MsgId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุข้อความซึ่งใช้ในการอ้างอิงถึงข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อความฯ และผู้รับข้อความฯ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

การใช้งานข้อมูล: เลขที่หรือรหัสสำหรับระบุข้อความซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งคำสั่งการโอนเงิน (Instructing Party) โดยเลขที่หรือรหัสที่ใช้ระบุจะต้องไม่ซ้ำกัน

4.2.3.3 CreationDateTime (Index 1.2)

ชื่อข้อมูล: วันและเวลาที่สร้างข้อความ

ชื่อ XML Tag: <CreDtTm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: วันเวลาที่สร้างข้อความ

รูปแบบข้อมูล: ISODateTime

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุวันและเวลาที่ข้อความถูกสร้างขึ้น

4.2.3.4 Authorisation (Index 1.3)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการอนุมัติข้อความ

ชื่อ XML Tag: <Authstn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..2]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์ว่าผู้สร้างข้อความมีสิทธิ์ทำรายการธุรกรรมที่อยู่ในข้อความหรือไม่

รูปแบบข้อมูล: Authorisation1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
1.4	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
1.5	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.5 Code (Index 1.4)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: การอนุมัติข้อความในรูปแบบรหัสตาม Authorisation1Code

รูปแบบข้อมูล: Authorisation1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
AUTH	PreAuthorisedFile	Indicates a file has been pre authorised or approved within the originating customer environment and no further approval is required.	ไฟล์ข้อมูลถูกอนุมัติล่วงหน้าโดยลูกค้าและไม่ต้องการอนุมติเพิ่มเติม
FDET	FileLevelAuthorisationDetails	Indicates that a file requires additional file level approval, with the ability to view both the payment information block and supporting customer credit transaction detail.	ระบุว่าไฟล์ข้อมูลต้องการการอนุมัติเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลการชำระเงินและรายละเอียดของบริการโอนเงิน
FSUM	FileLevelAuthorisationSummary	Indicates that a file requires additional file level approval, with the ability to view only the payment information block level information.	ระบุว่าไฟล์ข้อมูลต้องการการอนุมัติเพิ่มเติมเพื่อดูข้อมูลการชำระเงินเท่านั้น
ILEV	InstructionLevelAuthorisation	Indicates that a file requires all customer transactions to be authorised or approved.	ระบุว่ารายการธุรกรรมทั้งหมดของลูกค้าในไฟล์ข้อมูลต้องการการอนุมัติ

4.2.3.6 Proprietary (Index 1.5)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: การอนุมัติข้อความในรูปแบบที่กำหนดเอง

รูปแบบข้อมูล: Max128Text

4.2.3.7 NumberOfTransactions (Index 1.6)

ชื่อข้อมูล: จำนวนธุรกรรมทั้งหมด

ชื่อ XML Tag: <NbOfTxs>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนธุรกรรมทั้งหมดในข้อความ

รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.2.3.8 ControlSum (Index 1.7)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินรวมทั้งหมด

ชื่อ XML Tag: <CtrlSum>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินรวมทั้งหมดในข้อความโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน

รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.2.3.9 InitiatingParty (Index 1.8)

ชื่อข้อมูล: ผู้สร้างข้อความ

ชื่อ XML Tag: <InitgPty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ผู้สร้างข้อความชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.2.3.10 ForwardingAgent (Index 1.9)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนผู้ส่งต่อข้อความ

ชื่อ XML Tag: <FwdgAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: สถาบันการเงินที่เป็นตัวแทนส่งข้อความที่ได้รับจากผู้ทำรายการธุรกรรมไปยังตัวแทนลำดับถัดไป

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]

4.2.3.11 PaymentInformation (Index 2.0)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..n]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลการชำระเงินของลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: PaymentInstructionInformation4

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.1		PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	[1..1]	Text
2.2		PaymentMethod	<PmtMtd>	[1..1]	Code
2.3		BatchBooking	<BtchBookg>	[0..1]	Indicator
2.4		NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	[0..1]	Text
2.5		ControlSum	<CtrlSum>	[0..1]	Quantity
2.6		PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	
2.18		RequestedCollectionDate	<ReqdColltnDt>	[1..1]	DateTime
2.19		Creditor	<Cdtr>	[1..1]	+
2.20		CreditorAccount	<CdtrAcct>	[1..1]	+
2.21		CreditorAgent	<CdtrAgt>	[1..1]	+
2.22		CreditorAgentAccount	<CdtrAgtAcct>	[0..1]	+
2.23		UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	+
2.24		ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	Code
2.25		ChargesAccount	<ChrgsAcct>	[0..1]	+
2.26		ChargesAccountAgent	<ChrgsAcctAgt>	[0..1]	+
2.27		CreditorSchemeIdentification	<CdtrSchmeId>	[0..1]	+
2.28		DirectDebitTransactionInformation	<DrctDbtTxInf>	[1..n]	

4.2.3.12 PaymentInformationIdentification (Index 2.1)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อมูลการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtInfId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุกลุ่มรายการการชำระเงินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งข้อความชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.13 PaymentMethod (Index 2.2)

ชื่อข้อมูล: วิธีการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtMtd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PaymentMethod3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
DD	DirectDebit	Collection of an amount of money from the debtor's bank account by the creditor. The amount of money and dates of collections may vary.	การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี้ โดยเจ้าหนี้ ซึ่งวันที่และจำนวนเงินที่จะให้มีการหักบัญชีนั้นอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง

4.2.3.14 BatchBooking (Index 2.3)

ชื่อข้อมูล: ค่ากำหนดชนิดรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <BtchBookg>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ค่าที่ใช้กำหนดชนิดรายการธุรกรรมในข้อมูลชำระเงินในกรณีที่มีค่าเป็น TRUE ก็จะเป็นการทำรายการแบบ (Batch) หากเป็น FALSE ก็จะเป็นการทำรายการทีละรายการ (Single Transaction)

รูปแบบข้อมูล: BatchBookingIndicator

การใช้งานข้อมูล: ข้อมูลค่าที่ใช้กำหนดชนิดรายการธุรกรรมในข้อมูลชำระเงิน

4.2.3.15 NumberOfTransactions (Index 2.4)

ชื่อข้อมูล: จำนวนธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <NbOfTxs>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนธุรกรรมที่อยู่ในกลุ่มข้อมูลการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.2.3.16 ControlSum (Index 2.5)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินรวม

ชื่อ XML Tag: <CtrlSum>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินรวมในกลุ่มข้อมูลการชำระเงินโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน

รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.2.3.17 PaymentTypeInformation (Index 2.6)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลประเภทของการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtTpInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของธุรกรรมการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PaymentTypeInformation20

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.7		InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Code
2.8		ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]	
2.11		LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]	
2.14		SequenceType	<SeqTp>	[0..1]	Code
2.15		CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]	

4.2.3.18 InstructionPriority (Index 2.7)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุความเร่งด่วน

ชื่อ XML Tag: <InstrPrty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุความเร่งด่วนหรือลำดับความสำคัญในการดำเนินการตามคำสั่ง

รูปแบบข้อมูล: Priority2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
HIGH	High	Priority level is high.	ด่วน
NORM	Normal	Priority level is normal.	ปกติ

4.2.3.19 ServiceLevel (Index 2.8)

ชื่อข้อมูล: รูปแบบการจัดการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <SvcLvl>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ประเภทหรือรูปแบบซึ่งใช้ในการจัดการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: ServiceLevel8Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.9	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.10	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.20 Code (Index 2.9)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุรกรรมข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นรหัสอยู่ใน ExternalServiceLevel1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalServiceLevel1Code

4.2.3.21 Proprietary (Index 2.10)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุรกรรมข้อตกลงในข้อ2.8 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.22 LocalInstrument (Index 2.11)

ชื่อข้อมูล: ประเภทบริการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <LclInstrm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ประเภทบริการชำระเงินในแต่ละประเทศ

รูปแบบข้อมูล: LocalInstrument2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.12	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.13	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.23 Code (Index 2.12)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบธุรกรรมตามรายการรหัสใน ExternalLocalInstrument1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalLocalInstrument1Code

4.2.3.24 Proprietary (Index 2.13)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบธุรกรรมใน ข้อ 2.11 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

การใช้งานข้อมูล: ใช้สำหรับระบุประเภทบริการการชำระเงินในประเทศไทย โดยใช้รหัส DBT สำหรับบริการประเภท Direct Debit

4.2.3.25 SequenceType (Index 2.14)

ชื่อข้อมูล: ลำดับการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <SeqTp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุลำดับการหักเงินจากบัญชีเช่น หักเงินครั้งแรก หรือ หักเงินครั้งสุดท้าย หรือ หักเงินเพียงครั้งเดียว หรือ หักเงินตามคาบเวลาที่กำหนด

รูปแบบข้อมูล: SequenceType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
FNAL	Final	Final collection of a series of direct debit instructions.	รายการหักเงินงวดสุดท้ายของงวดการชำระเงินที่กำหนด
FRST	First	First collection of a series of direct debit instructions.	เป็นรายการหักเงินงวดแรกของงวดการชำระเงินที่กำหนด
OOFF	OneOff	Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used to initiate one single direct debit transaction.	รายการหักเงินที่หักครั้งเดียว โดยลูกหนี้จะอนุมัติให้หักเงินจากบัญชีเป็นครั้งๆ ไป
RCUR	Recurring	Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used for regular direct debit transactions initiated by the creditor.	รายการหักเงินปกติตามงวดการชำระเงินที่กำหนด

4.2.3.26 CategoryPurpose (Index 2.15)

ชื่อข้อมูล: วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <CtgyPurp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: CategoryPurpose1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.16	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.17	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.27 Code (Index 2.16)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินตามรายการรหัสใน ExternalCategoryPurpose1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalCategoryPurpose1Code

4.2.3.28 Proprietary (Index 2.17)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินใน ข้อ 2.15 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเพื่อใช้เฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.29 RequestedCollectionDate (Index 2.18)

ชื่อข้อมูล: วันที่กำหนดชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <ReqdColltnDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: วันที่และเวลาที่เจ้าหนี้กำหนดให้ลูกหนี้ชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.2.3.30 Creditor (Index 2.19)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <Cdtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.2.3.31 CreditorAccount (Index 2.20)

ชื่อข้อมูล: บัญชีเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.2.3.32 CreditorAgent (Index 2.21)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่เจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.2.3.33 CreditorAgentAccount (Index 2.22)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทนเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrAgtAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บัญชีของตัวแทนเจ้าหนี้หรือบัญชีของธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่เจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.2.3.34 UltimateCreditor (Index 2.23)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้ตัวจริง

ชื่อ XML Tag: <UltmtCdtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เจ้าหนี้ตัวจริงหรือผู้ขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจจะไม่ใช่
ผู้ส่งข้อความชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R5

4.2.3.35 ChargeBearer (Index 2.24)

ชื่อข้อมูล: ผู้ชำระค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <ChrgBr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ที่ชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ

รูปแบบข้อมูล: ChargeBearerType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRED	BorneByCreditor	All transaction charges are to be borne by the creditor.	ธุรกรรมทั้งหมดเจ้าหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
DEBT	BorneByDebtor	All transaction charges are to be borne by the debtor.	ธุรกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
SHAR	Shared	In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.	ในบริบทของการโอนเงินเข้าบัญชี หมายถึงลูกหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในฝั่งของผู้โอนเงิน และเจ้าหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งผู้รับเงิน ในบริบทของการหักเงินจากบัญชี หมายถึงเจ้าหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี และลูกหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้ถูกหักบัญชี
SLEV	FollowingServiceLevel	Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme	ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกรรม

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R1

4.2.3.36 ChargesAccount (Index 2.25)

ชื่อข้อมูล: บัญชีชำระค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <ChrgsAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บัญชีซึ่งถูกใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมทางการเงิน

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R2

4.2.3.37 ChargesAccountAgent (Index 2.26)

ชื่อข้อมูล: ธนาคารหรือตัวแทนที่ให้บริการชำระค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <ChrgsAcctAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ธนาคารหรือตัวแทนผู้ให้บริการชำระค่าธรรมเนียม

รูปแบบข้อมูล BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.2.3.38 CreditorSchemeIdentification (Index 2.27)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับเงิน

ชื่อ XML Tag: <CdtrSchmeId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..n]

คำอธิบาย: ผู้รับเงินซึ่งลงนามในสัญญา

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

การใช้งานข้อมูล : R4

4.2.3.39 DirectDebitTransactionInformation (Index 2.28)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <DrctDbtTxInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลรายการธุรกรรมที่อยู่ในข้อความ

รูปแบบข้อมูล : DirectDebitTransactionInformation9

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.29		PaymentIdentification	<PmtId>	[1..1]	
2.32		PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	
2.44		InstructedAmount	<InstdAmt>	[1..1]	Amount
2.45		ChargeBearer	<ChrgBr>	[0..1]	Code
2.46		DirectDebitTransaction	<DrctDbtTx>	[0..1]	
2.69		UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	+
2.70		DebtorAgent	<DbtrAgt>	[1..1]	+
2.71		DebtorAgentAccount	<DbtrAgtAcct>	[0..1]	+
2.72		Debtor	<Dbtr>	[1..1]	+
2.73		DebtorAccount	<DbtrAcct>	[1..1]	+
2.74		UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	+
2.75		InstructionForCreditorAgent	<InstrForCdtrAgt>	[0..1]	Text
2.76		Purpose	<Purp>	[0..1]	
2.79		RegulatoryReporting	<RgltryRptg>	[0..10]	+
2.80		Tax	<Tax>	[0..1]	+
2.81		RelatedRemittanceInformation	<RltdRmtInf>	[0..10]	
2.88		RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]	

4.2.3.40 PaymentIdentification (Index 2.29)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุรายการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสที่ใช้อ้างอิงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PaymentIdentification1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.30		InstructionIdentification	<InstrId>	[0..1]	Text
2.31		EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[1..1]	Text

4.2.3.41 InstructionIdentification (Index 2.30)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุคำสั่งชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <InstrId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุคำสั่งชำระหนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้ออกคำสั่ง เพื่อแจ้งไปยังผู้รับคำสั่ง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.42 EndToEndIdentification (Index 2.31)

ชื่อข้อมูล: รหัสอ้างอิงรายการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <EndToEndId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรายการธุรกรรมการชำระเงินที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้สร้างข้อความ โดยเป็นรหัสที่ถูกใช้ตลอดกระบวนการชำระหนี้จากจุดเริ่มต้นจนสิ้นสุดการทำธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.43 PaymentTypeInformation (Index 2.32)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลประเภทของการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtTpInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของธุรกรรมการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PaymentTypeInformation20

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.33		InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Code
2.34		ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]	
2.37		LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]	
2.40		SequenceType	<SeqTp>	[0..1]	Code
2.41		CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]	

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R3

4.2.3.44 InstructionPriority (Index 2.33)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุลำดับความสำคัญ

ชื่อ XML Tag <InstrPrty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น [0..1]

คำอธิบาย: รหัสบ่งชี้ความเร่งด่วนหรือความสำคัญของการดำเนินการตามคำสั่ง

รูปแบบข้อมูล: Priority2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
HIGH	High	Priority level is high.	ด่วน
NORM	Normal	Priority level is normal.	ปกติ

4.2.3.45 ServiceLevel (Index 2.34)

ชื่อข้อมูล: ข้อตกลงการจัดการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <SvcLvl>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อตกลงหรือระเบียบข้อบังคับซึ่งใช้ในการจัดการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: ServiceLevel8Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.35	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.36	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.46 Code (Index 2.35)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุรกรรมข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นรหัสอยู่ใน ExternalServiceLevel1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalServiceLevel1Code

4.2.3.47 Proprietary (Index 2.36)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุรกรรมข้อตกลงใน ข้อ 2.8 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.48 LocalInstrument (Index 2.37)

ชื่อข้อมูล: ประเภทบริการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <LclInstrm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รูปแบบของธุรกรรมในแต่ละประเทศ

รูปแบบข้อมูล: LocalInstrument2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.38	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.39	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.49 Code (Index 2.38)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบธุรกรรมตามรายการรหัสใน ExternalLocalInstrument1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalLocalInstrument1Code

4.2.3.50 Proprietary (Index 2.39)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบธุรกรรมใน ข้อ 2.36 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเพื่อใช้เฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.51 SequenceType (Index 2.40)

ชื่อข้อมูล: ลำดับการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <SeqTp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุลำดับการหักเงินจากบัญชีเช่น หักเงินครั้งแรก หรือ หักเงินครั้งสุดท้าย หรือ หักเงินเพียงครั้งเดียว หรือ หักเงินตามคาบเวลาที่กำหนด

รูปแบบข้อมูล: SequenceType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
FNAL	Final	Final collection of a series of direct debit instructions.	รายการหักเงินงวดสุดท้ายของงวดการชำระเงินที่กำหนด
FRST	First	First collection of a series of direct debit instructions.	เป็นรายการหักเงินงวดแรกของงวดการชำระเงินที่กำหนด
OOFF	OneOff	Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used to initiate one single direct debit transaction.	รายการหักเงินที่หักครั้งเดียว โดยลูกหนี้จะอนุมัติให้หักเงินจากบัญชีเป็นครั้งๆ ไป
RCUR	Recurring	Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used for regular direct debit transactions initiated by the creditor.	รายการหักเงินปกติตามงวดการชำระเงินที่กำหนด

4.2.3.52 CategoryPurpose (Index 2.41)

ชื่อข้อมูล : ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <CtgyPurp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: CategoryPurpose1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.42	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.43	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.53 Code (Index 2.42)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินตามรายการรหัสใน ExternalCategoryPurpose1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalCategoryPurpose1Code

4.2.3.54 Proprietary (Index 2.43)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินใน ข้อ 2.39 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเพื่อใช้เฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.55 InstructedAmount (Index 2.44)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่หักบัญชี

ชื่อ XML Tag: <InstdAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ถูกหักออกจากบัญชีของลูกหนี้เพื่อโอนเข้าบัญชีของเจ้าหนี้ก่อนการหักค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นเงินในสกุลเงินที่ผู้สร้างข้อความกำหนด

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.2.3.56 ChargeBearer (Index 2.45)

ชื่อข้อมูล: ผู้ชำระค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <ChrgBr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ

รูปแบบข้อมูล: ChargeBearerType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRED	BorneByCreditor	All transaction charges are to be borne by the creditor.	ธุรกรรมทั้งหมดเจ้าหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
DEBT	BorneByDebtor	All transaction charges are to be borne by the debtor.	ธุรกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
SHAR	Shared	In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.	ในบริบทของการโอนเงินเข้าบัญชีหมายถึงลูกหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในฝั่งของผู้โอนเงิน และเจ้าหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งผู้รับเงินในบริบทของการหักเงินจากบัญชีหมายถึงเจ้าหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชีและลูกหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้ถูกหักบัญชี
SLEV	FollowingServiceLevel	Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme	ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกรรม

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R1

4.2.3.57 DirectDebitTransaction (Index 2.46)

ชื่อข้อมูล: รายการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <DrctDbtTx>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการหักเงินจากบัญชี

รูปแบบข้อมูล: DirectDebitTransaction6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.47		MandateRelatedInformation	<MndtRltdInf>	[0..1]	
2.66		CreditorSchemeIdentification	<CdtrSchmeId>	[0..1]	+
2.67		PreNotificationIdentification	<PreNtfctnId>	[0..1]	Text
2.68		PreNotificationDate	<PreNtfctnDt>	[0..1]	DateTime

4.2.3.58 MandateRelatedInformation (Index 2.47)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <MndtRltdInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รายละเอียดของข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: MandateRelatedInformation6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.48		MandateIdentification	<MndtId>	[0..1]	Text
2.49		DateOfSignature	<DtOfSgntr>	[0..1]	DateTime
2.50		AmendmentIndicator	<AmdmntInd>	[0..1]	Indicator
2.51		AmendmentInformationDetails	<AmdmntInfDtls>	[0..1]	
2.62		ElectronicSignature	<ElctrncSgntr>	[0..1]	Text
2.63		FirstCollectionDate	<FrstColltnDt>	[0..1]	DateTime
2.64		FinalCollectionDate	<FnlColltnDt>	[0..1]	DateTime
2.65		Frequency	<Frqcy>	[0..1]	Code

4.2.3.59 MandateIdentification (Index 2.48)

ชื่อข้อมูล: เลขที่สัญญา

ชื่อ XML Tag: <MndtId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขอ้างอิงสัญญาหรือข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.60 DateOfSignature (Index 2.49)

ชื่อข้อมูล: วันที่ลงนามในข้อตกลงการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <DtOfSgntr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่ลูกหนี้ลงนามในข้อตกลงหักเงินจากบัญชี

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.2.3.61 AmendmentIndicator (Index 2.50)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าข้อตกลงได้รับการแก้ไข

ชื่อ XML Tag: <AmdmntInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากมีค่าเป็น True หมายถึงมีการแก้ไข หากมีค่าเป็น False หมายถึงไม่มีการแก้ไข

รูปแบบข้อมูล: TrueFalseIndicator

4.2.3.62 AmendmentInformationDetails (Index 2.51)

ชื่อข้อมูล: รายการข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไข

ชื่อ XML Tag: <AmdmntInfDtls>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รายการข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีที่ได้รับการแก้ไข

รูปแบบข้อมูล: AmendmentInformationDetails6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.52		OriginalMandateIdentification	<OrgnlMndtId>	[0..1]	Text
2.53		OriginalCreditorSchemeIdentification	<OrgnlCdtrSchmeId>	[0..1]	+
2.54		OriginalCreditorAgent	<OrgnlCdtrAgt>	[0..1]	+
2.55		OriginalCreditorAgentAccount	<OrgnlCdtrAgtAcct>	[0..1]	+
2.56		OriginalDebtor	<OrgnlDbtr>	[0..1]	+
2.57		OriginalDebtorAccount	<OrgnlDbtrAcct>	[0..1]	+
2.58		OriginalDebtorAgent	<OrgnlDbtrAgt>	[0..1]	+
2.59		OriginalDebtorAgentAccount	<OrgnlDbtrAgtAcct>	[0..1]	+
2.60		OriginalFinalCollectionDate	<OrgnlFnlColltnDt>	[0..1]	DateTime
2.61		OriginalFrequency	<OrgnlFrqcy>	[0..1]	Code

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R7, R8

4.2.3.63 OriginalMandateIdentification (Index 2.52)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขระบุข้อตกลงการหักบัญชีเดิม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlMndtId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสหรือหมายเลขที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อใช้ระบุข้อตกลงการหักบัญชีเดิมซึ่งกำหนดโดยเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.64 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 2.53)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับเงินในข้อตกลงเดิม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlCdtrSchmeId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้รับเงินในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.2.3.65 OriginalCreditorAgent (Index 2.54)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlCdtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.2.3.66 OriginalCreditorAgentAccount (Index 2.55)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขบัญชีของตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlCdtrAgtAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงการหักบัญชีเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.2.3.66 OriginalDebtor (Index 2.56)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ลูกหนี้คนแรกในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.2.3.67 OriginalDebtorAccount (Index 2.57)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขบัญชีลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtrAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.2.3.68 OriginalDebtorAgent (Index 2.58)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.2.3.69 OriginalDebtorAgentAccount (Index 2.59)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขบัญชีตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtrAgtAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.2.3.70 OriginalFinalCollectionDate (Index 2.60)

ชื่อข้อมูล: วันสิ้นสุดการหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ในข้อตกลงเดิม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlFnlColltnDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันสิ้นสุดการหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.2.3.71 OriginalFrequency (Index 2.61)

ชื่อข้อมูล: ประเภทงวดการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <OrgnlFrqcy>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ประเภทของงวดการหักเงินจากบัญชีในข้อตกลงเดิม (ก่อนการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล : Frequency1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ADHO	Adhoc	Event takes place on request or as necessary.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นตามความต้องการหรือความจำเป็น
DAIL	Daily	Event takes place every day.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆวัน
INDA	IntraDay	Event takes place several times a day.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้หลายๆครั้งต่อวัน
MIAN	SemiAnnual	Event takes place every six months or two times a year.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 6 เดือน หรือจำนวน 2 ครั้งต่อปี
MNTH	Monthly	Event takes place every month or once a month.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือนหรือเดือนละ 1 ครั้ง
QURT	Quarterly	Event takes place every three months or four times a year.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง
WEEK	Weekly	Event takes place once a week.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง
YEAR	Annual	Event takes place every year or once a year.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นทุกปีหรือ ปีละ 1 ครั้ง

4.2.3.72 ElectronicSignature (Index 2.62)

ชื่อข้อมูล: ลายมือชื่อดิจิทัล

ชื่อ XML Tag: <ElctrncSgntr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ลายมือชื่อดิจิทัลของลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max1025Text

4.2.3.73 FirstCollectionDate (Index 2.63)

ชื่อข้อมูล: วันที่เริ่มต้นการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <FrstColltnDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่เริ่มต้นการหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระหนี้

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.2.3.74 FinalCollectionDate (Index 2.64)

ชื่อข้อมูล: วันสุดท้ายของการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <FnlColltnDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันสุดท้ายของการหักเงินจากบัญชี

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.2.3.75 Frequency (Index 2.65)

ชื่อข้อมูล: ประเภทงวดการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <Frqcy>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทงวดการหักเงินจากบัญชี

รูปแบบข้อมูล: Frequency1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ADHO	Adhoc	Event takes place on request or as necessary.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นตามความต้องการหรือความจำเป็น
DAIL	Daily	Event takes place every day.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆวัน
INDA	IntraDay	Event takes place several times a day.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้หลายๆครั้งต่อวัน
MIAN	SemiAnnual	Event takes place every six months or two times a year.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 6 เดือน หรือจำนวน 2 ครั้งต่อปี
MNTH	Monthly	Event takes place every month or once a month.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือน หรือเดือนละ 1 ครั้ง
QURT	Quarterly	Event takes place every three months or four times a year.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง
WEEK	Weekly	Event takes place once a week.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง
YEAR	Annual	Event takes place every year or once a year.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นทุกปีหรือ ปีละ 1 ครั้ง

4.2.3.76 CreditorSchemeIdentification (Index 2.66)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับเงิน

ชื่อ XML Tag: <CdtrSchmeId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้รับเงินซึ่งลงนามในสัญญา

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R4

4.2.3.77 PreNotificationIdentification (Index 2.67)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขใบแจ้งการหักบัญชี

ชื่อ XML Tag: <PreNtfctnId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขสำหรับระบุใบแจ้งการหักเงินจากบัญชีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ใบแจ้งเตือนดังกล่าวจะถูกส่งแยกต่างหากจากใบแจ้งผลการหักเงินจากบัญชี

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.78 PreNotificationDate (Index 2.68)

ชื่อข้อมูล: วันที่แจ้งการหักบัญชี

ชื่อ XML Tag: <PreNtfctnDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่เจ้าหนี้แจ้งให้ลูกหนี้ทราบเกี่ยวกับจำนวนเงินและวันที่จะมีการหักเงินจากบัญชีของลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.2.3.79 UltimateCreditor (Index 2.69)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้ตัวจริง

ชื่อ XML Tag: <UltmtCdtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เจ้าหนี้ตัวจริงหรือผู้ขายสินค้าและบริการ

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

กฎการใช้งานที่เกี่ยวข้อง: R5

4.2.3.80 DebtorAgent (Index 2.70)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <DbtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้ หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.2.3.81 DebtorAgentAccount (Index 2.71)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทนลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <DbtrAgtAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บัญชีของตัวแทนลูกหนี้หรือบัญชีของธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.2.3.82 Debtor (Index 2.72)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <Dbtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ลูกหนี้ บุคคลผู้ค้างชำระเงินให้กับเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้สุดท้าย

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.2.3.83 DebtorAccount (Index 2.73)

ชื่อข้อมูล: บัญชีลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <DbtrAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีลูกหนี้ ซึ่งเป็นบัญชีที่จะโดนหักเงินเพื่อชำระหนี้

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.2.3.84 UltimateDebtor (Index 2.74)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้ตัวจริง

ชื่อ XML Tag: <UltmtDbtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ลูกหนี้ตัวจริงหรือผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ผู้ส่งข้อความชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.2.3.85 InstructionForCreditorAgent (Index 2.75)

ชื่อข้อมูล: คำสั่งเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <InstrForCdtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: คำสั่งเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้สร้างข้อความต้องการแจ้งให้ตัวแทนเจ้าหนี้ทราบ

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.2.3.86 Purpose (Index 2.76)

ชื่อข้อมูล: จุดประสงค์การชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <Purp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ระบุจุดประสงค์ของธุรกรรมการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: Purpose2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.77	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.78	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.87 Code (Index 2.77)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุจุดประสงค์ของธุรกรรมการชำระหนี้ตามรายการรหัสใน ExternalPurpose1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalPurpose1Code

4.2.3.88 Proprietary (Index 2.78)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุจุดประสงค์ของธุรกรรมการชำระหนี้ตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.89 RegulatoryReporting (Index 2.79)

ชื่อข้อมูล: รายงานตามกฎหมาย

ชื่อ XML Tag: <RgltryRptg>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..10]

คำอธิบาย: การรายงานตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหักบัญชี

รูปแบบข้อมูล: RegulatoryReporting3

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	DebitCreditReportingIndicator	<DbtCdtRptgInd>	[0..1]	Code
	Authority	<Authrty>	[0..1]	
	Details	<Dtls>	[0..n]	

4.2.3.90 Tax (Index 2.80)

ชื่อข้อมูล: ภาษี

ชื่อ XML Tag: <Tax>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลภาษี

รูปแบบข้อมูล: TaxInformation3

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุรายละเอียดของข้อมูลภาษี

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
	Creditor	<Cdtr>	[0..1]	
	Debtor	<Dbtr>	[0..1]	
	AdministrationZone	<AdmstnZn>	[0..1]	Text
	ReferenceNumber	<RefNb>	[0..1]	Text
	Method	<Mtd>	[0..1]	Text
	TotalTaxableBaseAmount	<TtlTaxblBaseAmt>	[0..1]	Amount
	TotalTaxAmount	<TtlTaxAmt>	[0..1]	Amount
	Date	<Dt>	[0..1]	DateTime
	SequenceNumber	<SeqNb>	[0..1]	Quantity
	Record	<Rcrd>	[0..n]	

4.2.3.91 RelatedRemittanceInformation (Index 2.81)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag: <RltdRmtInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..10]

คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวกับการหักบัญชีเพื่อชำระหนี้

รูปแบบข้อมูล: RemittanceLocation2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent. /Type
2.82		RemittanceIdentification	<RmtId>	[0..1]	Text
2.83		RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	[0..1]	Code
2.84		RemittanceLocationElectronicAddress	<RmtLctnElctrncAdr>	[0..1]	Text
2.85		RemittanceLocationPostalAddress	<RmtLctnPstlAdr>	[0..1]	

4.2.3.92 RemittanceIdentification (Index 2.82)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อมูลการชำระหนี้

ชื่อ XML Tag: <RmtId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุข้อมูลการชำระหนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งกำหนดโดยผู้สร้างข้อความ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.93 RemittanceLocationMethod (Index 2.83)

ชื่อข้อมูล: แจ้งผลการหักบัญชี

ชื่อ XML Tag: <RmtLctnMtd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ช่องทางการแจ้งผลการชำระเงินด้วยการหักบัญชี

รูปแบบข้อมูล: RemittanceLocationMethod2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
EDIC	ElectronicDataInterchange	Remittance advice information must be sent through Electronic Data Interchange (EDI).	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน EDI
EMAL	EMail	Remittance advice information must be sent through e-mail.	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน Email
FAXI	Fax	Remittance advice information must be faxed.	แจ้งผลการชำระเงินผ่านแฟกซ์
POST	Post	Remittance advice information must be sent through postal services.	แจ้งผลการชำระเงินผ่านไปรษณีย์
SMSM	SMS	Remittance advice information must be sent through by phone as a short message service (SMS).	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน SMS
URID	UniformResourceIdentifier	Remittance advice information needs to be sent to a Uniform Resource Identifier (URI). URI is a compact string of characters that uniquely identify an abstract or physical resource. URI's are the super-set of identifiers, such as URLs, email addresses, ftp sites, etc, and as such, provide the syntax for all of the identification schemes.	แจ้งผลการชำระเงินโดยส่งไปยัง URI ที่กำหนด

การใช้งานข้อมูล: ในกรณีที่ต้องการระบุช่องทางการแจ้งผลการหักบัญชีเพื่อชำระเงินมากกว่า รายการ 1 ให้ใช้รายการนี้ระบุช่องทางการส่งผลการโอนเงิน

4.2.3.94 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.84)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ XML Tag: <RmtLctnElctrncAdr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนผู้ส่งข้อมูลการชำระหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max2048Text

การใช้งานข้อมูล: ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลข SMS หรือ อีเมล สำหรับการแจ้งผลการหักบัญชีเพื่อชำระเงิน

4.2.3.95 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.85)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่ไปรษณีย์

ชื่อ XML Tag: <RmtLctnPstlAdr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ที่อยู่ไปรษณีย์ที่จะให้ตัวแทนหรือธนาคารแจ้งผลการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: NameAndAddress10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.86		Name	<Nm>	[1..1]	Text
2.87		Address	<Adr>	[1..1]	+

4.2.3.96 Name (Index 2.86)

ชื่อข้อมูล: ชื่อ

ชื่อ XML Tag: <Nm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ชื่อที่ใช้ในการติดต่อและระบุตัวตนได้

รูปแบบข้อมูล : Max140Text

4.2.3.97 Address (Index 2.87)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่

ชื่อ XML Tag: <Adr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ

รูปแบบข้อมูล: PostalAddress6

4.2.3.98 RemittanceInformation (Index 2.88)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag: <RmtInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: RemittanceInformation5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.89		Unstructured	<Ustrd>	[0..n]	Text
2.90		Structured	<Strd>	[0..n]	

การใช้งานข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยข้อมูลสองรูปแบบคือรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดของข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างซึ่งมีความยาว 140 ตัวอักษรในแต่ละรายการข้อมูลซึ่งมีได้ไม่จำกัด

4.2.3.99 Unstructured (Index 2.89)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบไม่มีโครงสร้าง

ชื่อ XML Tag: <Ustrd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่มีโครงสร้างข้อมูลเพื่อแยกแยะรายละเอียดของใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

การใช้งานข้อมูล : สำหรับบรรจุข้อมูลที่ไม่ต้องการจัดโครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดซึ่งบรรจุได้ 140 ตัวอักษรต่อรายการ (หรือบรรทัด) เช่น ข้อมูลในไฟล์เอกสารประกอบการชำระเงินหรือใบแจ้งหนี้ ที่เอาไว้สำหรับพิมพ์ออกเป็นต้น

4.2.3.100 Structured (Index 2.90)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบมีโครงสร้าง

ชื่อ XML Tag: <Strd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งมีโครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดของใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล: StructuredRemittanceInformation7

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.91		ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]	
2.99		ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]	
2.110		CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]	
2.117		Invoicer	<Invcr>	[0..1]	+
2.118		Invoicee	<Invcee>	[0..1]	+
2.119		AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]	Text

4.2.3.101 ReferredDocumentInformation (Index 2.91)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag: <RfrdDocInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องเช่น ชนิดใบแจ้งหนี้ หมายเลขใบแจ้งหนี้ และ วันที่ใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล ReferredDocumentInformation3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.92		Type	<Tp>	[0..1]	
2.97		Number	<Nb>	[0..1]	Text
2.98		RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]	DateTime

4.2.3.102 Type (Index 2.92)

ชื่อข้อมูล: ชนิดเอกสาร

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ชนิดของเอกสารซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้รหัสที่ ISO กำหนด หรือรหัสที่กำหนดเองเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.93		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
2.96		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.2.3.103 CodeOrProprietary (Index 2.93)

ชื่อข้อมูล: ประเภทรหัส

ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งมีสองประเภทและกำหนดให้เลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.94	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.95	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.104 Code (Index 2.94)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงตามรายการรหัสใน DocumentType5Code

รูปแบบข้อมูล: DocumentType5Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
AROI	AccountReceivableOpenItem	Document is a payment that applies to a specific source document.	เอกสารการชำระเงิน
BOLD	BillOfLading	Document is a shipping notice.	เอกสารแจ้งการส่งพัสดุ
CINV	CommercialInvoice	Document is an invoice.	ใบแจ้งหนี้
CMCN	CommercialContract	Document is an agreement between the parties, stipulating the terms and conditions of the delivery of goods or services.	ข้อตกลงทางธุรกิจหรือสัญญาซื้อขาย
CNFA	CreditNoteRelatedToFinancialAdjustment	Document is a credit note for the final amount settled for a commercial transaction.	ใบลดหนี้สำหรับการปรับดุลยอดเงินที่ต้องชำระในธุรกรรมการซื้อ/ขาย
CREN	CreditNote	Document is a credit note.	ใบลดหนี้
DEBN	DebitNote	Document is a debit note.	ใบเพิ่มหนี้
DISP	DispatchAdvice	Document is a dispatch advice.	ใบแจ้งการส่งของ
DNFA	DebitNoteRelatedToFinancialAdjustment	Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.	ใบเพิ่มหนี้สำหรับการปรับดุลยอดเงินที่ต้องชำระในธุรกรรมการซื้อ/ขาย
HIRI	HireInvoice	Document is an invoice for the hiring of human resources or renting goods or equipment.	ใบเรียกเก็บเงินค่าจ้างค่าเช่าสินค้า หรือ เครื่องมือต่างๆ
MSIN	MeteredServiceInvoice	Document is an invoice claiming payment for the supply of metered services, eg, gas or electricity, supplied to a fixed meter.	ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค
SBIN	SelfBilledInvoice	Document is an invoice issued by the debtor.	ใบเรียกเก็บเงินออกโดยลูกหนี้
SOAC	StatementOfAccount	Document is a statement of the transactions posted to the debtor's account at the supplier.	เอกสารที่เป็นรายการเดินบัญชีของรายการธุรกรรมที่ส่งไปยังบัญชีลูกหนี้
TSUT	TradeServicesUtilityTransaction	Document is a transaction identifier as assigned by the Trade Services Utility.	เอกสารการระบุธุรกรรมของ Trade Service Utility

4.2.3.105 Proprietary (Index 2.95)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล : Max35Text

4.2.3.106 Issuer (Index 2.96)

ชื่อข้อมูล : ผู้ออกเอกสาร

ชื่อ XML Tag: <Issr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง

รูปแบบข้อมูล : Max35Text

4.2.3.107 Number (Index 2.97)

ชื่อข้อมูล : เลขที่

ชื่อ XML Tag: <Nb>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขเอกสารอ้างอิง เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล : Max35Text

4.2.3.108 RelatedDate (Index 2.98)

ชื่อข้อมูล: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <RltdDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง เช่น วันที่ในใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล : ISODate

4.2.3.109 ReferredDocumentAmount (Index 2.99)

ชื่อข้อมูล : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <RfrdDocAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]

คำอธิบาย : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง

รูปแบบข้อมูล : RemittanceAmount1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.100		DuePayableAmount	<DuePyblAmt>	[0..1]	Amount
2.101		DiscountAppliedAmount	<DscntApldAmt>	[0..1]	Amount
2.102		CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]	Amount
2.103		TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]	Amount
2.104		AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]	
2.109		RemittedAmount	<RmtdAmt>	[0..1]	Amount

4.2.3.110 DuePayableAmount (Index 2.100)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระให้เจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <DuePyblAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ต้องชำระให้เจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุจำนวนเงินที่เป็นค่าสินค้าหรือบริการ

4.2.3.111 DiscountAppliedAmount (Index 2.101)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินสุทธิที่ต้องชำระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

ชื่อ XML Tag: <DscntApldAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินสุทธิที่ต้องชำระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

รูปแบบข้อมูล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

การใช้งานข้อมูล: จำนวนเงินสุทธิที่เกิดจากการนำค่าสินค้าหรือบริการมาหักส่วนลดแล้ว

4.2.3.112 CreditNoteAmount (Index 2.102)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtNoteAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.2.3.113 TaxAmount (Index 2.103)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินภาษี

ชื่อ XML Tag: <TaxAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่เกิดจากการคำนวณภาษี

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.2.3.114 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.104)

ชื่อข้อมูล : ข้อมูลการปรับยอดเงินและเหตุผล

ชื่อ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินในเอกสารที่มีการปรับยอดและเหตุผลของการปรับยอด

รูปแบบข้อมูล : DocumentAdjustment1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.105		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.106		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
2.107		Reason	<Rsn>	[0..1]	Text
2.108		AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]	Text

4.2.3.115 Amount (Index 2.105)

ชื่อข้อมูล : จำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]

คำอธิบาย : จำนวนเงินที่นำมาปรับยอดชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.2.3.116 CreditDebitIndicator (Index 2.106)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุชนิดของการปรับยอด

ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุว่าการปรับยอดนั้นเป็นการเพิ่มหรือลดยอดหนี้ที่ต้องชำระ

รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	เพิ่มยอดหนี้ที่ต้องชำระ
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	ลดยอดหนี้ที่ต้องชำระ

4.2.3.117 Reason (Index 2.107)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล

ชื่อ XML Tag: <Rsn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เหตุผลในการปรับยอดหนี้ที่ต้องชำระ

รูปแบบข้อมูล: Max4Text

4.2.3.118 AdditionalInformation (Index 2.108)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ XML Tag: <AddtlInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการปรับยอด

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.2.3.119 RemittedAmount (Index 2.109)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ชำระจริง

ชื่อ XML Tag: <RmtdAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ชำระจริง

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

การใช้งานข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระจริงซึ่งเกิดจากการนำค่าสินค้าที่รวม VAT มาหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงหักส่วนลดที่เกี่ยวข้อง

4.2.3.120 CreditorReferenceInformation (Index 2.110)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrRefInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceInformation2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.111		Type	<Tp>	[0..1]	
2.116		Reference	<Ref>	[0..1]	Text

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.2.3.121 Type (Index 2.111)

ชื่อข้อมูล: ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceType2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.112		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
2.115		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.2.3.122 CodeOrProprietary (Index 2.112)

ชื่อข้อมูล: ประเภทของรหัส

ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งเลือกใช้ได้สองแบบคือการระบุรหัสตามที่ ISO กำหนด และการใช้รหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
2.113	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.114	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.2.3.123 Code (Index 2.113)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้โดยใช้รหัสที่กำหนดโดย ISO

รูปแบบข้อมูล: DocumentType3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
DISP	DispatchAdvice	Document is a dispatch advice.	ใบแจ้งการส่งของ
FXDR	ForeignExchangeDealReference	Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.	เอกสารธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าซึ่งธุรกรรมการชำระเงินอ้างถึง
PUOR	PurchaseOrder	Document is a purchase order.	ใบสั่งซื้อสินค้า
RADM	RemittanceAdviceMessage	Document is a remittance advice sent separately from the current transaction.	ใบเสร็จรับเงินซึ่งถูกส่งแยกจากรายการธุรกรรมนี้
RPIN	RelatedPaymentInstruction	Document is a linked payment instruction to which the current payment instruction is related, eg, in a cover scenario.	เอกสารที่เกี่ยวกับคำสั่งการชำระเงิน
SCOR	StructuredCommunicationReference	Document is a structured communication reference provided by the creditor to identify the referred transaction.	เอกสารอ้างอิงการติดต่อของเจ้าหนี้สำหรับการระบุธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.2.3.124 Proprietary (Index 2.114)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล : Max35Text

4.2.3.125 Issuer (Index 2.115)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag <Issr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.2.3.126 Reference (Index 2.116)

ชื่อข้อมูล:	ข้อมูลอ้างอิง
ชื่อ XML Tag:	<Ref>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยเจ้าหนี้เพื่อใช้อ้างถึงธุรกรรมการชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบข้อมูล:	Max35Text

4.2.3.127 Invoicer (Index 2.117)

ชื่อข้อมูล:	ผู้ออกใบแจ้งหนี้
ชื่อ XML Tag:	<Invcr>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	หน่วยงานที่ออกใบแจ้งหนี้ในกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ตัวจริง
รูปแบบข้อมูล:	PartyIdentification32

4.2.3.128 Invoicee (Index 2.118)

ชื่อข้อมูล:	ผู้รับใบแจ้งหนี้
ชื่อ XML Tag:	<Invcee>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	บุคคลผู้รับใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่ลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง
รูปแบบข้อมูล:	PartyIdentification32

4.2.3.129 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.119)

ชื่อข้อมูล:	ข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ XML Tag:	<AddtlRmtInf>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..3]
คำอธิบาย:	ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลการชำระหนี้ที่มีโครงสร้างข้อมูล
รูปแบบข้อมูล:	Max140Text

4.3 ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน CustomerPaymentStatusReport เป็นข้อความที่ตัวแทนลูกหนี้/เจ้าหนี้ ส่งกลับไปยังผู้สร้างข้อความที่ส่งข้อความมาให้ก่อนหน้านี้ เพื่อแจ้งสถานะของคำสั่งชำระเงิน (อาจจะเป็นการแจ้งสถานะของคำสั่งแต่ละคำสั่งหรือสถานะของกลุ่มรายการคำสั่ง) ว่าได้รับการยอมรับ (Positive) หรือถูกปฏิเสธ (Negative) รวมไปถึงการรายงานสถานะของคำสั่งที่รอการดำเนินการอยู่ (Pending)

ตัวแทนลูกหนี้/เจ้าหนี้ (เช่น ธนาคาร) ใช้ข้อความ CustomerPaymentStatusReport เพื่อรายงานสถานะของข้อความชำระเงินของลูกค้าที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-financial institution customer) ที่ตนได้รับ ทั้งนี้เงื่อนไขการใช้งานข้อความดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างตัวแทนลูกหนี้/เจ้าหนี้ และลูกค้าที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ข้อความรายงานสถานะฯ ยังสามารถนำไปใช้เพื่อแจ้งสถานะของคำสั่งโอนเงิน (credit transfer) และคำสั่งหักบัญชีเงินฝาก (Direct debits) รวมไปถึงคำสั่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของลูกค้าที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยที่ข้อความ CustomerPaymentStatusReport จะมีการอ้างถึงคำสั่งชำระเงินเดิมซึ่งอาจจะเป็นการอ้างอิงตัวคำสั่งเพียงอย่างเดียวหรืออาจจะเป็นการอ้างอิงถึงรายละเอียดของคำสั่งชำระเงินในข้อความ นอกจากนี้ข้อความ CustomerPaymentStatusReport ยังสามารถนำไปใช้สำหรับการรายงานสถานะของข้อความชำระเงินในกรณีของการทำธุรกรรมภายในประเทศและธุรกรรมระหว่างประเทศได้

4.3.1 โครงสร้างข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

ในข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ประกอบด้วยส่วนประกอบตามตารางที่ 3 และสรุปส่วนประกอบหลักได้สามส่วนดังนี้

4.3.1.1 GroupHeader (Index 1.0)

GroupHeader ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของข้อความชำระเงินเช่น รหัสระบุข้อความ (1.1 MessageIdentification) วันที่สร้างข้อความ (1.2 CreationDateTime) ข้อมูลผู้สร้างข้อความ (1.3 InitiatingParty) ข้อมูลผู้ส่งต่อข้อความ (1.4 ForwardingAgent) ข้อมูลลูกหนี้ (1.5 Debtor) และ ข้อมูลเจ้าหนี้ (1.6 Creditor) เป็นต้น ซึ่งข้อมูลในส่วนของ GroupHeader จะปรากฏครั้งเดียวในข้อความ

4.3.1.2 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0)

OriginalGroupInformationAndStatus จะประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปและสถานะของกลุ่มรายการธุรกรรมการชำระเงินซึ่งจะประกอบด้วยรหัสระบุข้อความต้นฉบับ (2.1 OriginalMessageIdentification) ชื่อข้อความต้นฉบับ (2.2 OriginalMessageIdentification) วันเวลาที่สร้างข้อความต้นฉบับ (2.3 OriginalCreationDateTime) จำนวนธุรกรรมในข้อความต้นฉบับ (2.4 NumberOfTransactions) จำนวนเงินที่ต้องชำระในข้อความต้นฉบับ (2.4 OriginalControlSum) สถานะของกลุ่มรายการธุรกรรม (2.6 GroupStatus) เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานะของกลุ่มรายการธุรกรรม (2.7 StatusReasonInformation) และ

จำนวนของรายการธุรกรรมแยกตามสถานะ (2.13 NumberOfTransactionsPerStatus) ซึ่งข้อมูลในส่วนของ OriginalGroupInformationAndStatus สามารถมีเพียงชุดเดียวในข้อความ

4.3.1.3 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0)

OriginalPaymentInformationAndStatus เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรายการชำระเงินในข้อความต้นฉบับที่ข้อความรายงานสถานะฯ อ้างถึง ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการชำระหนี้ในข้อความต้นฉบับที่รายงานสถานะอ้างถึง (3.1 OriginalPaymentInformationIdentification) (3.2 OriginalNumberOfTransactions) (3.3 OriginalControlSum) (3.4 PaymentInformationStatus) (3.5 StatusReasonInformation) (3.11 NumberOfTransactionsPerStatus) (3.15 TransactionInformationAndStatus)

4.3.1.4 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15)

TransactionInformationAndStatus เป็นส่วนหนึ่งของOriginalPaymentInformaitonAndStatus เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับรายการธุรกรรมต้นฉบับที่รายงานสถานะอ้างถึง ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น (3.16 StatusIdentification) (3.17 OriginalInstructionIdentification) (3.18 OriginalEndToEndIdentification) (3.19 TransactionStatus) (3.20 StatusReasonInformation) (3.26 ChargeInformation) (3.29 AcceptanceDateTime) (3.30 AccountServiceReference) (3.31 ClearingSystemReference) (3.32 OrginalTransactionReference)

ตารางที่ 3 รายการข้อมูลในข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (PAIN.002.001.03) (ข้อ 4.3.1)

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
		Message root	<FIToFIPmtStsRpt>	[1..1]		
1.0		GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		GroupHeader, GroupHeader36
1.1		+MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]		Max35Text
1.2		+CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]		ISODateTime
1.3		+InitiatingParty	<InitgPty>	[0..1]		PartyIdentification32
1.4		+ForwardingAgent	<FwdgAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
1.5		+DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
1.6		+CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
2.0		OriginalGroupInformationAndStatus	<OrgnlGrpInfAndSts>	[1..1]		OriginalGroupInformationAndStatus, OriginalGroupInformation20
2.1		+OriginalMessageIdentification	<OrgnlMsgId>	[1..1]		Max35Text
2.2		+OriginalMessageNameIdentification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]		Max35Text
2.3		+OriginalCreationDateTime	<OrgnlCreDtTm>	[0..1]		ISODateTime
2.4		+OriginalNumberOfTransactions	<OrgnlNbOfTxs>	[0..1]		Max15NumericText
2.5		+OriginalControlSum	<OrgnlCtrlSum>	[0..1]		DecimalNumber
2.6		+GroupStatus	<GrpSts>	[0..1]	R5	TransactionGroupStatus3Code
2.7		+StatusReasonInformation	<StsRsnInf>	[0..n]		StatusReasonInformation8
2.8		++Originator	<Orgtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.9		++Reason	<Rsn>	[0..1]		StatusReason6Choice
2.10	{Or	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalStatusReason1Code
~~2.11~~	~~Or}~~	~~+++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.12		++AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..n]	R6	Max105Text
2.13		+NumberOfTransactionsPerStatus	<NbOfTxsPerSts>	[0..n]		NumberOfTransactionsPerStatus3
2.14		++DetailedNumberOfTransactions	<DtldNbOfTxs>	[1..1]		Max15NumericText

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.15		++DetailedStatus	<DtldSts>	[1..1]		TransactionIndividualStatus3Code
2.16		++DetailedControlSum	<DtldCtrlSum>	[0..1]		DecimalNumber
3.0		OriginalPaymentInformationAndStatus	<OrgnlPmtInfAndSts>	[0..n]		OriginalPaymentInformation AndStatus, OriginalPaymentInformation1
3.1		+OriginalPaymentInformationIdentification	<OrgnlPmtInfId>	[1..1]		Max35Text
3.2		+OriginalNumberOfTransactions	<OrgnlNbOfTxs>	[0..1]		Max15NumericText
3.3		+OriginalControlSum	<OrgnlCtrlSum>	[0..1]		DecimalNumber
3.4		+PaymentInformationStatus	<PmtInfSts>	[0..1]	R1 R2 R3 R4	TransactionGroupStatus3Code
3.5		+StatusReasonInformation	<StsRsnInf>	[0..n]		StatusReasonInformation8
3.6		++Originator	<Orgtr>	[0..1]		PartyIdentification32
3.7		++Reason	<Rsn>	[0..1]		StatusReason6Choice
3.8	{Or	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalStatusReason1Code
~~3.9~~	~~Or}~~	~~+++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
3.10		++AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..n]	R6	Max105Text
3.11		+NumberOfTransactionsPerStatus	<NbOfTxsPerSts>	[0..n]		NumberOfTransactionsPerStatus3
3.12		++DetailedNumberOfTransactions	<DtldNbOfTxs>	[1..1]		Max15NumericText
3.13		++DetailedStatus	<DtldSts>	[1..1]		TransactionIndividualStatus3Code
3.14		++DetailedControlSum	<DtldCtrlSum>	[0..1]		DecimalNumber
3.15		+TransactionInformationAndStatus	<TxInfAndSts>	[0..n]		PaymentTransactionInformation25
3.16		++StatusIdentification	<StsId>	[0..1]		Max35Text
3.17		++OriginalInstructionIdentification	<OrgnlInstrId>	[0..1]		Max35Text
3.18		++OriginalEndToEndIdentification	<OrgnlEndToEndId>	[0..1]		Max35Text
3.19		++TransactionStatus	<TxSts>	[0..1]	R10 R7 R8 R9	TransactionGroupStatus3Code
3.20		++StatusReasonInformation	<StsRsnInf>	[0..n]		StatusReasonInformation8
3.21		+++Originator	<Orgtr>	[0..1]		PartyIdentification32
3.22		+++Reason	<Rsn>	[0..1]		StatusReason6Choice
3.23	{Or	++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalStatusReason1Code
~~3.24~~	~~Or}~~	~~++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
3.25		+++AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..n]	R6	Max105Text
3.26		++ChargesInformation	<ChrgsInf>	[0..n]		ChargesInformation5
3.27		+++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.28		+++Party	<Pty>	[1..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
3.29		++AcceptanceDateTime	<AccptncDtTm>	[0..1]		ISODateTime
3.30		++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	[0..1]		Max35Text
3.31		++ClearingSystemReference	<ClrSysRef>	[0..1]		Max35Text
3.32		++OriginalTransactionReference	<OrgnlTxRef>	[0..1]		OriginalTransactionReference13
3.33		+++InterbankSettlementAmount	<IntrBkSttlmAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.34		+++Amount	<Amt>	[0..1]		AmountType3Choice
3.35	{Or	++++InstructedAmount	<InstdAmt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.36	Or}	++++EquivalentAmount	<EqvtAmt>	[1..1]		EquivalentAmount2
3.37		+++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.38		+++++CurrencyOfTransfer	<CcyOfTrf>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyCode
3.39		+++InterbankSettlementDate	<IntrBkSttlmDt>	[0..1]		ISODate
3.40		+++RequestedCollectionDate	<ReqdColltnDt>	[0..1]		ISODate
3.41		+++RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	[0..1]		ISODate
3.42		+++CreditorSchemeIdentification	<CdtrSchmeId>	[0..1]		PartyIdentification32
3.43		+++SettlementInformation	<SttlmInf>	[0..1]		SettlementInformation13
3.44		++++SettlementMethod	<SttlmMtd>	[1..1]		SettlementMethod1Code
3.45		++++SettlementAccount	<SttlmAcct>	[0..1]	R13 R15	CashAccount16
~~3.46~~	~~-~~	~~++++ClearingSystem~~	~~<ClrSys>~~	~~[0..1]~~	~~R12 R13~~	~~ClearingSystemIdentification3Choice~~
~~3.47~~	~~{Or~~	~~+++++Code~~	~~<Cd>~~	~~[1..1]~~		~~ExternalCashClearingSystem1Code~~
~~3.48~~	~~Or}~~	~~+++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
3.49		++++InstructingReimbursementAgent	<InstgRmbrsmntAgt>	[0..1]	R11 R12 R14 R15	BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
3.50		++++InstructingReimbursementAgent Account	<InstgRmbrsmntAgtAcct>	[0..1]	R16	CashAccount16

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
3.51		++++InstructedReimbursementAgent	<InstdRmbrsmntAgt>	[0..1]	R11 R12 R14 R15	BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
3.52		++++InstructedReimbursementAgent Account	<InstdRmbrsmntAgtAcct>	[0..1]	R17	CashAccount16
3.53		++++ThirdReimbursementAgent	<ThrdRmbrsmntAgt>	[0..1]	R12 R15	BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
3.54		++++ThirdReimbursementAgentAccount	<ThrdRmbrsmntAgtAcct>	[0..1]	R18	CashAccount16
3.55		+++PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]		PaymentTypeInformation22
3.56		++++InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]		Priority2Code
3.57		++++ClearingChannel	<ClrChanl>	[0..1]		ClearingChannel2Code
3.58		++++ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]		ServiceLevel8Choice
3.59	{Or	+++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalServiceLevel1Code
3.60	Or}	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
3.61		++++LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]		LocalInstrument2Choice
~~3.62~~	~~{Or~~	~~+++++Code~~	~~<Cd>~~	~~[1..1]~~		~~ExternalLocalInstrument1Code~~
3.63	Or}	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
3.64		++++SequenceType	<SeqTp>	[0..1]		SequenceType1Code
3.65		++++CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]		CategoryPurpose1Choice
3.66	{Or	+++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalCategoryPurpose1Code
~~3.67~~	~~Or}~~	~~+++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
3.68		+++PaymentMethod	<PmtMtd>	[0..1]		PaymentMethod4Code
3.69		+++MandateRelatedInformation	<MndtRltdInf>	[0..1]		MandateRelatedInformation6
3.70		++++MandateIdentification	<MndtId>	[0..1]		Max35Text
3.71		++++DateOfSignature	<DtOfSgntr>	[0..1]		ISODate
3.72		++++AmendmentIndicator	<AmdmntInd>	[0..1]		TrueFalseIndicator
3.73		++++AmendmentInformationDetails	<AmdmntInfDtls>	[0..1]	R19 R20	AmendmentInformationDetails6
3.74		+++++OriginalMandateIdentification	<OrgnlCdtrSchmeId>	[0..1]		Max35Text
3.75		+++++OriginalCreditorScheme Identification	<OrgnlCdtrSchmeId>	[0..1]		PartyIdentification32
3.76		+++++OriginalCreditorAgent	<OrgnlCdtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitution Identification4
3.77		+++++OriginalCreditorAgentAccount	<OrgnlCdtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
3.78		+++++OriginalDebtor	<OrgnlDbtr>	[0..1]		PartyIdentification32
3.79		+++++OriginalDebtorAccount	<OrgnlDbtrAcct>	[0..1]		CashAccount16
3.80		+++++OriginalDebtorAgent	<OrgnlDbtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitution Identification4
3.81		+++++OriginalDebtorAgentAccount	<OrgnlDbtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
3.82		+++++OriginalFinalCollectionDate	<OrgnlFnlColltnDt>	[0..1]		ISODate
3.83		+++++OriginalFrequency	<OrgnlFrqcy>	[0..1]		Frequency1Code
3.84		++++ElectronicSignature	<ElctrncSgntr>	[0..1]		Max1025Text
3.85		++++FirstCollectionDate	<FrstColltnDt>	[0..1]		ISODate
3.86		++++FinalCollectionDate	<FnlColltnDt>	[0..1]		ISODate
3.87		++++Frequency	<Frqcy>	[0..1]		Frequency1Code
3.88		+++RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]		RemittanceInformation5
3.89		++++Unstructured	<Ustrd>	[0..n]		Max140Text
3.90		++++Structured	<Strd>	[0..n]		StructuredRemittanceInformation7
3.91		+++++ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]		ReferredDocumentInformation3
3.92		++++++Type	<Tp>	[0..1]		ReferredDocumentType2
3.93		+++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		ReferredDocumentType1Choice
3.94	{Or	++++++++Code	<Cd>	[1..1]		DocumentType5Code
~~3.95~~	~~Or}~~	~~++++++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
3.96		+++++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
3.97		++++++Number	<Nb>	[0..1]		Max35Text
3.98		++++++RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]		ISODate
3.99		+++++ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]		RemittanceAmount1
3.100		++++++DuePayableAmount	<DuePyblAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.101		++++++DiscountAppliedAmount	<DscntApldAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.102		++++++CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.103		++++++TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.104		++++++AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]		DocumentAdjustment1
3.105		+++++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
3.106		+++++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
3.107		+++++++Reason	<Rsn>	[0..1]		Max4Text
3.108		+++++++AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]		Max140Text
3.109		++++++RemittedAmount	<RmtdAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
3.110		+++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]		CreditorReferenceInformation2
3.111		++++++Type	<Tp>	[0..1]		CreditorReferenceType2
3.112		+++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		CreditorReferenceType1Choice
3.113	{Or	++++++++Code	<Cd>	[1..1]		DocumentType3Code
~~3.114~~	~~Or}~~	~~++++++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
3.115		+++++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
3.116		++++++Reference	<Ref>	[0..1]		Max35Text
3.117		+++++Invoicer	<Invcr>	[0..1]		PartyIdentification32
3.118		+++++Invoicee	<Invcee>	[0..1]		PartyIdentification32
3.119		+++++AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]		Max140Text
3.120		+++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]		PartyIdentification32
3.121		+++Debtor	<Dbtr>	[0..1]		PartyIdentification32
3.122		+++DebtorAccount	<DbtrAcct>	[0..1]		CashAccount16
3.123		+++DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
3.124		+++DebtorAgentAccount	<DbtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
3.125		+++CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancial InstitutionIdentification4
3.126		+++CreditorAgentAccount	<CdtrAgtAcct>	[0..1]		CashAccount16
3.127		+++Creditor	<Cdtr>	[0..1]		PartyIdentification32
3.128		+++CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]		CashAccount16
3.129		+++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]		PartyIdentification32

หมายเหตุ : รายการข้อมูลที่ถูกขีดฆ่าคือรายการข้อมูลที่ยังไม่มีการนำไปใช้งาน

4.3.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

R1 GroupStatusAcceptedRule

หากในข้อความมี GroupStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalGroupInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACTC, ACCP, ACSP, ACSC หรือ ACWC แล้ว ค่าของ PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus จะต้องไม่ใช่ RJCT

R2 GroupStatusPendingRule

หากในข้อความมี GroupStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalGroupInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น PDNG แล้ว ค่าของ PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus จะต้องไม่ใช่ RJCT

R3 GroupStatusRejectedRule

หากในข้อความมี GroupStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalGroupInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น RJCT แล้ว ค่าของ PaymentInformationStatus (ถ้ามีอยู่ในข้อความ) ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus จะต้องมีค่าเป็น RJCT

R4 GroupStatusReceivedRule

หากในข้อความมี GroupStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalGroupInformationAndStatus และข้อมูล

ดังกล่าวมีค่าเป็น RCVD แล้ว ค่าของ PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus ต้องไม่มีอยู่ในข้อความ

R5 StatusReasonInformationRule

หากในข้อความมี GroupStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าที่ไม่ใช่ RJCT หรือ PDNG แล้ว AdditionalInformation ที่อยู่ภายใต้ StatusReasonInformation จะต้องไม่มีอยู่ในข้อความ

R6 StatusReasonRule

ถ้าค่าของ Code ที่อยู่ภายใต้ Reason มีค่าเป็น NARR แล้ว AdditionalInformation จะต้องมีอยู่ในข้อความ

R7 PaymentInformationStatusAcceptedRule

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACTC, ACCP, ACSP, ACSC หรือ ACWC แล้ว ค่าของ TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องไม่ใช่ RJCT

R8 PaymentInformationStatusPendingRule

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น PDNG แล้ว ค่าของ TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้TransactionInformationAndStatus จะต้องไม่ใช่ RJCT

R9 PaymentInformationStatusRejectedRule

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น RJCT แล้ว ค่าของ TransactionStatus (ถ้ามีอยู่ในข้อความ) ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะมีค่าเป็น RJCT

R10 PaymentInformationStatusReceivedRule

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น RCVD แล้ว จะต้องไม่มี TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus อยู่ในข้อความ

R11 ThirdReimbursementAgentRule

หากในข้อความมี ThirdReimbursementAgent แล้ว ในข้อความจะต้องมี InstructingReimbursementAgent และ InstructedReimbursementAgent อยู่ทั้งสองรายการ

R12 SettlementMethodAgentRule

ถ้า SettlementMethod มีค่าเป็น INDA หรือ INGA แล้ว จะต้องไม่มี ReimbursementAgent และ ClearingSystem อยู่ในข้อความ

R13 SettlementMethodCoverRule

ถ้า SettlementMethod มีค่าเป็น COVE แล้ว จะต้องไม่มี SettlementAccount และ ClearingSystem อยู่ในข้อความ

R14 SettlementMethodCoverAgentRule

ถ้า SettlementMethod มีค่าเป็น COVE แล้วจะต้องมี InstructedReimbursementAgent หรือ InstructingReimbursementAgent อยู่ในข้อความ

R15 SettlementMethodClearingRule

ถ้า SettlementMethod มีค่าเป็น CLRG แล้ว จะต้องไม่มี SettlementAccount และ ReimbursementAgent อยู่ในข้อความ

R16 InstructingReimbursementAgentAccountRule

หากในข้อความมี InstructingReimbursementAgentAccount แล้ว จะต้องมี InstructingReimbursementAgent อยู่ในข้อความ

R17 InstructedReimbursementAgentAccountRule

หากในข้อความมี InstructedReimbursementAgentAccount แล้วจะต้องมี InstructedReimbursementAgent อยู่ในข้อความ

R18 ThirdReimbursementAgentAccountRule

หากในข้อความมี ThirdReimbursementAgentAccount แล้ว จะต้องมี ThirdReimbursementAgent อยู่ในข้อความ

R19 AmendmentIndicatorTrueRule

ถ้าค่าของ AmendmentIndicator มีค่าเท่ากับ true แล้ว จะต้องมี AmendementInformationDetails อยู่ในข้อความ

R20 AmendmentIndicatorFalseRule

ถ้าค่าของ AmendmentIndicator มีค่าเท่ากับ false แล้ว จะต้องไม่มี AmendmentInformationDetails อยู่ในข้อความ

R21 PaymentInformationStatusAllAcceptedRule

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACTC นั้น ค่าของ TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องเป็นค่า ACTC, ACCP, ACSP, ACWC หรือ ACSC

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACCP นั้น ค่าของ TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องเป็นค่า ACCP, ACSP, ACWC หรือ ACSC

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACWC นั้น ค่าของ TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องเป็นค่า ACWC, ACSP หรือ ACSC

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACSP นั้น ค่าของ TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องเป็นค่า ACSP, ACSC

หากในข้อความมี PaymentInformationStatus ที่อยู่ภายใต้ OriginalPaymentInformationAndStatus และข้อมูลดังกล่าวมีค่าเป็น ACSC นั้น ค่าของ TransactionStatus ที่อยู่ภายใต้ TransactionInformationAndStatus จะต้องเป็นค่า ACSC เท่านั้น

4.3.3 คำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

4.3.3.1 GroupHeader (Index 1.0)

ชื่อข้อมูล: หัวเรื่องข้อความ

ชื่อ XML Tag: <GrpHdr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อความ

รูปแบบข้อมูล: GroupHeader36

Index	Or	Massage Item	<XMT tag>	<XMT tag>	Represent./Type
1.1		MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Text
1.2		CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	DateTime
1.3		InitiatingParty	<InitgPty>	[0..1]	±
1.6		ForwardingAgent	<FwdgAgt>	[0..1]	±
1.7		DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]	±
1.8		CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]	±

4.3.3.2 MessageIdentification (Index 1.1)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อความ

ชื่อ XML Tag: <MsgId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุข้อความซึ่งใช้ในการอ้างอิงถึงข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อความฯ และผู้รับข้อความฯ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

การใช้งานข้อมูล: เลขที่หรือรหัสสำหรับระบุข้อความซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งคำสั่งการโอนเงิน (Instructing Party) โดยเลขที่หรือรหัสที่ใช้ระบุจะต้องไม่ซ้ำกัน

4.3.3.3 CreationDateTime (Index 1.2)

ชื่อข้อมูล: วันและเวลาที่สร้างข้อความ

ชื่อ XML Tag: <CreDtTm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: วันเวลาที่สร้างข้อความ

รูปแบบข้อมูล: ISODateTime

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุวันและเวลาที่ข้อความถูกสร้างขึ้น

4.3.3.4 InitiatingParty (Index 1.3)

ชื่อข้อมูล: ผู้สร้างข้อความ

ชื่อ XML Tag: <InitgPty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้สร้างข้อความรายงานสถานะ

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.5 ForwardingAgent (Index 1.4)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนผู้ส่งต่อข้อความ

ชื่อ XML Tag: <FwdgAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: สถาบันการเงินที่เป็นตัวแทนส่งข้อความที่ได้รับจากผู้ทำรายการธุรกรรมไปยังตัวแทนลำดับถัดไป

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.6 DebtorAgent (Index 1.5)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <DbtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.7 CreditorAgent (Index 1.6)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่เจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.8 OriginalGroupInformationAndStatus (Index 2.0)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลของกลุ่มรายการธุรกรรมต้นฉบับ

ชื่อ XML Tag: <OrgnlGrpInfAndSts>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลของกลุ่มรายการธุรกรรมต้นฉบับ

รูปแบบข้อมูล: OriginalGroupInformation20

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.1		OriginalMessageIdentification	<OrgnlMsgId>	[1..1]	Text
2.2		OriginalMessageNameIdentification	<OrgnlMsgNmId>	[1..1]	Text
2.3		OriginalCreationDateTime	<OrgnlCreDtTm>	[0..1]	DateTime
2.4		OriginalNumberOfTransactions	<OrgnlNbOfTxs>	[0..1]	Text
2.5		OriginalControlSum	<OrgnlCtrlSum>	[0..1]	Quantity
2.6		GroupStatus	<GrpSts>	[0..1]	Code
2.7		StatusReasonInformation	<StsRsnInf>	[0..n]	
2.13		NumberOfTransactionsPerStatus	<NbOfTxsPerSts>	[0..n]	

4.3.3.9 OriginalMessageIdentification (Index 2.1)

ชื่อข้อมูล: รหัสอ้างอิงข้อความต้นฉบับ

ชื่อ XML Tag: <OrgnlMsgId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสอ้างอิงของข้อความต้นฉบับที่รายงานสถานะต้องการอ้างถึงซึ่งถูกกำหนดโดยผู้ส่งคำสั่งคนแรก

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.10 OriginalMessageNameIdentification (Index 2.3)

ชื่อข้อมูล: ชื่อข้อความต้นฉบับ

ชื่อ XML Tag: <OrgnlMsgNmId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ชื่อข้อความต้นฉบับที่รายงานสถานะอ้างถึง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.11 OriginalCreationDateTime (Index 2.3)

ชื่อข้อมูล: วันเวลาที่สร้างข้อความต้นฉบับ

ชื่อ XML Tag: <OrgnlCreDtTm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันเวลาที่สร้างข้อความต้นฉบับ

รูปแบบข้อมูล: ISODateTime

4.3.3.12 OriginalNumberOfTransactions (Index 2.4)

ชื่อข้อมูล: จำนวนของธุรกรรมที่อยู่ในข้อความต้นฉบับ

ชื่อ XML Tag : <OrgnlNbOfTxs>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนของธุรกรรมที่อยู่ในข้อความต้นฉบับที่รายงานสถานะอ้างถึง

รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.3.3.13 OriginalControlSum (Index 2.5)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินรวมที่ต้องชำระ

ชื่อ XML Tag: <OrgnlCtrlSu>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินรวมที่ต้องชำระจากรายการธุรกรรมทั้งหมดที่อยู่ในข้อความต้นฉบับโดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน

รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.3.3.14 GroupStatus (Index 2.6)

ชื่อข้อมูล: สถานะกลุ่มรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <GrpSts>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: สถานะของกลุ่มรายการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: TransactionGroupStatus3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ACCP	AcceptedCustomer Profile	Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.	การตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบประวัติและข้อมูลของลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ
ACSC	AcceptedSettlement Completed	Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral agreement	การหักเงินจากบัญชีลูกหนี้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การใช้งาน: ให้ตัวแทนลำดับแรกส่งรายงานสถานะลูกหนี้ว่าการดำเนินการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว คำเตือน: สถานะนี้ใช้รายงานสถานะของการทำธุรกรรม ซึ่งไม่ได้เป็นการแจ้งข้อมูลทางการเงินและจะถูกใช้ภายใต้ข้อตกลงระหว่างธนาคารและผู้ประกอบการเท่านั้น
ACSP	AcceptedSettlement InProcess	All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution.	การตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบประวัติและข้อมูลลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ ทั้งนี้คำสั่งชำระเงินอยู่ระหว่างการรอชำระดุล
ACTC	AcceptedTechnical Validation	Authentication and syntactical and semantical validation are successful.	ข้อความผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคซึ่งจะรวมถึง การพิสูจน์ที่มาของข้อความ การตรวจสอบรูปแบบโครงสร้างข้อความและการตรวจสอบความหมายของข้อมูลในข้อความ
ACWC	AcceptedWith Change	Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not sent.	คำสั่งการชำระเงินที่ได้ถูกยอมรับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อความ เช่น วันที่ หรือใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้ส่ง เป็นต้น
PART	PartiallyAccepted	A number of transactions have been accepted, whereas another number of transactions have not yet achieved 'accepted' status.	ธนาคารยอมรับธุรกรรมบางรายการในขณะที่รายการธุรกรรมอีกส่วนหนึ่งยังไม่ถูกยอมรับ
PDNG	Pending	Payment initiation or individual	รายการธุรกรรมรวมถึง

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
		transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.	คำสั่งการชำระเงินอยู่ระหว่างการดำเนินการ ในอนาคตจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและแจ้งให้ทราบถึงสถานะต่อไป
RCVD	Received	Payment initiation has been received by the receiving agent.	ธนาคารหรือตัวแทนที่รับข้อความได้รับข้อความการชำระเงินแล้ว
RJCT	Rejected	Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.	ข้อความหรือรายการธุรกรรมที่อยู่ในข้อความถูกปฏิเสธ

4.3.3.15 StatusReasonInformation (Index 2.7)

ชื่อข้อมูล: เหตุผลที่เกี่ยวกับสถานะ

ชื่อ XML Tag: <NbOfTxs>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานะของกลุ่มรายการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: StatusReasonInformation8

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.8		Originator	<Orgtr>	[0..1]	±
2.9		Reason	<Rsn>	[0..1]	
2.12		AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..n]	Text

4.3.3.16 Originator (Index 2.8)

ชื่อข้อมูล: ผู้กำหนดสถานะ

ชื่อ XML Tag: <Orgtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้กำหนดสถานะกลุ่มรายการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Name	<Nm>	[0..1]	Text
	PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	
	Identification	<Id>	[0..1]	
	CountryOfResidence	<CtryOfRes>	[0..1]	Code
	ContactDetails	CtctDtls>	[0..1]	

4.3.3.17 Reason (Index 2.9)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล

ชื่อ XML Tag: <Rsn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เหตุผลของการรายงานสถานะกลุ่มรายการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: StatusReason6Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.10	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.11	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.18 Code (Index 2.10)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: เหตุผลการรายงานสถานะกลุ่มรายการธุรกรรมซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดใน ExternalStatusReason1Code

รูปแบบข้อมูล ExternalStatusReason1Code

4.3.3.19 Proprietary (Index 2.11)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: เหตุผลการรายงานสถานะกลุ่มรายการธุรกรรมในแบบฟอร์มที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

*4.3.3.*20 AdditionalInformation (Index 2.12*)*

ชื่อข้อมูล: เหตุผลเพิ่มเติม

ชื่อ XML Tag: <AddtlInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนเหตุผลของรายงานสถานะกลุ่มรายการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: Max105Text

4.3.3.21 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 2.13)

ชื่อข้อมูล: จำนวนรายการธุรกรรมแยกตามสถานะ

ชื่อ XML Tag: <NbOfTxsPerSts>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลและรายละเอียดของจำนวนธุรกรรมโดยแยกตามสถานะ

รูปแบบข้อมูล: NumberOfTransactionsPerStatus3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.14		DetailedNumberOfTransactions	<DtldNbOfTxs>	[1..1]	Text
2.15		DetailedStatus	<DtldSts>	[1..1]	Code
2.16		DetailedControlSum	<DtldCtrlSum>	[0..1]	Quantity

4.3.3.22 DetailedNumberOfTransactions (Index 2.14)

ชื่อข้อมูล: จำนวนธุรกรรมในข้อความพร้อมรายละเอียด

ชื่อ XML Tag: <DtldNbOfTxs>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนธุรกรรมในข้อความพร้อมรายละเอียดตามสถานะแต่ละรายการ

รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.3.3.23 DetailedStatus (Index 2.15)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดสถานะ

ชื่อ XML Tag: <DtldSts>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสรายงานสถานะธุรกรรมทั่วไปสำหรับธุรกรรมที่มีการแจ้งสถานะ

รูปแบบข้อมูล: TransactionIndividualStatus3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ACCP	AcceptedCustomer Profile	Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.	การตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบประวัติและข้อมูลของลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ
ACSC	AcceptedSettlement Completed	Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral	การหักเงินจากบัญชีลูกหนี้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การใช้งาน: ให้ตัวแทนลำดับแรกส่งรายงานสถานะลูกหนี้ว่าการดำเนินการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว คำเตือน: สถานะนี้ใช้

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
		agreement	รายงานสถานะของการทำธุรกรรม ซึ่งไม่ได้เป็นการแจ้งข้อมูลทางการเงินและจะถูกใช้ภายใต้ข้อตกลงระหว่างธนาคารและผู้ประกอบการเท่านั้น
ACSP	AcceptedSettlement InProcess	All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution.	การตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบประวัติและข้อมูลลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ ทั้งนี้คำสั่งชำระเงินอยู่ระหว่างการรอชำระดุล
ACTC	AcceptedTechnical Validation	Authentication and syntactical and semantical validation are successful.	ข้อความผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคซึ่งจะรวมถึง การพิสูจน์ที่มาของข้อความ การตรวจสอบรูปแบบโครงสร้างข้อความและการตรวจสอบความหมายของข้อมูลในข้อความ
ACWC	AcceptedWith Change	Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not sent.	คำสั่งการชำระเงินที่ได้ถูกยอมรับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อความ เช่น วันที่ หรือใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้ส่ง เป็นต้น
PDNG	Pending	Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.	รายการธุรกรรมรวมถึงคำสั่งการชำระเงินอยู่ระหว่างการดำเนินการ ในอนาคตจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและแจ้งให้ทราบถึงสถานะต่อไป
RJCT	Rejected	Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.	ข้อความหรือรายการธุรกรรมที่อยู่ในข้อความถูกปฏิเสธ

4.3.3.24 DetailedControlSum (Index 2.16)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินรวมพร้อมรายละเอียด

ชื่อ XML Tag: <DtldCtrlSum>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินทั้งหมดที่มีการชำระ โดยไม่คำนึงถึงสกุลเงินซึ่งแสดงรายละเอียดตามรายงานสถานะธุรกรรมแต่ละฉบับ

รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.3.3.25 OriginalPaymentInformationAndStatus (Index 3.0)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการชำระเงินต้นฉบับ

ชื่อ XML Tag: <OrgnlPmtInfAndSts>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลการชำระเงินต้นฉบับซึ่งรายงานสถานะอ้างถึง

รูปแบบข้อมูล: OriginalPaymentInformation1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
3.1		OriginalPaymentInformationIdentification	<OrgnlPmtInfId>	[1..1]	Text
3.2		OriginalNumberOfTransactions	<OrgnlNbOfTxs>	[0..1]	Text
3.3		OriginalControlSum	<OrgnlCtrlSum>	[0..1]	Quantity
3.4		PaymentInformationStatus	<PmtInfSts>	[0..1]	Code
3.5		StatusReasonInformation	<StsRsnInf>	[0..n]	
3.11		NumberOfTransactionsPerStatus	<NbOfTxsPerSts>	[0..n]	
3.15		TransactionInformationAndStatus	<TxInfAndSts>	[0..n]	

4.3.3.26 OriginalPaymentInformationIdentification (Index 3.1)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุกลุ่มรายการชำระเงินต้นฉบับ

ชื่อ XML Tag: <OrgnlPmtInfId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุกลุ่มรายการการชำระเงินในข้อความที่รายงานสถานะอ้างถึง ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งข้อความในการชำระหนี้คนแรก

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.27 OriginalNumberOfTransactions (Index 3.2)

ชื่อข้อมูล: จำนวนรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlNbOfTxs>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนรายการธุรกรรมของกลุ่มรายการการชำระเงินในข้อความที่รายงานสถานะอ้างถึง

รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.3.3.28 OriginalControlSum (Index 3.3)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินทั้งหมดของรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlCtrlSum>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินทั้งหมดของรายการธุรกรรมที่อยู่ในกลุ่มรายการชำระเงินในข้อความที่รายงานสถานะอ้างถึง โดยไม่คำนึงถึงสกุลเงิน

รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.3.3.29 PaymentInformationStatus (Index 3.4)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุสถานะรายการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtInfSts>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุสถานะของกลุ่มรายการการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: TransactionGroupStatus3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ACCP	AcceptedCustomer Profile	Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.	การตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบประวัติและข้อมูลของลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ
ACSC	AcceptedSettlement Completed	Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral agreement	การหักเงินจากบัญชีลูกหนี้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การใช้งาน: ให้ตัวแทนลำดับแรกส่งรายงานสถานะลูกหนี้ว่าการดำเนินการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว คำเตือน: สถานะนี้ใช้รายงานสถานะของการทำธุรกรรม ซึ่งไม่ได้เป็นการแจ้งข้อมูลทางการเงินและจะถูกใช้ภายใต้

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
			ข้อตกลงระหว่างธนาคารและผู้ประกอบการเท่านั้น
ACSP	AcceptedSettlement InProcess	All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution.	การตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบประวัติและข้อมูลลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ ทั้งนี้คำสั่งชำระเงินอยู่ระหว่างการรอชำระดุล
ACTC	AcceptedTechnical Validation	Authentication and syntactical and semantical validation are successful.	ข้อความผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคซึ่งจะรวมถึง การพิสูจน์ที่มาของข้อความ การตรวจสอบรูปแบบโครงสร้างข้อความและการตรวจสอบความหมายของข้อมูลในข้อความ
ACWC	AcceptedWith Change	Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not sent.	คำสั่งการชำระเงินที่ได้ถูกยอมรับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อความ เช่น วันที่ หรือ ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้ส่ง เป็นต้น
PART	PartiallyAccepted	A number of transactions have been accepted, whereas another number of transactions have not yet achieved 'accepted' status.	ธนาคารยอมรับธุรกรรมบางรายการในขณะที่รายการธุรกรรมอีกส่วนหนึ่งยังไม่ถูกยอมรับ
PDNG	Pending	Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.	รายการธุรกรรมรวมถึงคำสั่งการชำระเงินอยู่ระหว่างการดำเนินการ ในอนาคตจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและแจ้งให้ทราบถึงสถานะต่อไป
RCVD	Received	Payment initiation has been received by the receiving agent.	ธนาคารหรือตัวแทนที่รับข้อความได้รับข้อความการชำระเงินแล้ว
RJCT	Rejected	Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.	ข้อความหรือรายการธุรกรรมที่อยู่ในข้อความถูกปฏิเสธ

4.3.3.30 StatusReasonInformation (Index 3.5)

ชื่อข้อมูล: เหตุผลการกำหนดสถานะ

ชื่อ XML Tag: <StsRsnInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่บอกรายละเอียดและเหตุผลของการกำหนดสถานะของรายการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: StatusReasonInformation8

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.6		Originator	<Orgtr>	[0..1]	±
3.7		Reason	<Rsn>	[0..1]	
3.10		AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..n]	Text

4.3.3.31 Originator (Index 3.6)

ชื่อข้อมูล: ผู้แจ้งสถานะ

ชื่อ XML Tag: <Orgtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้กำหนดสถานะของกลุ่มรายการการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Name	<Nm>	[0..1]	Text
	PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	
	Identification	<Id>	[0..1]	
	CountryOfResidence	<CtryOfRes>	[0..1]	Code
	ContactDetails	CtctDtls>	[0..1]	

4.3.3.32 Reason (Index 3.7)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล

ชื่อ XML Tag: <Rsn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เหตุผลของการรายงานสถานะกลุ่มรายการการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: StatusReason6Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.8	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
3.9	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.33 Code (Index 3.8)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: เหตุผลการรายงานสถานะกลุ่มรายการการชำระเงินซึ่งเป็นรหัสที่ถูกกำหนดใน ExternalStatusReason1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalStatusReason1Code

4.3.3.34 Proprietary (Index 3.9)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: เหตุผลการรายงานสถานะกลุ่มรายการการชำระเงินในแบบฟอร์มที่กำหนด

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.35 AdditionalInformation (Index 3.10)

ชื่อข้อมูล: เหตุผลเพิ่มเติม

ชื่อ XML Tag: <AddtlInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนเหตุผลของรายงานสถานะกลุ่มรายการการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: Max105Text

4.3.3.36 NumberOfTransactionsPerStatus (Index 3.11)

ชื่อข้อมูล: จำนวนรายการธุรกรรมในรายงานสถานะแต่ละรายการ

ชื่อ XML Tag: <NbOfTxsPerSts>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลและรายละเอียดของจำนวนธุรกรรมในรายงานสถานะธุรกรรม แต่ละรายการ

รูปแบบข้อมูล NumberOfTransactionsPerStatus3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.12		DetailedNumberOfTransactions	<DtldNbOfTxs>	[1..1]	Text
3.13		DetailedStatus	<DtldSts>	[1..1]	Code
3.14		DetailedControlSum	<DtldCtrlSum>	[0..1]	Quantity

4.3.3.37 DetailedNumberOfTransactions (Index 3.12)

ชื่อข้อมูล: จำนวนธุรกรรมในข้อความพร้อมรายละเอียด

ชื่อ XML Tag: <DtldNbOfTxs>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนธุรกรรมในข้อความพร้อมรายละเอียดตามสถานะแต่ละรายการ

รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.3.3.38 DetailedStatus (Index 3.13)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดสถานะ

ชื่อ XML Tag: <DtldSts>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสรายงานสถานะธุรกรรมทั่วไปสำหรับธุรกรรมที่มีการแจ้งสถานะ

รูปแบบข้อมูล : TransactionIndividualStatus3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ACCP	AcceptedCustomer Profile	Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.	การตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบประวัติและข้อมูลของลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ
ACSC	AcceptedSettlement Completed	Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral agreement	การหักเงินจากบัญชีลูกหนี้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การใช้งาน: ให้ตัวแทนลำดับแรกส่งรายงานสถานะลูกหนี้ว่าการดำเนินการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว คำเตือน: สถานะนี้ใช้รายงานสถานะของการทำธุรกรรม ซึ่งไม่ได้เป็นการแจ้งข้อมูลทางการเงินและจะถูกใช้ภายใต้ข้อตกลงระหว่างธนาคารและผู้ประกอบการเท่านั้น
ACSP	AcceptedSettlement InProcess	All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution.	การตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบประวัติและข้อมูลลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ ทั้งนี้คำสั่งชำระเงินอยู่ระหว่างการรอชำระดุล
ACTC	AcceptedTechnical Validation	Authentication and syntactical and semantical validation are successful.	ข้อความผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคซึ่งจะรวมถึง การพิสูจน์ที่มาของข้อความ การตรวจสอบรูปแบบโครงสร้างข้อความและการตรวจสอบ

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
			ความหมายของข้อมูลในข้อความ
ACWC	AcceptedWith Change	Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not sent.	คำสั่งการชำระเงินที่ได้ถูกยอมรับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อความ เช่น วันที่ หรือ ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้ส่ง เป็นต้น
PDNG	Pending	Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.	รายการธุรกรรมรวมถึงคำสั่งการชำระเงินอยู่ระหว่างการดำเนินการ ในอนาคตจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและแจ้งให้ทราบถึงสถานะต่อไป
RJCT	Rejected	Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.	ข้อความหรือรายการธุรกรรมที่อยู่ในข้อความถูกปฏิเสธ

4.3.3.39 DetailedControlSum (Index 3.14)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินรวมพร้อมรายละเอียด

ชื่อ XML Tag: <DtldCtrlSum>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินทั้งหมดที่มีการชำระ โดยไม่คำนึงถึงสกุลเงินซึ่งแสดงรายละเอียดตามรายงานสถานะธุรกรรมแต่ละฉบับ

รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.3.3.40 TransactionInformationAndStatus (Index 3.15)

ชื่อข้อมูล: กลุ่มข้อมูลของรายการธุรกรรมและสถานะ

ชื่อ XML Tag: <TxInfAndSts>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลของรายการธุรกรรมในข้อความต้นฉบับซึ่งรายงานสถานะอ้างถึง

รูปแบบข้อมูล: PaymentTransactionInformation25

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.16		StatusIdentification	<StsId>	[0..1]	Text
3.17		OriginalInstructionIdentification	*<OrgnlInstrId>*	*[0..1]*	Text
3.18		OriginalEndToEndIdentification	*<OrgnlEndToEndId>*	*[0..1]*	Text
3.19		TransactionStatus	<TxSts>	[0..1]	Code
3.20		StatusReasonInformation	<StsRsnInf>	[0..n]	
3.26		ChargesInformation	<ChrgsInf>	[0..n]	
3.29		AcceptanceDateTime	<AccptncDtTm>	[0..1]	DateTime
3.30		AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	[0..1]	Text
3.31		ClearingSystemReference	<ClrSysRef>	[0..1]	Text
3.32		OriginalTransactionReference	<OrgnlTxRef>	[0..1]	

4.3.3.41 StatusIdentification (Index 3.16)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุสถานะ

ชื่อ XML Tag: <StsId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุสถานะที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งข้อความเพื่อระบุสถานะที่ถูกรายงาน

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.42 OriginalInstructionIdentification (Index 3.17)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุคำสั่งชำระเงินที่อ้างถึง

ชื่อ XML Tag: <OrgnlInstrId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุคำสั่งชำระเงินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งข้อความเดิมเพื่อระบุถึงคำสั่งชำระเงินที่รายงานสถานะอ้างถึง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.43 OriginalEndToEndIdentification (Index 3.18)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุรายการชำระเงินที่อ้างถึง

ชื่อ XML Tag <OrgnlEndToEndId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรายการชำระเงินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยผู้สร้างข้อความเพื่อระบุถึงรายการธุรกรรมที่รายงานสถานะอ้างถึง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.44 TransactionStatus (Index 3.19)

ชื่อข้อมูล: รหัสสถานะของธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <TxSts>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสสถานะของธุรกรรมการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: TransactionIndividualStatus3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ACCP	AcceptedCustomer Profile	Preceding check of technical validation was successful. Customer profile check was also successful.	การตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบประวัติและข้อมูลของลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ
ACSC	AcceptedSettlement Completed	Settlement on the debtor's account has been completed. Usage : this can be used by the first agent to report to the debtor that the transaction has been completed. Warning : this status is provided for transaction status reasons, not for financial information. It can only be used after bilateral agreement	การหักเงินจากบัญชีลูกหนี้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ การใช้งาน: ให้ตัวแทนลำดับแรกส่งรายงานสถานะลูกหนี้ว่าการดำเนินการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว คำเตือน: สถานะนี้ใช้รายงานสถานะของการทำธุรกรรม ซึ่งไม่ได้เป็นการแจ้งข้อมูลทางการเงินและจะถูกใช้ภายใต้ข้อตกลงระหว่างธนาคารและผู้ประกอบการเท่านั้น
ACSP	AcceptedSettlement InProcess	All preceding checks such as technical validation and customer profile were successful and therefore the payment initiation has been accepted for execution.	การตรวจสอบด้านเทคนิคและการตรวจสอบประวัติและข้อมูลลูกค้าได้ดำเนินการสำเร็จ ทั้งนี้คำสั่งชำระเงินอยู่ระหว่างการรอชำระดุล
ACTC	AcceptedTechnical Validation	Authentication and syntactical and semantical validation are successful.	ข้อความผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคซึ่งจะรวมถึง การพิสูจน์ที่มาของข้อความ การตรวจสอบรูปแบบโครงสร้างข้อความและการตรวจสอบความหมายของข้อมูลในข้อความ
ACWC	AcceptedWith Change	Instruction is accepted but a change will be made, such as date or remittance not sent.	คำสั่งการชำระเงินที่ได้ถูกยอมรับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในข้อความ เช่น วันที่ หรือ ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ได้ส่ง เป็นต้น
PDNG	Pending	Payment initiation or individual	รายการธุรกรรมรวมถึงคำสั่ง

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
		transaction included in the payment initiation is pending. Further checks and status update will be performed.	การชำระเงินอยู่ระหว่างการดำเนินการ ในอนาคตจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมและแจ้งให้ทราบถึงสถานะต่อไป
RJCT	Rejected	Payment initiation or individual transaction included in the payment initiation has been rejected.	ข้อความหรือรายการธุรกรรมที่อยู่ในข้อความถูกปฏิเสธ

4.3.3.45 StatusReasonInformation (Index 3.20)

ชื่อข้อมูล: เหตุผลการกำหนดสถานะ

ชื่อ XML Tag: <StsRsnInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่บอกรายละเอียดและเหตุผลของการกำหนดสถานะของรายการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: StatusReasonInformation8

Index	Or	Message Item	<XMLTag>	Mult.	Represent./ Type
3.21		Originator	<Orgtr>	[0..1]	±
3.22		Reason	<Rsn>	[0..1]	
3.25		AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..n]	Text

4.3.3.46 Originator (Index 3.21)

ชื่อข้อมูล: ผู้แจ้งสถานะ

ชื่อ XML Tag: <Orgtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้กำหนดสถานะของกลุ่มรายการการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Name	<Nm>	[0..1]	Text
	PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	
	Identification	<Id>	[0..1]	
	CountryOfResidence	<CtryOfRes>	[0..1]	Code
	ContactDetails	CtctDtls>	[0..1]	

4.3.3.47 Reason (Index 3.22)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล

ชื่อ XML Tag: <Rsn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เหตุผลของการรายงานสถานะกลุ่มรายการการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: StatusReason6Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.23	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
3.24	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.48 Code (Index 3.23)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสเหตุผลของรายงานสถานะธุรกรรมการชำระเงินซึ่งอยู่ใน ExternalStatusReason1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalStatusReason1Code

4.3.3.49 Proprietary (Index 3.24)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: เหตุผลของรายงานสถานะธุรกรรมการชำระเงินซึ่งอยู่ในรูปแบบที่กำหนดเอง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.50 AdditionalInformation (Index 3.25)

ชื่อข้อมูล: เหตุผลเพิ่มเติม

ชื่อ XML Tag: <AddtlInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนเหตุผลของรายงานสถานะธุรกรรมการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: Max105Text

4.3.3.51 ChargesInformation (Index 3.26)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <ChrgsInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลของค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกคำสั่งการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: ChargesInformation5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.27		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
3.28		Party	<Pty>	[1..1]	±

4.3.3.52 Amount (Index 3.27)

ชื่อข้อมูล: ค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ค่าธรรมเนียมซึ่งผู้ชำระค่าธรรมเนียมต้องจ่าย

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.53 Party (Index 3.28)

ชื่อข้อมูล: ผู้เก็บค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <Pty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ผู้เก็บเงินค่าธรรมเนียมตามที่ได้กำหนดไว้

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.54 AcceptanceDateTime (Index 3.29)

ชื่อข้อมูล: วันที่คำสั่งชำระเงินผ่านเงื่อนไขการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <AccptncDtTm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่ที่ตัวแทนลูกหนี้ได้รับข้อความชำระเงินและได้ตรวจสอบความความถูกต้องของข้อความดังกล่าวแล้ว เช่น ข้อมูลการอนุมัติและจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี (availability of funds)

รูปแบบข้อมูล: ISODateTime

4.3.3.55 AccountServicerReference (Index 3.30)

ชื่อข้อมูล:	รหัสคำสั่งชำระเงินของสถาบันการเงิน
ชื่อ XML Tag:	<AcctSvcrRef>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	รหัสอ้างอิงคำสั่งซึ่งถูกกำหนดโดยสถาบันการเงินที่ให้บริการบัญชี
รูปแบบข้อมูล:	Max35Text

4.3.3.56 ClearingSystemReference (Index 3.31)

ชื่อข้อมูล:	รหัสคำสั่งชำระเงินของระบบหักบัญชี
ชื่อ XML Tag:	<ClrSysRef>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	รหัสอ้างอิงคำสั่งซึ่งถูกกำหนดโดยระบบหักบัญชี (Clearing system)
รูปแบบข้อมูล:	Max35Text

4.3.3.57 OriginalTransactionReference (Index 3.32)

ชื่อข้อมูล:	รหัสอ้างอิงรายการธุรกรรม
ชื่อ XML Tag:	<OrgnlTxRef>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	รหัสอ้างอิงรายการธุรกรรมในข้อความต้นฉบับที่รายงานสถานะอ้างถึง
รูปแบบข้อมูล:	OriginalTransactionReference13

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
3.33		InterbankSettlementAmount	<IntrBkSttlmAmt>	[0..1]	Amount
3.34		Amount	<Amt>	[0..1]	
3.39		InterbankSettlementDate	<IntrBkSttlmDt>	[0..1]	DateTime
3.40		RequestedCollectionDate	<ReqdColltnDt>	[0..1]	DateTime
3.41		RequestedExecutionDate	<ReqdExctnDt>	[0..1]	DateTime
3.42		CreditorSchemeIdentification	<CdtrSchmeId>	[0..1]	±
3.43		SettlementInformation	<SttlmInf>	[0..1]	
3.55		PaymentTypeInformation	<PmtTpInf>	[0..1]	
3.68		PaymentMethod	<PmtMtd>	[0..1]	Code
3.69		MandateRelatedInformation	<MndtRltdInf>	[0..1]	
3.88		RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]	
3.120		UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	±
3.121		Debtor	<Dbtr>	[0..1]	±
3.122		DebtorAccount	<DbtrAcct>	[0..1]	±
3.123		DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]	±
3.124		DebtorAgentAccount	<DbtrAgtAcct>	[0..1]	±
3.125		CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]	±
3.126		CreditorAgentAccount	<CdtrAgtAcct>	[0..1]	±
3.127		Creditor	<Cdtr>	[0..1]	±
3.128		CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]	±
3.129		UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	±

4.3.3.58 InterbankSettlementAmount (Index 3.33)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินโอนระหว่างธนาคาร

ชื่อ XML Tag: <IntrBkSttlmAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินโอนระหว่างธนาคารหรือระหว่างผู้ออกคำสั่งชำระเงินและผู้รับคำสั่งชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.59 Amount (Index 3.34)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินโอน

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลจำนวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อนการหักค่าธรรมเนียมซึ่งค่าสกุลเงินถูกกำหนดโดยผู้สร้างข้อความ

รูปแบบข้อมูล: AmountType3Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.35	{Or	InstructedAmount	<InstdAmt>	[1..1]	Amount
3.36	Or}	EquivalentAmount	<EqvtAmt>	[1..1]	

4.3.3.60 InstructedAmount (Index 3.35)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินโอน

ชื่อ XML Tag: <InstdAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ถูกชำระ ตามสกุลเงินที่กำหนดโดยผู้ส่งข้อความ

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.61 EquivalentAmount (Index 3.36)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินโอน

ชื่อ XML Tag: <EqvtAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลจำนวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ ซึ่งจะเป็นจำนวนเงินตามสกุลเงินของบัญชีลูกหนี้และ ข้อมูลสกุลเงินอื่นที่เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกโอนไป

รูปแบบข้อมูล: EquivalentAmount2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.37	{Or	Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
3.38	Or}	CurrencyOfTransfer	<EqvtAmt>	[1..1]	Code

4.3.3.62 Amount (Index 3.37)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินโอนระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ก่อนการหักค่าธรรมเนียม แสดงตามสกุลเงินที่อยู่ในบัญชีลูกหนี้ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จะถูกโอนไปอยู่ในรูปของเงินสกุลอื่น

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.63 CurrencyOfTransfer (Index 3.38)

ชื่อข้อมูล: สกุลเงินที่ชำระ

ชื่อ XML Tag: <CcyOfTrf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุสกุลเงินที่จะโอนไป ซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินในบัญชีลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyCode

4.3.3.64 InterbankSettlementDate (Index 3.39)

ชื่อข้อมูล: วันครบกำหนดการชำระดุลระหว่างธนาคาร

ชื่อ XML Tag: <IntrBkSttlmDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันครบกำหนดการชำระดุล หมายถึง วันครบกำหนดการชำระเงินของธนาคาร

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.3.3.65 RequestedCollectionDate (Index 3.40)

ชื่อข้อมูล: วันที่กำหนดชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <ReqdColltnDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่และเวลาที่เจ้าหนี้กำหนดให้ลูกหนี้ชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.3.3.66 RequestedExecutionDate (Index 3.41)

ชื่อข้อมูล: วันที่หักบัญชีเพื่อชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <ReqdExctnDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่มีการหักบัญชีของลูกหนี้เพื่อชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.3.3.67 CreditorSchemeIdentification (Index 3.42)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับเงิน

ชื่อ XML Tag: <CdtrSchmeId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้รับเงินซึ่งลงนามในสัญญา

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.68 SettlementInformation (Index 3.43)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดการชำระดุล

ชื่อ XML Tag: <SttlmInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระดุลระหว่างตัวแทนผู้ออกคำสั่งชำระเงิน (instructing agent) และตัวแทนผู้รับคำสั่งชำระเงิน (Instructed agent)

รูปแบบข้อมูล: SettlementInformation13

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.44		SettlementMethod	<SttlmMtd>	[1..1]	Code
3.45		SettlementAccount	<SttlmAcct>	[0..1]	±
3.46		ClearingSystem	<ClrSys>	[0..1]	
3.49		InstructingReimbursementAgent	<InstgRmbrsmntAgt>	[0..1]	±
3.50		InstructingReimbursementAgentAccount	<InstgRmbrsmntAgtAcct>	[0..1]	±
3.51		InstructedReimbursementAgent	<InstdRmbrsmntAgt>	[0..1]	±
3.52		InstructedReimbursementAgentAccount	<InstdRmbrsmntAgtAcct>	[0..1]	±
3.53		ThirdReimbursementAgent	<ThrdRmbrsmntAgt>	[0..1]	±
3.54		ThirdReimbursementAgentAccount	<ThrdRmbrsmntAgtAcct>	[0..1]	±

4.3.3.69 SettlementMethod (Index 3.44)

ชื่อข้อมูล: วิธีการชำระดุล

ชื่อ XML Tag: <SttlmMtd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: วิธีการที่ใช้สำหรับการชำระดุล

รูปแบบข้อมูล: SettlementMethod1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CLRG	ClearingSystem	Settlement is done through a payment clearing system	ชำระดุลผ่านระบบการหักบัญชี
COVE	CoverMethod	Settlement is done through a cover payment.	ชำระดุลผ่าน cover payment
INDA	InstructedAgent	Settlement is done by the agent instructed to execute a payment instruction.	ชำระดุลโดยตัวแทนหรือสถาบันการเงินที่รับคำสั่งชำระเงินไปดำเนินการ
INGA	InstructingAgent	Settlement is done by the agent instructing and forwarding the payment to the next party in the payment chain.	ชำระดุลโดยตัวแทนหรือสถาบันการเงินที่ออกคำสั่งชำระเงินและส่งต่อคำสั่งดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในลำดับถัดไป

4.3.3.70 SettlementAccount (Index 3.45)

ชื่อข้อมูล: บัญชีที่ใช้ชำระดุล

ชื่อ XML Tag: <SttlmAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บัญชีที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระดุล

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.71 ClearingSystem (Index 3.46)

ชื่อข้อมูล: ระบบหักบัญชี

ชื่อ XML Tag: <ClrSys>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ระบบหักบัญชีหรือช่องทางที่ใช้ในการชำระดุล

รูปแบบข้อมูล : ClearingSystemIdentification3Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.47	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
3.48	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.72 Code (Index 3.47)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <ElctrncSgntr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุระบบหักบัญชีตามรายการรหัสใน ExternalCashClearingSystem1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalCashClearingSystem1Code

4.3.3.73 Proprietary (Index 3.48)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสช่องทางการหักบัญชีที่กำหนดเองเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.74 InstructingReimbursementAgent (Index 3.49)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนผู้ชำระเงินคืนของตัวแทนผู้ส่งคำสั่งชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <InstgRmbrsmntAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทน (Agent) ที่ตัวแทนผู้ส่งคำสั่งชำระเงิน (Instructing agent) ใช้ให้เป็นผู้ชำระเงินคืนให้กับตัวแทนผู้รับคำสั่งชำระเงิน (Instructed agent)

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.75 InstructingReimbursementAgentAccount (Index 3.50)

ชื่อข้อมูล: บัญชีของตัวแทนผู้ชำระเงินคืน

ชื่อ XML Tag: <InstgRmbrsmntAgtAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของตัวแทนผู้ชำระเงินคืน

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.76 InstructedReimbursementAgent (Index 3.51)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนที่ชำระเงินคืนให้กับตัวแทนผู้รับคำสั่งชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <InstdRmbrsmntAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทน (Agent) ที่จะชำระเงินคืนให้กับตัวแทนผู้รับคำสั่งชำระเงิน (Instructed agent)

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.77 InstructedReimbursementAgentAccount (Index 3.52)

ชื่อข้อมูล: บัญชีของตัวแทนผู้ชำระเงินคืน

ชื่อ XML Tag: <InstdRmbrsmntAgtAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของตัวแทนผู้ชำระเงินคืน

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.78 ThirdReimbursementAgent (Index 3.53)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนที่ชำระเงินคืนให้กับตัวแทนผู้รับคำสั่งชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <ThrdRmbrsmntAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทน (Agent) ที่จะชำระเงินคืนให้กับตัวแทนผู้รับคำสั่งชำระเงิน (Instructed agent)

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.79 ThirdReimbursementAgentAccount (Index 3.54)

ชื่อข้อมูล: บัญชีของตัวแทนผู้ชำระเงินคืน

ชื่อ XML Tag: <ThrdRmbrsmntAgtAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของตัวแทนผู้ชำระเงินคืน

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.80 PaymentTypeInformation (Index 3.55)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <PmtTpInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลซึ่งใช้กำหนดชนิดของของธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: PaymentTypeInformation22

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.56		InstructionPriority	<InstrPrty>	[0..1]	Code
3.57		ClearingChannel	<ClrChanl>	[0..1]	Code
3.58		ServiceLevel	<SvcLvl>	[0..1]	
3.61		LocalInstrument	<LclInstrm>	[0..1]	
3.64		SequenceType	<SeqTp>	[0..1]	Code
3.65		CategoryPurpose	<CtgyPurp>	[0..1]	

4.3.3.81 InstructionPriority (Index 3.56)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุความเร่งด่วน

ชื่อ XML Tag: <InstrPrty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุความเร่งด่วนหรือลำดับความสำคัญในการดำเนินการตามคำสั่ง

รูปแบบข้อมูล: Priority2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
HIGH	High	Priority level is high.	ด่วน
NORM	Normal	Priority level is normal.	ปกติ

4.3.3.82 ClearingChannel (Index 3.57)

ชื่อข้อมูล: ช่องทางการหักบัญชี

ชื่อ XML Tag: <ClrChanl>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดช่องทางการหักบัญชีตามคำสั่งการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: ClearingChannel2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
BOOK	BookTransfer	Payment through internal book transfer.	การชำระหนี้ผ่านการหักบัญชี
MPNS	MassPayment NetSystem	Clearing channel is a mass payment net settlement system.	ช่องทางการหักบัญชีแบบระบบ Mass payment net settlement
RTGS	RealTimeGross SettlementSystem	Clearing channel is a real-time gross settlement system.	ช่องทางการหักบัญชีแบบระบบ real-time gross settlement
RTNS	RealTimeNet SettlementSystem	Clearing channel is a real-time net settlement system.	ช่องทางการหักบัญชีแบบระบบ real-time net settlement

4.3.3.83 ServiceLevel (Index 3.58)

ชื่อข้อมูล: รูปแบบการจัดการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <SvcLvl>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ประเภทหรือรูปแบบซึ่งใช้ในการจัดการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: ServiceLevel8Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.59	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
3.60	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.84 Code (Index 3.59)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุรกรรมข้อตกลงใน ข้อ 3.58 ซึ่งเป็นรหัสอยู่ใน

รูปแบบข้อมูล: ExternalServiceLevel1Code

4.3.3.85 Proprietary (Index 3.60)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการจัดการธุรกรรมข้อตกลงในข้อ3.58 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.86 LocalInstrument (Index 3.61)

ชื่อข้อมูล: ประเภทบริการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <LclInstrm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ประเภทบริการชำระเงินในแต่ละประเทศ

รูปแบบข้อมูล: LocalInstrument2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.62	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
3.63	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.87 Code (Index 3.62)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบธุรกรรมตามรายการรหัสใน

รูปแบบข้อมูล: ExternalLocalInstrument1Code

4.3.3.88 Proprietary (Index 3.63)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรูปแบบธุรกรรมใน ข้อ 3.61 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

การใช้งานข้อมูล: ใช้สำหรับระบุประเภทของบริการการชำระเงินในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยรหัสดังต่อไปนี้

1. รหัส DCT สำหรับระบุบริการประเภท Direct Credit
2. รหัส COC สำหรับระบุบริการประเภท Check Outsourcing
3. รหัส IBP สำหรับระบุบริการประเภท ITMX Bulk Payment
4. รหัส BNT สำหรับระบุบริการประเภท BAHTNet
5. รหัส INL สำหรับระบุบริการประเภท International Payment
6. รหัส DBT สำหรับระบุบริการประเภท Direct Debit

4.3.3.89 SequenceType (Index 3.64)

ชื่อข้อมูล: ลำดับการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <SeqTp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุลำดับการหักเงินจากบัญชีเช่น หักเงินครั้งแรก หรือ หักเงินครั้งสุดท้าย หรือ หักเงินเพียงครั้งเดียว หรือ หักเงินตามคาบเวลาที่กำหนด

รูปแบบข้อมูล: SequenceType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
FNAL	Final	Final collection of a series of direct debit instructions.	รายการหักเงินงวดสุดท้ายของงวดการชำระเงินที่กำหนด
FRST	First	First collection of a series of direct debit instructions.	เป็นรายการหักเงินงวดแรกของงวดการชำระเงินที่กำหนด
OOFF	OneOff	Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used to initiate one single direct debit transaction.	รายการหักเงินที่หักครั้งเดียว โดยลูกหนี้จะอนุมัติให้หักเงินจากบัญชีเป็นครั้งๆ ไป
RCUR	Recurring	Direct debit instruction where the debtor's authorisation is used for regular direct debit transactions initiated by the creditor.	รายการหักเงินปกติตามงวดการชำระเงินที่กำหนด

4.3.3.90 CategoryPurpose (Index 3.65)

ชื่อข้อมูล: วัตถุประสงค์ของการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <CtgyPurp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลซึ่งระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: CategoryPurpose1Choic

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.66	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
3.67	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.91 Code (Index 3.66)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินตามรายการรหัสใน ExternalCategoryPurpose1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalCategoryPurpose1Code

4.3.3.92 Proprietary (Index 3.67)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการชำระเงินใน ข้อ 3.65 ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเพื่อใช้เฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.93 PaymentMethod (Index 3.68)

ชื่อข้อมูล: วิธีการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <PmtMtd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุวิธีการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PaymentMethod4Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CHK	Cheque	Written order to a bank to pay a certain amount of money from one person to another person.	เช็ค
DD	DirectDebit	Collection of an amount of money from the debtor's bank account by the creditor. The amount of money and dates of collections may vary.	การหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกหนี้โดยเจ้าหนี้ ซึ่งวันที่และจำนวนเงินที่จะให้มีการหักบัญชีนั้นอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง
TRA	TransferAdvice	Transfer of an amount of money in the books of the account servicer. An advice should be sent back to the account owner.	โอนเงินเข้าบัญชีแบบมีใบแจ้งการโอนเงิน
TRF	CreditTransfer	Transfer of an amount of money in the books of the account servicer.	โอนเงินเข้าบัญชี

4.3.3.94 MandateRelatedInformation (Index 3.69)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <MndtRltdInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รายละเอียดของข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: MandateRelatedInformation6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.70		MandateIdentification	<MndtId>	[0..1]	Text
3.71		DateOfSignature	<DtOfSgntr>	[0..1]	DateTime
3.72		AmendmentIndicator	<AmdmntInd>	[0..1]	Indicator
3.73		AmendmentInformationDetails	<AmdmntInfDtls>	[0..1]	
3.84		ElectronicSignature	<ElctrncSgntr>	[0..1].	Text
3.85		FirstCollectionDate	<FrstColltnDt>	[0..1]	DateTime
3.86		FinalCollectionDate	<FnlColltnDt>	[0..1]	DateTime
3.87		Frequency	<Frqcy>	[0..1]	Code

4.3.3.95 MandateIdentification (Index 3.70)

ชื่อข้อมูล: เลขที่สัญญา

ชื่อ XML Tag: <MndtId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขอ้างอิงสัญญาหรือข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.96 DateOfSignature (Index 3.71)

ชื่อข้อมูล: วันที่ลงนามในข้อตกลงการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <DtOfSgntr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่ลูกหนี้ลงนามในข้อตกลงหักเงินจากบัญชี

รูปแบบข้อมูล : <DtOfSgntr>

4.3.3.97 AmendmentIndicator (Index 3.72)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าข้อตกลงได้รับการแก้ไข

ชื่อ XML Tag: <AmdmntInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากมีค่าเป็น True หมายถึงมาการแก้ไข หากมีค่าเป็น False หมายถึงไม่มีการแก้ไข

รูปแบบข้อมูล: TrueFalseIndicator

4.3.3.98 AmendmentInformationDetails (Index 3.73)

ชื่อข้อมูล: รายการข้อตกลงที่ได้รับการแก้ไข

ชื่อ XML Tag: <AmdmntInfDtls>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รายการข้อตกลงการหักเงินจากบัญชีที่ได้รับการแก้ไข

รูปแบบข้อมูล: AmendmentInformationDetails6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.74		OriginalMandateIdentification	<OrgnlMndtId>	[0..1]	Text
3.75		OriginalCreditorSchemeIdentification	<OrgnlCdtrSchmeId>	[0..1]	±
3.76		OriginalCreditorAgent	<OrgnlCdtrAgt>	[0..1]	±
3.77		OriginalCreditorAgentAccount	<OrgnlCdtrAgtAcct>	[0..1]	±
3.78		OriginalDebtor	<OrgnlDbtr>	[0..1]	±
3.79		OriginalDebtorAccount	<OrgnlDbtrAcct>	[0..1]	±
3.80		OriginalDebtorAgent	<OrgnlDbtrAgt>	[0..1]	±
3.81		OriginalDebtorAgentAccount	<OrgnlDbtrAgtAcct>	[0..1]	±
3.82		OriginalFinalCollectionDate	<OrgnlFnlColltnDt>	[0..1]	DateTime
3.83		OriginalFrequency	<OrgnlFrqcy>	[0..1]	Code

4.3.3.99 OriginalMandateIdentification (Index 3.74)

ชื่อข้อมูล: เลขที่สัญญา

ชื่อ XML Tag: <OrgnlMndtId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อใช้ระบุเลขที่สัญญาหรือข้อตกลงเดิมก่อนการแก้ไข

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.100 OriginalCreditorSchemeIdentification (Index 3.75)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับเงิน

ชื่อ XML Tag: <OrgnlCdtrSchmeId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้รับเงินในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.101 OriginalCreditorAgent (Index 3.76)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlCdtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.102 OriginalCreditorAgentAccount (Index 3.77)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขบัญชีของตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlCdtrAgtAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของตัวแทนเจ้าหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.103 OriginalDebtor (Index 3.78)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.104 OriginalDebtorAccount (Index 3.79)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขบัญชีลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtrAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.105 OriginalDebtorAgent (Index 3.80)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.106 OriginalDebtorAgentAccount (Index 3.81)

ชื่อข้อมูล : หมายเลขบัญชีตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlDbtrAgtAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีตัวแทนลูกหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนมีการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล : CashAccount16

4.3.3.107 OriginalFinalCollectionDate (Index 3.82)

ชื่อข้อมูล : วันสิ้นสุดการหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ในข้อตกลงเดิม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlFnlColltnDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]

คำอธิบาย: วันสิ้นสุดการหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ในข้อตกลงเดิม (ก่อนการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล : ISODate

4.3.3.108 OriginalFrequency (Index 3.83)

ชื่อข้อมูล: ประเภทงวดการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <OrgnlFrqcy>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ประเภทของงวดการหักเงินจากบัญชีในข้อตกลงเดิม (ก่อนการแก้ไข)

รูปแบบข้อมูล : Frequency1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ADHO	Adhoc	Event takes place on request or as necessary.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นตามความต้องการหรือความจำเป็น
DAIL	Daily	Event takes place every day.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆวัน
INDA	IntraDay	Event takes place several times a day.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้หลายๆครั้งต่อวัน
MIAN	SemiAnnual	Event takes place every six months or two times a year.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 6 เดือน หรือจำนวน 2 ครั้งต่อปี
MNTH	Monthly	Event takes place every month or once a month.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือนหรือเดือนละ 1 ครั้ง
QURT	Quarterly	Event takes place every three months or four times a year.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง
WEEK	Weekly	Event takes place once a week.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง
YEAR	Annual	Event takes place every year or once a year.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นทุกปีหรือ ปีละ 1 ครั้ง

4.3.3.109 ElectronicSignature (Index 3.84)

ชื่อข้อมูล : ลายมือชื่อดิจิทัล

ชื่อ XML Tag: <ElctrncSgntr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย : ลายมือชื่อดิจิทัลของลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล : Max1025Text

4.3.3.110 FirstCollectionDate (Index 3.85)

ชื่อข้อมูล: วันที่เริ่มต้นการหักบัญชี

ชื่อ XML Tag: <FrstColltnDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่เริ่มต้นการหักเงินจากบัญชีเพื่อชำระหนี้

รูปแบบข้อมูล : ISODate

4.3.3.111 FinalCollectionDate (Index 3.86)

ชื่อข้อมูล: วันสุดท้ายของการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <FnlColltnDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันสุดท้ายของการหักเงินจากบัญชี

รูปแบบข้อมูล : ISODate

4.3.3.112 Frequency (Index 3.87)

ชื่อข้อมูล: ประเภทงวดการหักเงินจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <Frqcy>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทงวดการหักเงินจากบัญชี

รูปแบบข้อมูล: Frequency1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
ADHO	Adhoc	Event takes place on request or as necessary.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นตามความต้องการหรือความจำเป็น
DAIL	Daily	Event takes place every day.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆวัน
INDA	IntraDay	Event takes place several times a day.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้หลายๆครั้งต่อวัน
MIAN	SemiAnnual	Event takes place every six months or two times a year.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 6 เดือน หรือจำนวน 2 ครั้งต่อปี
MNTH	Monthly	Event takes place every month or once a month.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆเดือน หรือเดือนละ 1 ครั้ง
QURT	Quarterly	Event takes place every three months or four times a year.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆ 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง
WEEK	Weekly	Event takes place once a week.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นสัปดาห์ละครั้ง
YEAR	Annual	Event takes place every year or once a year.	รายการธุรกรรมที่เกิดขึ้นทุกปีหรือ ปีละ 1 ครั้ง

4.3.3.113 RemittanceInformation (Index 3.88)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag: <RmtInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: RemittanceInformation5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.89		Unstructured	<Ustrd>	[0..n]	Text
3.90		Structured	<Strd>	[0..n]	Text

การใช้งานข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยข้อมูลสองรูปแบบคือรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดของข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างซึ่งมีความยาว 140 ตัวอักษรในแต่ละรายการข้อมูลซึ่งมีได้ไม่จำกัด

4.3.3.114 Unstructured (Index 3.89)

ชื่อข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบไม่มีโครงสร้าง

ชื่อ XML Tag: <Ustrd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่มีโครงสร้างข้อมูลเพื่อแยกแยะรายละเอียดของใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล : Max140Text

การใช้งานข้อมูล : สำหรับบรรจุข้อมูลที่ไม่ต้องการจัดโครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดซึ่งบรรจุได้ 140 ตัวอักษรต่อรายการ (หรือบรรทัด) เช่น ข้อมูลในไฟล์เอกสารประกอบการชำระเงินหรือใบแจ้งหนี้ ที่เอาไว้สำหรับพิมพ์ออกเป็นต้น

4.3.3.115 Structured (Index 3.90)

ชื่อข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบมีโครงสร้าง

ชื่อ XML Tag: <Strd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งมีโครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดของใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล : StructuredRemittanceInformation7

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./Type
3.91		ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]	
3.99		ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]	
3.110		CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]	
3.117		Invoicer	<Invcr>	[0..1]	±
3.118		Invoicee	<Invcee>	[0..1]	±
3.119		AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]	Text

4.3.3.116 ReferredDocumentInformation (Index 3.91)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag: <RfrdDocInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องเช่น ชนิดใบแจ้งหนี้ หมายเลขใบแจ้งหนี้ และ วันที่ใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentInformation3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.92		Type	<Tp>	[0..1]	
3.97		Number	<Nb>	[0..1]	Text
3.98		RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]	DateTime

4.3.3.117 Type (Index 3.92)

ชื่อข้อมูล: ชนิดเอกสาร

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ชนิดของเอกสารซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้รหัสที่ ISO กำหนด หรือรหัสที่กำหนดเองเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.93		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
3.96		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.3.3.118 CodeOrProprietary (Index 3.93)

ชื่อข้อมูล: ประเภทรหัส

ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งมีสองประเภทและกำหนดให้เลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.94	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
3.95	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.119 Code (Index 3.94)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงตามรายการรหัสใน DocumentType5Code

รูปแบบข้อมูล: DocumentType5Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
AROI	AccountReceivableOpenItem	Document is a payment that applies to a specific source document.	เอกสารการชำระเงิน
BOLD	BillOfLading	Document is a shipping notice.	เอกสารแจ้งการส่งพัสดุ
CINV	CommercialInvoice	Document is an invoice.	ใบแจ้งหนี้
CMCN	CommercialContract	Document is an agreement between the parties, stipulating the terms and conditions of the delivery of goods or services.	ข้อตกลงทางธุรกิจหรือสัญญาซื้อขาย
CNFA	CreditNoteRelatedToFinancialAdjustment	Document is a credit note for the final amount settled for a commercial transaction.	ใบลดหนี้สำหรับการปรับดุลยอดเงินที่ต้องชำระในธุรกรรมการซื้อ/ขาย
CREN	CreditNote	Document is a credit note.	ใบลดหนี้
DEBN	DebitNote	Document is a debit note.	ใบเพิ่มหนี้
DISP	DispatchAdvice	Document is a dispatch advice.	ใบแจ้งการส่งของ
DNFA	DebitNoteRelatedToFinancialAdjustment	Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.	ใบเพิ่มหนี้สำหรับการปรับดุลยอดเงินที่ต้องชำระในธุรกรรมการซื้อ/ขาย
HIRI	HireInvoice	Document is an invoice for the hiring of human resources or renting goods	ใบเรียกเก็บเงินค่าจ้างค่าเช่าสินค้า หรือ เครื่องมือ

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
		or equipment.	ต่างๆ
MSIN	MeteredServiceInvoice	Document is an invoice claiming payment for the supply of metered services, eg, gas or electricity, supplied to a fixed meter.	ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค
SBIN	SelfBilledInvoice	Document is an invoice issued by the debtor.	ใบเรียกเก็บเงินออกโดยลูกหนี้
SOAC	StatementOfAccount	Document is a statement of the transactions posted to the debtor's account at the supplier.	เอกสารที่เป็นรายการเดินบัญชีของรายการธุรกรรมที่ส่งไปยังบัญชีลูกหนี้
TSUT	TradeServicesUtilityTransaction	Document is a transaction identifier as assigned by the Trade Services Utility.	เอกสารการระบุธุรกรรมของ Trade Service Utility

4.3.3.120 Proprietary (Index 3.95)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.121 Issuer (Index 3.96)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกเอกสาร

ชื่อ XML Tag: <Issr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.122 Number (Index 3.97)

ชื่อข้อมูล: เลขที่

ชื่อ XML Tag: <Nb>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขเอกสารอ้างอิง เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.123 RelatedDate (Index 3.98)

ชื่อข้อมูล: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <RltdDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง เช่น วันที่ในใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.3.3.124 ReferredDocumentAmount (Index 3.99)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <RfrdDocAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง

รูปแบบข้อมูล RemittanceAmount1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.100		DuePayableAmount	<DuePyblAmt>	[0..1]	Amount
3.101		DiscountAppliedAmount	<DscntApldAmt>	[0..1]	Amount
3.102		CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]	Amount
3.103		TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]	Amount
3.104		AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]	
3.109		RemittedAmount	<RmtdAmt>	[0..1]	Amount

4.3.3.125 DuePayableAmount (Index 3.100)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระให้เจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag <DuePyblAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ต้องชำระให้เจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุจำนวนเงินที่เป็นค่าสินค้าหรือบริการ

4.3.3.126 DiscountAppliedAmount (Index 3.101)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินสุทธิที่ต้องชำระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

ชื่อ XML Tag: <DscntApldAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินสุทธิที่ต้องชำระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

การใช้งานข้อมูล: จำนวนเงินสุทธิที่เกิดจากการนำค่าสินค้าหรือบริการมาหักส่วนลดแล้ว

4.3.3.127 CreditNoteAmount (Index 3.102)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtNoteAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.128 TaxAmount (Index 3.103)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินภาษี

ชื่อ XML Tag: <TaxAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่เกิดจากการคำนวณภาษี

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.129 AdjustmentAmountAndReason (Index 3.104)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการปรับยอดเงินและเหตุผล

ชื่อ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินในเอกสารที่มีการปรับยอดและเหตุผลของการปรับยอด

รูปแบบข้อมูล: DocumentAdjustment1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.105		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
3.106		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
3.107		Reason	<Rsn>	[0..1]	Text
3.108		AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]	Text

4.3.3.130 Amount (Index 3.105)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่นำมาปรับยอดชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.3.3.131 CreditDebitIndicator (Index 3.106)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุชนิดของการปรับยอด

ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุว่าการปรับยอดนั้นเป็นการเพิ่มหรือลดยอดหนี้ที่ต้องชำระ

รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	เพิ่มยอดหนี้ที่ต้องชำระ
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	ลดยอดหนี้ที่ต้องชำระ

4.3.3.132 Reason (Index 3.107)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล

ชื่อ XML Tag: <Rsn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เหตุผลในการปรับยอดหนี้ที่ต้องชำระ

รูปแบบข้อมูล: Max4Text

4.3.3.133 AdditionalInformation (Index 3.108)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ XML Tag: <AddtlInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการปรับยอด

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.3.3.134 RemittedAmount (Index 3.109)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ชำระจริง

ชื่อ XML Tag: <RmtdAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ชำระจริง

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

การใช้งานข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระจริงซึ่งเกิดจากการนำค่าสินค้าที่รวม VAT มาหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงหักส่วนลดที่เกี่ยวข้อง

4.3.3.135 CreditorReferenceInformation (Index 3.110)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrRefInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceInformation2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.111		Type	<Tp>	[0..1]	
3.116		reference	<Ref>	[0..1]	Text

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.3.3.136 Type (Index 3.111)

ชื่อข้อมูล: ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceType2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.112		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
3.115		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.3.3.137 CodeOrProprietary (Index 3.112)

ชื่อข้อมูล: ประเภทของรหัส

ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งเลือกใช้ได้สองแบบคือการระบุรหัสตามที่ ISO กำหนดและการใช้รหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
3.113	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
3.114	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.3.3.138 Code (Index 3.113)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้โดยใช้รหัสที่กำหนดโดย ISO

รูปแบบข้อมูล: DocumentType3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
DISP	DispatchAdvice	Document is a dispatch advice.	ใบแจ้งการส่งของ
FXDR	ForeignExchangeDealReference	Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.	เอกสารธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าซึ่งธุรกรรมการชำระเงินอ้างถึง
PUOR	PurchaseOrder	Document is a purchase order.	ใบสั่งซื้อสินค้า
RADM	RemittanceAdviceMessage	Document is a remittance advice sent separately from the current transaction.	ใบเสร็จรับเงินซึ่งถูกส่งแยกจากรายการธุรกรรมนี้
RPIN	RelatedPaymentInstruction	Document is a linked payment instruction to which the current payment instruction is related, eg, in a cover scenario.	เอกสารที่เกี่ยวกับคำสั่งการชำระเงิน
SCOR	StructuredCommunicationReference	Document is a structured communication reference provided by the creditor to identify the referred transaction.	เอกสารอ้างอิงการติดต่อของเจ้าหนี้สำหรับการระบุธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.3.3.139 Proprietary (Index 3.114)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.140 Issuer (Index 3.115)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <Issr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.141 Reference (Index 3.116)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <Ref>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยเจ้าหนี้เพื่อใช้อ้างถึงธุรกรรมการชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.3.3.142 Invoicer (Index 3.117)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag: <Invcr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หน่วยงานที่ออกใบแจ้งหนี้ในกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ตัวจริง

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.143 Invoicee (Index 3.118)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag: <Invcee>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บุคคลผู้รับใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวไม่ใช่ลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.144 AdditionalRemittanceInformation (Index 3.119)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ XML Tag: <AddtlRmtInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..3]

คำอธิบาย: ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลการชำระหนี้ที่มีโครงสร้างข้อมูล

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.3.3.145 UltimateDebtor (Index 3.120)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้ตัวจริง

ชื่อ XML Tag: <UltmtDbtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ลูกหนี้ตัวจริงหรือผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งอาจจะไม่ใช่
ผู้ส่งข้อความชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.146 Debtor (Index 3.121)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <Dbtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ลูกหนี้ บุคคลผู้ค้างชำระเงินให้กับเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้สุดท้าย

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.147 DebtorAccount (Index 3.122)

ชื่อข้อมูล: บัญชีลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <DbtrAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีลูกหนี้ ซึ่งเป็นบัญชีที่จะโดนหักเงินเพื่อชำระหนี้

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.148 DebtorAgent (Index 3.123)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <DbtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้ หรือธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.149 DebtorAgentAccount (Index 3.124)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทนลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <DbtrAgtAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บัญชีของตัวแทนลูกหนี้หรือบัญชีของธนาคารผู้ให้บริการบัญชีแก่ลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.150 CreditorAgent (Index 3.125)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.3.3.151 CreditorAgentAccount (Index 3.126)

ชื่อข้อมูล: บัญชีตัวแทนเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrAgtAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บัญชีตัวแทนเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.152 Creditor (Index 3.127)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <Cdtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.3.3.153 CreditorAccount (Index 3.128)

ชื่อข้อมูล: บัญชีเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บัญชีเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.3.3.154 UltimateCreditor (Index 3.129)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้ตัวจริง

ชื่อ XML Tag: <UltmtCdtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เจ้าหนี้ตัวจริง

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4 ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

ธนาคารใช้ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน (BankToCustomerDebitCreditNotification: CAMT.054.001.02) เพื่อให้เจ้าของบัญชีหรือตัวแทนผู้รับข้อความ ทราบถึงรายการฝาก/ถอน ที่อยู่ในสมุดบัญชีเงินฝาก ทั้งนี้อาจจะเป็นการแจ้งครั้งละรายการหรือครั้งละหลายรายการก็ได้ นอกจากนี้ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินสามารถใช้แจ้งรายการฝาก/ถอนได้มากกว่าหนึ่งบัญชีทั้งนี้ก็เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารเงินสดและ/หรือการกระทบยอด(หรือการพิสูจน์ยอดในบัญชีเงินฝาก) ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินกล่าวสามารถใช้เพื่อ:

- แจ้งให้ทราบถึงรายการที่ถูกชำระดุล (Settlement) ไปแล้ว (BOOK: booked items) หรือรายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ (PDNG: pending items) รวมถึงรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (หรือดำเนินการไม่สำเร็จ) และต้องชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม (INFO: Information)
- แจ้งให้ทราบเฉพาะรายการหักเงินจากบัญชี (debit) ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป
- แจ้งให้ทราบเฉพาะรายการโอนเงินเข้าบัญชี (credit) ตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป
- แจ้งให้ทราบทั้งรายการการหักเงินจากบัญชีและโอนเงินเข้าบัญชี

ผู้รับข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินอาจจะไม่ใช่เจ้าของบัญชีก็ได้แต่จะต้องเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายให้รับข้อความ ทั้งนี้ข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินจะไม่มีการรายงานข้อมูลยอดคงเหลือในบัญชี

4.4.1 โครงสร้างข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

ในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินประกอบด้วยส่วนประกอบตามตารางที่ 4 และสรุปส่วนประกอบหลักได้สามส่วนดังนี้

4.4.1.1 GroupHeader (Index 1.0)

GroupHeader ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของข้อความชำระเงินเช่นรหัสระบุข้อความ (1.1 MessageIdentification) วันที่สร้างข้อความ (1.2 CreationDateTime) ข้อมูลผู้รับข้อความ (1.3 MessageRecipient) ข้อมูลจำนวนหน้าในข้อความ (1.4 MessagePagination) และข้อมูลเพิ่มเติม (1.5 AdditionalInformation) ซึ่งข้อมูลในส่วนของGroupHeader จะปรากฏครั้งเดียวในข้อความ

4.4.1.2 Notification (Index 2.0)

Notification จะประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของส่วนแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินเช่น รหัสระบุใบแจ้ง (2.1 Identification) วันเวลาที่ออกใบแจ้ง (2.4 CreationDateTime) ข้อมูลบัญชีที่รายงาน (2.10 Account) ข้อมูลดอกเบี้ย (2.12 Interest) และ ข้อมูลของรายการที่แจ้ง (2.56 Entry) เป็นต้น

4.4.1.3 Entry (Index 2.56)

Entry เป็นรายการข้อมูลที่อยู่ภายใต้ Notification ซึ่งสามารถมีได้หลายรายการ ซึ่งในแต่ละ Entry จะประกอบด้วย จำนวนเงิน (2.58 Amount) ประเภทของรายการ (2.59 CreditDebitIndicator) สถานะรายการ (2.61 Status) รายรหัสรายการธุรกรรม (2.71 BankTransactionCode) ข้อมูลรายละเอียดรายการ (2.115 EntryDetails) ซึ่งภายในประกอบด้วยรายละเอียดของรายการแบบ Batch (2.116 Batch) และรายละเอียดของรายการแบบ Single Transaction (2.122 TransactionDetails)

ตารางที่ 4 รายการข้อมูลในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

(ข้อ 4.4.1)

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
		Message root	<BkToCstmrDbtCdtNtfctn>	[1..1]		
1.0		GroupHeader	<GrpHdr>	[1..1]		GroupHeader, GroupHeader42
1.1		+MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]		Max35Text
1.2		+CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]		ISODateTime
1.3		+MessageRecipient	<MsgRcpt>	[0..1]		PartyIdentification32
1.4		+MessagePagination	<MsgPgntn>	[0..1]		Pagination
1.5		+AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]		Max500Text
2.0		Notification	<Ntfctn>	[1..n]		AccountNotification2
2.1		+Identification	<Id>	[1..1]		Max35Text
2.2		+ElectronicSequenceNumber	<ElctrncSeqNb>	[0..1]		Number
2.3		+LegalSequenceNumber	<LglSeqNb>	[0..1]		Number
2.4		+CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]		ISODateTime
2.5		+FromToDate	<FrToDt>	[0..1]		DateTimePeriodDetails
2.6		+CopyDuplicateIndicator	<CpyDplctInd>	[0..1]		CopyDuplicate1Code
2.7		+ReportingSource	<RptgSrc>	[0..1]		ReportingSource1Choice
2.8	{Or	++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalReportingSource1Code
~~2.9~~	~~Or}~~	~~++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.10		+Account	<Acct>	[1..1]		CashAccount20
2.11		+RelatedAccount	<RltdAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.12		+Interest	<Intrst>	[0..n]		AccountInterest2
2.13		++Type	<Tp>	[0..1]		InterestType1Choice
2.14	{Or	+++Code	<Cd>	[1..1]		InterestType1Code
~~2.15~~	~~Or}~~	~~+++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.16		++Rate	<Rate>	[0..n]		Rate3
2.17		+++Type	<Tp>	[1..1]		RateType4Choice
2.18	{Or	++++Percentage	<Pctg>	[1..1]		PercentageRate
~~2.19~~	~~Or}~~	~~++++Other~~	~~<Othr>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.20		+++ValidityRange	<VldtyRg>	[0..1]		CurrencyAndAmountRange3
2.21		++FromToDate	<FrToDt>	[0..1]		DateTimePeriodDetails
2.22		++Reason	<Rsn>	[0..1]		Max35Text
2.23		+TransactionsSummary	<TxsSummry>	[0..1]		TotalTransactions2
2.24		++TotalEntries	<TtlNtries>	[0..1]		NumberAndSumOfTransactions2
2.25		+++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]		Max15NumericText
2.26		+++Sum	<Sum>	[0..1]		DecimalNumber
2.27		+++TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	[0..1]		DecimalNumber
2.28		+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
2.29		++TotalCreditEntries	<TtlCdtNtries>	[0..1]		NumberAndSumOfTransactions1
2.30		+++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]		Max15NumericText
2.31		+++Sum	<Sum>	[0..1]		DecimalNumber
2.32		++TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>	[0..1]		NumberAndSumOfTransactions1
2.33		+++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]		Max15NumericText
2.34		+++Sum	<Sum>	[0..1]		DecimalNumber
2.35		++TotalEntriesPerBankTransactionCode	<TtlNtriesPerBkTxCd>	[0..n]		TotalsPerBankTransactionCode2
2.36		+++NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]		Max15NumericText
2.37		+++Sum	<Sum>	[0..1]		DecimalNumber
2.38		+++TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	[0..1]		DecimalNumber

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.39		+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
2.40		+++ForecastIndicator	<FcstInd>	[0..1]		TrueFalseIndicator
2.41		+++BankTransactionCode	<BkTxCd>	[1..1]		BankTransactionCodeStructure4
2.42		++++Domain	<Domn>	[0..1]	R1	BankTransactionCodeStructure5
2.43		+++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalBankTransactionDomain1Code
2.44		+++++Family	<Fmly>	[1..1]		BankTransactionCodeStructure6
2.45		++++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalBankTransactionFamily1Code
2.46		++++++SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	[1..1]		ExternalBankTransactionSub Family1Code
~~2.47~~		~~++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[0..1]~~	~~R1~~	~~ProprietaryBankTransactionCode Structure1~~
~~2.48~~		~~+++++Code~~	~~<Cd>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
~~2.49~~		~~+++++Issuer~~	~~<Issr>~~	~~[0..1]~~		~~Max35Text~~
2.50		+++Availability	<Avlbty>	[0..n]		CashBalanceAvailability2
2.51		++++Date	<Dt>	[1..1]		CashBalanceAvailabilityDate1
2.52	{Or	+++++NumberOfDays	<NbOfDays>	[1..1]		Max15PlusSignedNumericText
2.53	Or}	+++++ActualDate	<ActlDt>	[1..1]		ISODate
2.54		++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.55		++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]		CreditDebitCode
2.56		+Entry	<Ntry>	[0..n]		ReportEntry2
2.57		++EntryReference	<NtryRef>	[0..1]		Max35Text
2.58		++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.59		++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]		CreditDebitCode
2.60		++ReversalIndicator	<RvslInd>	[0..1]		TrueFalseIndicator
2.61		++Status	<Sts>	[1..1]		EntryStatus2Code
2.62		++BookingDate	<BookgDt>	[0..1]		DateAndDateTimeChoice
2.63		++ValueDate	<ValDt>	[0..1]		DateAndDateTimeChoice
2.64		++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	[0..1]		Max35Text
2.65		++Availability	<Avlbty>	[0..n]		CashBalanceAvailability2
2.66		+++Date	<Dt>	[1..1]		CashBalanceAvailabilityDate1
2.67	{Or	++++NumberOfDays	<NbOfDays>	[1..1]		Max15PlusSignedNumericText
2.68	Or}	++++ActualDate	<ActlDt>	[1..1]		ISODate
2.69		+++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.70		+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]		CreditDebitCode
2.71		++BankTransactionCode	<BkTxCd>	[1..1]		BankTransactionCodeStructure4
2.72		+++Domain	<Domn>	[0..1]	R1	BankTransactionCodeStructure5
2.73		++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalBankTransactionDomain1Code
2.74		++++Family	<Fmly>	[1..1]		BankTransactionCodeStructure6
2.75		+++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalBankTransactionFamily1Code
2.76		+++++SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	[1..1]		ExternalBankTransactionSub Family1Code
~~2.77~~		~~+++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[0..1]~~	~~R1~~	~~ProprietaryBankTransactionCode Structure1~~
~~2.78~~		~~++++Code~~	~~<Cd>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
~~2.79~~		~~++++Issuer~~	~~<Issr>~~	~~[0..1]~~		~~Max35Text~~
2.80		++CommissionWaiverIndicator	<ComssnWvrInd>	[0..1]		YesNoIndicator
2.81		++AdditionalInformationIndicator	<AddtlInfInd>	[0..1]		MessageIdentification2
2.82		+++MessageNameIdentification	<MsgNmId>	[0..1]		Max35Text
2.83		+++MessageIdentification	<MsgId>	[0..1]		Max35Text
2.84		++AmountDetails	<AmtDtls>	[0..1]		AmountAndCurrencyExchange3
2.85		++Charges	<Chrgs>	[0..n]		ChargesInformation6
2.86		+++TotalChargesAndTaxAmount	<TtlChrgsAndTaxAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.87		+++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.88		+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
2.89		+++Type	<Tp>	[0..1]		ChargeType2Choice
2.90	{Or	++++Code	<Cd>	[1..1]		ChargeType1Code
~~2.91~~	~~Or}~~	~~++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~GenericIdentification3~~
2.92		+++Rate	<Rate>	[0..1]		PercentageRate
2.93		+++Bearer	 	[0..1]		ChargeBearerType1Code
2.94		+++Party	<Pty>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitution Identification4
2.95		+++Tax	<Tax>	[0..1]		TaxCharges2
2.96		++++Identification	<Id>	[0..1]		Max35Text
2.97		++++Rate	<Rate>	[0..1]		PercentageRate

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.98		++++Amount	<Amt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.99		++TechnicalInputChannel	<TechInptChanl>	[0..1]		TechnicalInputChannel1Choice
2.100	{Or	+++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalTechnicalInputChannel1Code
~~2.101~~	~~Or}~~	~~+++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.102		++Interest	<Intrst>	[0..n]		TransactionInterest2
2.103		+++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.104		+++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]		CreditDebitCode
2.105		+++Type	<Tp>	[0..1]		InterestType1Choice
2.106	{Or	++++Code	<Cd>	[1..1]		InterestType1Code
~~2.107~~	~~Or}~~	~~++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.108		+++Rate	<Rate>	[0..n]		Rate3
2.109		++++Type	<Tp>	[1..1]		RateType4Choice
2.110	{Or	+++++Percentage	<Pctg>	[1..1]		PercentageRate
2.111	Or}	+++++Other	<Othr>	[1..1]		Max35Text
2.112		++++ValidityRange	<VldtyRg>	[0..1]		CurrencyAndAmountRange2
2.113		+++FromToDate	<FrToDt>	[0..1]		DateTimePeriodDetails
2.114		+++Reason	<Rsn>	[0..1]		Max35Text
2.115		++EntryDetails	<NtryDtls>	[0..n]		EntryDetails1
2.116		+++Batch	<Btch>	[0..1]		BatchInformation2
2.117		++++MessageIdentification	<MsgId>	[0..1]		Max35Text
2.118		++++PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	[0..1]		Max35Text
2.119		++++NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	[0..1]		Max15NumericText
2.120		++++TotalAmount	<TtlAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.121		++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
2.122		+++TransactionDetails	<TxDtls>	[0..n]		EntryTransaction2
2.123		++++References	<Refs>	[0..1]		TransactionReferences2
2.124		+++++MessageIdentification	<MsgId>	[0..1]		Max35Text
2.125		+++++AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	[0..1]		Max35Text
2.126		+++++PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	[0..1]		Max35Text
2.127		+++++InstructionIdentification	<InstrId>	[0..1]		Max35Text
2.128		+++++EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[0..1]		Max35Text
2.129		+++++TransactionIdentification	<TxId>	[0..1]		Max35Text
2.130		+++++MandateIdentification	<MndtId>	[0..1]		Max35Text
2.131		+++++ChequeNumber	<ChqNb>	[0..1]		Max35Text
2.132		+++++ClearingSystemReference	<ClrSysRef>	[0..1]		Max35Text
2.133		+++++Proprietary	<Prtry>	[0..1]		ProprietaryReference1
2.134		++++++Type	<Tp>	[1..1]		Max35Text
2.135		++++++Reference	<Ref>	[1..1]		Max35Text
2.136		+++++AmountDetails	<AmtDtls>	[0..1]		AmountAndCurrencyExchange3
2.137		+++++Availability	<Avlbty>	[0..n]		CashBalanceAvailability2
2.138		++++++Date	<Dt>	[1..1]		CashBalanceAvailabilityDate1
2.139	{Or	+++++++NumberOfDays	<NbOfDays>	[1..1]		Max15PlusSignedNumericText
2.140	Or}	+++++++ActualDate	<ActlDt>	[1..1]		ISODate
2.141		+++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.142		+++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]		CreditDebitCode
2.143		++++BankTransactionCode	<BkTxCd>	[0..1]		BankTransactionCodeStructure4
2.144		+++++Domain	<Domn>	[0..1]	R1	BankTransactionCodeStructure5
2.145		++++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalBankTransactionDomain1Code
2.146		++++++Family	<Fmly>	[1..1]		BankTransactionCodeStructure6
2.147		+++++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalBankTransactionFamily1Code
2.148		+++++++SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	[1..1]		ExternalBankTransactionSub Family1Code
~~2.149~~		~~++++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[0..1]~~	~~R1~~	~~ProprietaryBankTransactionCode Structure1~~
~~2.150~~		~~+++++++Code~~	~~<Cd>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
~~2.151~~		~~+++++++Issuer~~	~~<Issr>~~	~~[0..1]~~		~~Max35Text~~
2.152		++++Charges	<Chrgs>	[0..n]		ChargesInformation6
2.153		+++++TotalChargesAndTaxAmount	<TtlChrgsAndTaxAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.154		+++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.155		+++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
2.156		+++++Type	<Tp>	[0..1]		ChargeType2Choice
2.157	{Or	++++++Code	<Cd>	[1..1]		ChargeType1Code
~~2.158~~	~~Or}~~	~~+++++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~GenericIdentification3~~

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.159		+++++Rate	<Rate>	[0..1]		PercentageRate
2.160		+++++Bearer	 	[0..1]		ChargeBearerType1Code
2.161		+++++Party	<Pty>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitution Identification4
2.162		+++++Tax	<Tax>	[0..1]		TaxCharges2
2.163		++++++Identification	<Id>	[0..1]		Max35Text
2.164		++++++Rate	<Rate>	[0..1]		PercentageRate
2.165		++++++Amount	<Amt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.166		++++Interest	<Intrst>	[0..n]		TransactionInterest2
2.167		+++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.168		+++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]		CreditDebitCode
2.169		+++++Type	<Tp>	[0..1]		InterestType1Choice
2.170	{Or	++++++Code	<Cd>	[1..1]		InterestType1Code
~~2.171~~	~~Or}~~	~~++++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.172		+++++Rate	<Rate>	[0..n]		Rate3
2.173		++++++Type	<Tp>	[1..1]		RateType4Choice
2.174	{Or	+++++++Percentage	<Pctg>	[1..1]		PercentageRate
2.175	Or}	+++++++Other	<Othr>	[1..1]		Max35Text
2.176		++++++ValidityRange	<VldtyRg>	[0..1]		CurrencyAndAmountRange2
2.177		+++++FromToDate	<FrToDt>	[0..1]		DateTimePeriodDetails
2.178		+++++Reason	<Rsn>	[0..1]		Max35Text
2.179		++++RelatedParties	<RltdPties>	[0..1]		TransactionParty2
2.180		+++++InitiatingParty	<InitgPty>	[0..1]		PartyIdentification32
2.181		+++++Debtor	<Dbtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.182		+++++DebtorAccount	<DbtrAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.183		+++++UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.184		+++++Creditor	<Cdtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.185		+++++CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.186		+++++UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.187		+++++TradingParty	<TradgPty>	[0..1]		PartyIdentification32
2.188		+++++Proprietary	<Prtry>	[0..n]		ProprietaryParty2
2.189		++++++Type	<Tp>	[1..1]		Max35Text
2.190		++++++Party	<Pty>	[1..1]		PartyIdentification32
2.191		++++RelatedAgents	<RltdAgts>	[0..1]		TransactionAgents2
2.192		+++++DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitution Identification4
2.193		+++++CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitution Identification4
2.194		+++++IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitution Identification4
2.195		+++++IntermediaryAgent2	<IntrmyAgt2>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitution Identification4
2.196		+++++IntermediaryAgent3	<IntrmyAgt3>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitution Identification4
2.197		+++++ReceivingAgent	<RcvgAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitution Identification4
2.198		+++++DeliveringAgent	<DlvrgAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitution Identification4
2.199		+++++IssuingAgent	<IssgAgt>	[0..1]		BranchAndFinancialInstitution Identification4
2.200		+++++SettlementPlace	<SttlmPlc>	[0..1]		BranchAnd FinancialInstitution Identification4
2.201		+++++Proprietary	<Prtry>	[0..n]		ProprietaryAgent2
2.202		++++++Type	<Tp>	[1..1]		Max35Text
2.203		++++++Agent	<Agt>	[1..1]		BranchAndFinancilInstitution Identification4
2.204		++++Purpose	<Purp>	[0..1]		Purpose2Choice
~~2.205~~	~~{Or~~	~~+++++Code~~	~~<Cd>~~	~~[1..1]~~		~~ExternalPurpose1Code~~
2.206	Or}	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		Max35Text
2.207		++++RelatedRemittanceInformation	<RltdRmtInf>	[0..10]		RemittanceLocation2
2.208		+++++RemittanceIdentification	<RmtId>	[0..1]		Max35Text
2.209		+++++RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	[0..1]		RemittanceLocationMethod2Code
2.210		+++++RemittanceLocationElectronic Address	<RmtLctnElctrncAdr>	[0..1]		Max2048Text
2.211		+++++RemittanceLocationPostalAddress	<RmtLctnPstlAdr>	[0..1]		NameAndAddress10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.212		++++++Name	<Nm>	[1..1]		Max140Text
2.213		++++++Address	<Adr>	[1..1]		PostalAddress6
2.214		++++RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]		RemittanceInformation5
2.215		+++++Unstructured	<Ustrd>	[0..n]		Max140Text
2.216		+++++Structured	<Strd>	[0..n]		StructuredRemittanceInformation7
2.217		++++++ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]		ReferredDocumentInformation3
2.218		+++++++Type	<Tp>	[0..1]		ReferredDocumentType2
2.219		++++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		ReferredDocumentType1Choice
2.220	{Or	+++++++++Code	<Cd>	[1..1]		DocumentType5Code
~~2.221~~	~~Or}~~	~~+++++++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.222		++++++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
2.223		+++++++Number	<Nb>	[0..1]		Max35Text
2.224		+++++++RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]		ISODate
2.225		++++++ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]		RemittanceAmount1
2.226		+++++++DuePayableAmount	<DuePyblAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.227		+++++++DiscountAppliedAmount	<DscntApldAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.228		+++++++CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.229		+++++++TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.230		+++++++AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]		DocumentAdjustment1
2.231		++++++++Amount	<Amt>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.232		++++++++CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]		CreditDebitCode
2.233		++++++++Reason	<Rsn>	[0..1]		Max4Text
2.234		++++++++AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]		Max140Text
2.235		+++++++RemittedAmount	<RmtdAmt>	[0..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.236		++++++CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]		CreditorReferenceInformation2
2.237		+++++++Type	<Tp>	[0..1]		CreditorReferenceType2
2.238		++++++++CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]		CreditorReferenceType1Choice
2.239	{Or	+++++++++Code	<Cd>	[1..1]		DocumentType3Code
~~2.240~~	~~Or}~~	~~+++++++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.241		++++++++Issuer	<Issr>	[0..1]		Max35Text
2.242		+++++++Reference	<Ref>	[0..1]		Max35Text
2.243		++++++Invoicer	<Invcr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.244		++++++Invoicee	<Invcee>	[0..1]		PartyIdentification32
2.245		++++++AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]		Max140Text
2.246		++++RelatedDates	<RltdDts>	[0..1]		TransactionDates2
2.247		+++++AcceptanceDateTime	<AccptncDtTm>	[0..1]		ISODateTime
2.248		+++++TradeActivityContractual SettlementDate	<TradActvtyCtrctlSttlmDt>	[0..1]		ISODate
2.249		+++++TradeDate	<TradDt>	[0..1]		ISODate
2.250		+++++InterbankSettlementDate	<IntrBkSttlmDt>	[0..1]		ISODate
2.251		+++++StartDate	<StartDt>	[0..1]		ISODate
2.252		+++++EndDate	<EndDt>	[0..1]		ISODate
2.253		+++++TransactionDateTime	<TxDtTm>	[0..1]		ISODateTime
2.254		+++++Proprietary	<Prtry>	[0..n]		ProprietaryDate2
2.255		++++++Type	<Tp>	[1..1]		Max35Text
2.256		++++++Date	<Dt>	[1..1]		DateAndDateTimeChoice
2.257		++++RelatedPrice	<RltdPric>	[0..1]		TransactionPrice2Choice
2.258	{Or	+++++DealPrice	<DealPric>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.259	Or}	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..n]		ProprietaryPrice2
2.260		++++++Type	<Tp>	[1..1]		Max35Text
2.261		++++++Price	<Pric>	[1..1]		ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
2.262		++++RelatedQuantities	<RltdQties>	[0..n]		TransactionQuantities1Choice
2.263	{Or	+++++Quantity	<Qty>	[1..1]		FinancialInstrumentQuantityChoice
2.264	Or}	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		ProprietaryQuantity1
2.265		++++++Type	<Tp>	[1..1]		Max35Text
2.266		++++++Quantity	<Qty>	[1..1]		Max35Text
2.267		++++FinancialInstrumentIdentification	<FinInstrmId>	[0..1]		SecurityIdentification4Choice
2.268	{Or	+++++ISIN	<ISIN>	[1..1]		ISINIdentifier
2.269	Or}	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]		AlternateSecurityIdentification2
2.270		++++++Type	<Tp>	[1..1]		Max35Text
2.271		++++++Identification	<Id>	[1..1]		Max35Text
2.272		++++Tax	<Tax>	[0..1]		TaxInformation3
2.273		++++ReturnInformation	<RtrInf>	[0..1]		ReturnReasonInformation10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Rule	Data Type
2.274		+++++OriginalBankTransactionCode	<OrgnlBkTxCd>	[0..1]		BankTransactionCodeStructure4
2.275		++++++Domain	<Domn>	[0..1]	R1	BankTransactionCodeStructure5
2.276		+++++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalBankTransactionDomain1Code
2.277		+++++++Family	<Fmly>	[1..1]		BankTransactionCodeStructure6
2.278		++++++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalBankTransactionFamily1Code
2.279		++++++++SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	[1..1]		ExternalBankTransactionSub Family1Code
~~2.280~~		~~++++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[0..1]~~	~~R1~~	~~ProprietaryBankTransactionCode Structure1~~
~~2.281~~		~~+++++++Code~~	~~<Cd>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
~~2.282~~		~~+++++++Issuer~~	~~<Issr>~~	~~[0..1]~~		~~Max35Text~~
2.283		+++++Originator	<Orgtr>	[0..1]		PartyIdentification32
2.284		+++++Reason	<Rsn>	[0..1]		ReturnReason5Choice
2.285	{Or	++++++Code	<Cd>	[1..1]		ExternalReturnReason1Code
~~2.286~~	~~Or}~~	~~++++++Proprietary~~	~~<Prtry>~~	~~[1..1]~~		~~Max35Text~~
2.287		+++++AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..n]	R2	Max105Text
2.288		++++CorporateAction	<CorpActn>	[0..1]		CorporateAction1
2.289		+++++Code	<Cd>	[0..1]		Max35Text
2.290		+++++Number	<Nb>	[0..1]		Max35Text
2.291		+++++Proprietary	<Prtry>	[0..1]		Max35Text
2.292		++++SafekeepingAccount	<SfkpgAcct>	[0..1]		CashAccount16
2.293		++++AdditionalTransactionInformation	<AddtlTxInf>	[0..1]		Max500Text
2.294		++AdditionalEntryInformation	<AddtlNtryInf>	[0..1]		Max500Text
2.295		+AdditionalNotificationInformation	<AddtlNtfctnInf>	[0..1]		Max500Text

หมายเหตุ : รายการข้อมูลที่ถูกขีดฆ่าคือรายการข้อมูลที่ยังไม่มีการนำไปใช้งาน

4.4.2 กฎการใช้งานรายข้อมูลในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

R1 DomainOrProprietaryRule

ในข้อความอาจจะมี Proprietary หรือ Domain รายการใดรายการหนึ่งหรืออาจจะมีทั้งสองรายอยู่ในข้อความก็ได้

R2 ReturnReasonRule

ถ้า Code ที่อยู่ภายใต้ Reason มีค่าเป็น NARR แล้ว จะต้องมี AdditionalInformation อยู่ในข้อความ

4.4.3 คำอธิบายการใช้งานรายการข้อมูลในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

4.4.3.1 GroupHeader (Index 1.0)

ชื่อข้อมูล: หัวเรื่องข้อความ

ชื่อ XML Tag: <GrpHdr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อความ

รูปแบบข้อมูล: GroupHeader42

Index	Or	Massage Item	<XMT tag>	<XMT tag>	Represent./Type
1.1		MessageIdentification	<MsgId>	[1..1]	Text
1.2		CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	DateTime
1.3		MessageRecipient	<MsgRcpt>	[0..1]	+
1.4		MessagePegination	<MsgPgntn>	[0..1]	+
1.5		AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]	Text

4.4.3.2 MessageIdentification (Index 1.1)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อความ

ชื่อ XML Tag: <MsgId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุข้อความซึ่งใช้ในการอ้างอิงถึงข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ส่งข้อความฯ และผู้รับข้อความฯ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.3 CreationDateTime (Index 1.2)

ชื่อข้อมูล: วันและเวลาที่สร้างข้อความ

ชื่อ XML Tag: <CreDtTm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: วันเวลาที่สร้างข้อความ

รูปแบบข้อมูล: ISODateTime

4.4.3.4 MessageRecipient (Index 1.3)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับข้อความ

ชื่อ XML Tag: <MsgRcpt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้รับข้อความ

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.5 MessagePagination (Index 1.4)

ชื่อข้อมูล: จำนวนหน้าของข้อความ

ชื่อ XML Tag: <MsgPgntn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหน้าของข้อความ

รูปแบบข้อมูล: Pagination

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	PageNumber	<PgNb>	[1..1]	Text
	LastPageIndicator	<LastPgInd>	[1..1]	Indicator

4.4.3.6 AdditionalInformation (Index 1.5)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดเพิ่มเติมของข้อความ

ชื่อ XML Tag: <AddtlInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมของข้อความ

รูปแบบข้อมูล: Max500Text

4.4.3.7 Notification (Index 2.0)

ชื่อข้อมูล: ใบแจ้งรายการแจ้งการโอนเงินหรือหักเงิน

ชื่อ XML Tag: <Ntfctn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลรายการแจ้งการโอนเงินหรือหักเงิน

รูปแบบข้อมูล: AccountNotification2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.1		Identification	<Id>	[1..1]	Text
2.2		ElectronicSequenceNumber	<ElctrncSeqNb>	[0..1]	Quantity
2.3		LegalSequenceNumber	<LglSeqNb>	[0..1]	Quantity
2.4		CreationDateTime	<CreDtTm>	[1..1]	DateTime
2.5		FromToDate	<FrToDt>	[0..1]	+
2.6		CopyDuplicateIndicator	<CpyDplctInd>	[0..1]	Code
2.7		ReportingSource	<RptgSrc>	[0..1]	
2.10		Account	<Acct>	[1..1]	+
2.11		RelatedAccount	<RltdAcct>	[0..1]	+
2.12		Interest	<Intrst>	[0..n]	
2.23		TransactionsSummary	<TxsSummry>	[0..1]	
2.56		Entry	<Ntry>	[0..n]	
2.295		AdditionalNotificationInformation	<AddtlNtfctnInf>	[0..1]	Text

4.4.3.8 Identification (Index 2.1)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุใบแจ้ง

ชื่อ XML Tag: <Id>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: การอ้างอิงใบแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงินที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยธนาคารผู้ให้บริการบัญชี

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.9 ElectronicSequenceNumber (Index 2.2)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขลำดับ

ชื่อ XML Tag: <ElctrncSeqNb>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขลำดับของใบแจ้งที่เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกำหนดโดยธนาคารผู้ให้บริการ

รูปแบบข้อมูล: Number

4.4.3.10 LegalSequenceNumber (Index 2.3)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขลำดับของใบแจ้ง

ชื่อ XML Tag: <LglSeqNb>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เลขที่ลำดับของใบแจ้งซึ่งกำหนดโดยธนาคารผู้ให้บริการบัญชี ซึ่งเลขลำดับจะเพิ่มทุกครั้งเมื่อมีการส่งใบแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

รูปแบบข้อมูล: Number

4.4.3.11 CreationDateTime (Index 2.4)

ชื่อข้อมูล: วันเวลาที่สร้างใบแจ้ง

ชื่อ XML Tag: <CreDtTm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: วันเวลาที่สร้างใบแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

รูปแบบข้อมูล: ISODateTime

4.4.3.12 FromToDate (Index 2.5)

ชื่อข้อมูล: ช่วงเวลาที่มีการแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

ชื่อ XML Tag : <FrToDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น [0..1]

คำอธิบาย: ระยะเวลาระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดที่มีการแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

รูปแบบข้อมูล: DateTimePeriodDetails

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FromDateTime	<FrDtTm>	[1..1]	DateTime
	ToDateTime	<ToDtTm>	[1..1]	DateTime

4.4.3.13 CopyDuplicateIndicator (Index 2.6)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ประเภทของใบแจ้งการโอนเงินหรือหักเงิน

ชื่อ XML Tag: <CpyDplctInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ประเภทของใบแจ้งการโอนเงินหรือหักเงิน

รูปแบบข้อมูล: CopyDuplicate1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CODU	CopyDuplicate	Message is being sent as a copy to a party other than the account owner, for information purposes and the message is a duplicate of a message previously sent.	ข้อความถูกสำเนาส่งไปยังบุคคลอื่นนอกจากเจ้าของบัญชีสำหรับแจ้งเพื่อทราบ ซึ่งสำเนาข้อความดังกล่าวเป็นคู่ฉบับของข้อความที่ถูกส่งไปก่อนหน้านี้
COPY	Copy	Message is being sent as a copy to a party other than the account owner, for information purposes.	ข้อความถูกสำเนาส่งไปยังบุคคลอื่นนอกจากเจ้าของบัญชีสำหรับแจ้งเพื่อทราบ
DUPL	Duplicate	Message is for information/confirmation purpose. It is a duplicate of a message previously sent.	คู่ฉบับของข้อความที่ถูกส่งไปก่อนหน้านี้ ซึ่งใช้สำหรับการแจ้งเพื่อทราบหรือแจ้งยืนยัน

4.4.3.14 ReportingSource (Index 2.7)

ชื่อข้อมูล: สร้างโดย

ชื่อ XML Tag: <RptgSrc>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับระบบหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างใบแจ้ง

รูปแบบข้อมูล: ReportingSource1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.8	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.9	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.15 Code (Index 2.8)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุที่มาของใบแจ้ง

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุแหล่งข้อมูลหรือระบบที่นำมาใช้สร้างใบแจ้งซึ่งเป็นรหัสที่อยู่ใน ExternalReportingSource1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalReportingSource1Code

อยู่ในเอกสารหมายเลข 4 หน้า 54

4.4.3.16 Proprietary (Index 2.9)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุที่มาของใบแจ้ง

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุแหล่งข้อมูลหรือระบบที่นำมาใช้สร้างใบแจ้งซึ่งเป็นรหัสที่มีการกำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.17 Account (Index 2.10)

ชื่อข้อมูล: บัญชีที่มีการแจ้งรายการโอนเงินและหักเงิน

ชื่อ XML Tag: <Acct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: บัญชีที่มีการแจ้งรายการโอนเงินและหักเงิน

รูปแบบข้อมูล: CashAccount20

4.4.3.18 RelatedAccount (Index 2.11)

ชื่อข้อมูล: บัญชีหลัก

ชื่อ XML Tag: <RltdAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บัญชีหลัก(Parent account) ของบัญชีที่มีการแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.4.3.19 Interest (Index 2.12)

ชื่อข้อมูล: ดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <Intrst>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: AccountInterest2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.13		Type	<Tp>	[0..1]	
2.16		Rate	<Rate>	[0..n]	
2.21		FromToDate	<FrToDt>	[0..1]	+
2.22		Reason	<Rsn>	[0..1]	Text

4.4.3.20 Type (Index 2.13)

ชื่อข้อมูล: ประเภทดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลระบุชนิดของดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: InterestType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.14	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.15	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.21 Code (Index 2.14)

ชื่อข้อมูล: ประเภท

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทของดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: InterestType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
INDY	IntraDay	During or within a business day.	ระหว่างวันทำการหรือภายในหนึ่งวันทำการ
OVRN	OverNight	Period of time between the end of a business day and the start of the next business day (usually the day after).	ระหว่างเวลาปิดทำการและเวลาก่อนเริ่มวันทำการของอีกวันหนึ่ง

4.4.3.22 Proprietary (Index 2.15)

ชื่อข้อมูล: ประเภท

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุประเภทของดอกเบี้ยแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.23 Rate (Index 2.16)

ชื่อข้อมูล: อัตราดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <Rate>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: Rate3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.17		Type	<Tp>	[1..1]	
2.20		ValidityRange	<VldtyTg>	[0..1]	+

4.4.3.24 Type (Index 2.17)

ชื่อข้อมูล: ประเภทอัตราดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลระบุประเภทของอัตราดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: RateType4Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.18	{Or	Percentage	<Pctg>	[1..1]	Rate
2.19	Or}	Other	<Othr>	[1..1]	Text

4.4.3.25 Percentage (Index 2.18)

ชื่อข้อมูล: อัตราร้อยละ

ชื่อ XML Tag: <Pctg>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: อัตราร้อยละของดอกเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเทียบกับดอกเบี้ยทั้งหมดของเครื่องมือทางการเงิน (Financial instrument) นั้นๆ

รูปแบบข้อมูล: PercentageRate

4.4.3.26 Other (Index 2.19)

ชื่อข้อมูล: อัตราอื่นๆ

ชื่อ XML Tag: <Othr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ชนิดอัตราส่วนในรูปแบบอื่น ๆ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.27 ValidityRange (Index 2.20)

ชื่อข้อมูล: ระยะเวลาที่จ่ายดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <VldtyRg>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้

รูปแบบข้อมูล: CurrencyAndAmountRange3

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Amount	<Amt>	[1..1]	
	CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
	Currency	<Ccy>	[1..1]	Code

4.4.3.28 FromToDate (Index 2.21)

ชื่อข้อมูล: ระยะเวลาที่ใช้คำนวณดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <FrToDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ช่วงเวลาระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการคำนวณดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: DateTimePeriodDetails

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FromDateTime	<FrDtTm>	[1..1]	DateTime
	ToDateTime	<ToDtTm>	[1..1]	DateTime

4.4.3.29 Reason (Index 2.22)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล

ชื่อ XML Tag: <Rsn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เหตุผลของการจ่ายดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.30 TransactionsSummary (Index 2.23)

ชื่อข้อมูล: สรุปรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <TxsSummry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่จัดทำเป็นสรุปรายงานการทำธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: TotalTransactions2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.24		TotalEntries	<TtlNtries>	[0..1]	
2.29		TotalCreditEntries	<TtlCdtNtries>	[0..1]	
2.32		TotalDebitEntries	<TtlDbtNtries>	[0..1]	
2.35		TotalEntriesPerBankTransactionCode	<TtlNtriesPerBkTxCd>	[0..n]	

4.4.3.31 TotalEntries (Index 2.24)

ชื่อข้อมูล: รายการฝาก/ถอน ทั้งหมด

ชื่อ XML Tag: <TtlNtries>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลของรายการฝาก/ถอน

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.25		NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]	Text
2.26		Sum	<Sum>	[0..1]	Quantity
2.27		TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	[0..1]	Quantity
2.28		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code

4.4.3.32 NumberOfEntries (Index 2.25)

ชื่อข้อมูล: จำนวนรายการฝาก/ถอนในรายงาน

ชื่อ XML Tag: <NbOfNtries>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนรายการในรายงาน

รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.4.3.33 Sum (Index 2.26)

ชื่อข้อมูล: ยอดเงินรวม

ชื่อ XML Tag: <Sum>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ยอดเงินรวมจากรายการฝากและถอน

รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.4.3.34 TotalNetEntryAmount (Index 2.27)

ชื่อข้อมูล: ยอดรวมสุทธิ

ชื่อ XML Tag: <TtlNetNtryAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ยอดเงินสุทธิที่เกิดจากบวกลบรายการฝาก/ถอน

รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.4.3.35 CreditDebitIndicator (Index 2.28)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าชนิดของยอดรวมสุทธิของรายการ

ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นยอดรวมสุทธินั้นเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นมาหรือยอดที่ลดลงไป

รูปแบบข้อมูล CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	ยอดรวมสุทธิเพิ่มขึ้น
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	ยอดรวมสุทธิลดลง

4.4.3.36 TotalCreditEntries (Index 2.29)

ชื่อข้อมูล: รายการฝาก/ยอดเงินฝาก

ชื่อ XML Tag: <TtlCdtNtries>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลรายการฝากและยอดเงินฝาก

รูปแบบข้อมูล: NumberAndSumOfTransactions1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.30		NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]	Text
2.31		Sum	<Sum>	[0..1]	Quantity

4.4.3.37 NumberOfEntries (Index 2.30)

ชื่อข้อมูล: จำนวนรายการฝาก

ชื่อ XML Tag: <NbOfNtries>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนรายการฝาก

รูปแบบข้อมูล : Max15NumericText

4.4.3.38 Sum (Index 2.31)

ชื่อข้อมูล: ยอดเงินรวม

ชื่อ XML Tag: <Sum>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ยอดเงินรวมจากรายการฝาก

รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.4.3.39 TotalDebitEntries (Index 2.32)

ชื่อข้อมูล: รายการถอน/ยอดเงินถอน

ชื่อ XML Tag: <TtlDbtNtries>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลรายการถอนและยอดเงินของรายการถอน

รูปแบบข้อมูล: NumberAndSumOfTransactions1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.33		NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]	Text
2.34		Sum	<Sum>	[0..1]	Quantity

4.4.3.40 NumberOfEntries (Index 2.33)

ชื่อข้อมูล: จำนวนรายการถอน

ชื่อ XML Tag: <NbOfNtries>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนรายการถอน

รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.4.3.41 Sum (Index 2.34)

ชื่อข้อมูล: ยอดเงินรวม

ชื่อ XML Tag: <Sum>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ยอดเงินรวมของรายการถอน

รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.4.3.42 TotalEntriesPerBankTransactionCode (Index 2.35)

ชื่อข้อมูล: ยอดเงินรวมและจำนวนรายการทั้งหมดในแต่ละ Bank transaction code

ชื่อ XML Tag <TtlNtriesPerBkTxCd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลยอดเงินรวมและจำนวนรายการทั้งหมดในแต่ละ Bank transaction code

รูปแบบข้อมูล: TotalsPerBankTransactionCode2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.36		NumberOfEntries	<NbOfNtries>	[0..1]	Text
2.37		Sum	<Sum>	[0..1]	Quantity
2.38		TotalNetEntryAmount	<TtlNetNtryAmt>	[0..1]	Quantity
2.39		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
2.40		ForecastIndicator	<FcstInd>	[0..1]	Indicator
2.41		BankTransactionCode	<BkTxCd>	[1..1]	
2.50		Availability	<Avlbty>	[0..n]	

4.4.3.43 NumberOfEntries (Index 2.36)

ชื่อข้อมูล: จำนวนธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <NbOfNtries>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนรายการธุรกรรมในรหัสธุรกรรมของธนาคารนั้นๆ

รูปแบบข้อมูล: Max15NumericText

4.4.3.44 Sum (Index 2.37)

ชื่อข้อมูล: ยอดเงินรวม

ชื่อ XML Tag: <Sum>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ยอดเงินรวมของรายการทั้งหมดในรายงาน

รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.4.3.45 TotalNetEntryAmount (Index 2.38)

ชื่อข้อมูล: ยอดรวมสุทธิ

ชื่อ XML Tag: <TtlNetNtryAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ยอดเงินสุทธิที่เกิดจากบวกลบรายการฝาก/ถอน

รูปแบบข้อมูล: DecimalNumber

4.4.3.46 CreditDebitIndicator (Indes 2.39)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าชนิดของยอดรวมสุทธิของรายการ

ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นยอดรวมสุทธินั้นเป็นยอดที่เพิ่มขึ้นมาหรือยอดที่ลดลงไป

รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	ยอดรวมสุทธิเพิ่มขึ้น
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	ยอดรวมสุทธิลดลง

4.4.3.47 ForecastIndicator (Index 2.40)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ชนิดรหัสรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <FcstInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ระบุว่ารหัสรายการธุรกรรมของธนาคารมีความเกี่ยวข้องกับรายการที่ถูกบันทึก (Booked item) หรือ กำลังจะถูกบันทึก (Forecast item)

รูปแบบข้อมูล: TrueFalseIndicator

การใช้งานข้อมูล: หากมีความเกี่ยวข้องจะมีค่าเป็น True
หากไม่มีความเกี่ยวข้องจะมีค่าเป็น False

4.4.3.48 BankTransactionCode (Index 2.41)

ชื่อข้อมูล: รหัสรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <BkTxCd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับรหัสระบุธุรกรรมในรายการ

รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure4

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.42		Domain	<Domn>	[0..1]	
2.47		Proprietary	<Prtry>	[0..1]	

4.4.3.49 Domain (Index 2.42)

ชื่อข้อมูล: กลุ่ม

ชื่อ XML Tag: <Domn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของรหัสรายการธุรกรรมซึ่งมีรูปแบบที่เป็นโครงสร้างตามลำดับชั้น

รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.43		Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.44		Family	<Fmly>	[1..1]	

4.4.3.50 Code (Index 2.43)

ชื่อข้อมูล : รหัสประเภทธุรกิจ

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]

คำอธิบาย: ระบบประเภทธุรกิจตามรายการรหัสใน ExternalBankTransactionDomain1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionDomain1Code

4.4.3.51 Family (Index 2.44)

ชื่อข้อมูล: หมวด

ชื่อ XML Tag: <Fmly>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลระบุหมวดและประเภทแยกย่อยของรหัสรายการธุรกรรมที่ระบุในรูปแบบโครงสร้างตามลำดับชั้น

รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure6

4.4.3.52 Code (Index 2.45)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุหมวดภายในกลุ่มตามรายการรหัสใน

รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionFamily1Code

4.4.3.53 SubFamilyCode (Index 2.46)

ชื่อข้อมูล: รหัสย่อย

ชื่อ XML Tag: <SubFmlyCd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทย่อยภายในหมวด

รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionSubFamily1Code

4.4.3.54 Proprietary (Index 2.47)

ชื่อข้อมูล: รหัสรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลรหัสรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: ProprietaryBankTransactionCodeStructure1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.48		Code	<Cd>	[1..1]	Text
2.49		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.4.3.55 Code (Index 2.48)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนด

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.56 Issuer (Index 2.49)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกรหัส

ชื่อ XML Tag: <Issr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ออกรหัสรายการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.57 Availability (Index 2.50)

ชื่อข้อมูล: รายการในบัญชีเงินฝาก

ชื่อ XML Tag: <Avlbty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันที่และจำนวนเงินที่สามารถใช้ในการหักบัญชีหรือการฝากเงินเข้าบัญชี

รูปแบบข้อมูล: CashBalanceAvailability2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.51		Date	<Dt>	[1..1]	
2.54		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.55		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInt>	[1..1]	Code

4.4.3.58 Date (Index 2.51)

ชื่อข้อมูล: วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้

ชื่อ XML Tag: <Dt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้

รูปแบบข้อมูล: CashBalanceAvailabilityDate1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.52	{Or	NumberOfDays	<NbOfDays>	[1..1]	Text
2.53	Or}	ActualDate	<ActlDt>	[1..1]	DateTime

4.4.3.59 NumberOfDays (Index 2.52)

ชื่อข้อมูล: จำนวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <NbOfDays>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี

รูปแบบข้อมูล: Max15PlusSignedNumericText

4.4.3.60 ActualDate (Index 2.53)

ชื่อข้อมูล: ระบุวันที่ที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง

ชื่อ XML Tag: <ActlDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุวันที่ที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.4.3.61 Amount (Index 2.54)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุจำนวนเงินที่หักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชี

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.62 CreditDebitIndicator (Index 2.55)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก/ถอน

ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.63 Entry (Index 2.56)

ชื่อข้อมูล: รายการ

ชื่อ XML Tag: <Ntry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่ใช้ระบุรายการธุรกรรมในรายการเดินบัญชี

รูปแบบข้อมูล: ReportEntry2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.57		EntryReference	<NtryRef>	[0..1]	Text
2.58		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.59		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code
2.60		ReversalIndicator	<RvslInd>	[0..1]	Indicator
2.61		Status	<Sts>	[1..1]	Code
2.62		BookingDate	<BookgDt>	[0..1]	+
2.63		ValueDate	<ValDt>	[0..1]	+
2.64		AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	[0..1]	Text
2.65		Availability	<Avlbty>	[0..n]	
2.71		BankTransactionCode	<BkTxCd>	[1..1]	
2.80		CommissionWaiverIndicator	<ComssnWvrInd>	[0..1]	Indicator
2.81		AdditionalInformationIndicator	<AddtlInfInd>	[0..1]	
2.84		AmountDetails	<AmtDtls>	[0..1]	+
2.85		Charges	<Chrgs>	[0..n]	
2.99		TechnicalInputChannel	<TechInptChanl>	[0..1]	
2.102		Interest	<Intrst>	[0..n]	
2.115		EntryDetails	<NtryDtls>	[0..n]	
2.294		AdditionalEntryInformation	<AddtlNtryInf>	[0..1]	Text

4.4.3.64 EntryReference (Index 2.57)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขรายการ

ชื่อ XML Tag: <NtryRef>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสหรือหมายเลขในการอ้างอิงรายการ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.65 Amount (Index 2.58)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินในรายการเงินสด

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.66 CreditDebitIndicator (Index 2.59)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.67 ReversalIndicator (Index 2.60)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้การโอนคืน

ชื่อ XML Tag: <RvslInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่ารายการธุรกรรมเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการโอนคืน

รูปแบบข้อมูล: TrueFalseIndicator

การใช้งานข้อมูล: ในกรณีที่รายการเป็นผลจากการโอนคืนจะมีค่าเป็น True
ในกรณีที่ไม่ได้เป็นผลจากการโอนคืนจะมีค่าเป็น False

4.4.3.68 Status (Index 2.61)

ชื่อข้อมูล: สถานะรายการ

ชื่อ XML Tag: <Sts>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุสถานะรายการในสมุดของผู้ให้บริการบัญชี

รูปแบบข้อมูล: EntryStatus2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
BOOK	Booked	Booked means that the transfer of money has been completed between account servicer and account owner Usage : Status Booked does not necessarily imply finality of money as this depends on other factors such as the payment system used, the completion of the end-to-end transaction and the terms agreed between account servicer and owner. Status Booked is the only status that can be reversed.	Booked หมายถึงรายการโอนเงินระหว่างธนาคารผู้ให้บริการบัญชีและเจ้าของบัญชีได้มีการลงบันทึกในบัญชีเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สถานะ Booked อาจจะไม่ได้หมายถึงสถานะสุดท้ายของรายการโอนเงินเนื่องจากขึ้นอยู่กับระบบการชำระเงินที่ใช้การดำเนินการธุรกรรมให้แล้วเสร็จจากผู้โอนถึงผู้รับ และข้อตกลงระหว่างธนาคารและเจ้าของบัญชี ทั้งนี้สถานะ Booked สามารถย้อนกลับได้
INFO	Information	Entry is only provided for information, and no booking on the account owner's account in the account servicer's ledger has been performed.	เป็นรายการแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น ยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆ (No Booking) กับรายการที่แจ้ง
PDNG	Pending	Booking on the account owner's account in the account servicer's ledger has not been completed. Usage : this can be used for expected items, or for items for which some conditions still need to be fulfilled before they can be booked. If booking takes place, the entry will be included with status Booked in subsequent account report or statement. Status Pending cannot be reversed.	รายการในบัญชีอยู่ระหว่างการดำเนินการ สถานะ pending ไม่สามารถย้อนกลับได้

4.4.3.69 BookingDate (Index 2.62)

ชื่อข้อมูล: วันที่บันทึกรายการ

ชื่อ XML Tag: <BookgDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่บันทึกรายการในบัญชี

รูปแบบข้อมูล: DateAndDateTimeChoice

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
{Or	Date	<Dt>	[1..1]	DateTime
Or}	DateTime	<DtTm>	[1..1]	DateTime

4.4.3.70 ValueDate (Index 2.63)

ชื่อข้อมูล: วันที่เงินเข้าบัญชี/วันที่หักบัญชี

ชื่อ XML Tag: <ValDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ในกรณีของรายการฝากหมายถึงวันที่เจ้าของบัญชีสามารถเบิกเงินได้ ในกรณีของรายการถอนหมายถึงวันสุดท้ายที่กำหนดสำหรับการหักบัญชี

รูปแบบข้อมูล : DateAndDateTimeChoice

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
{Or	Date	<Dt>	[1..1]	DateTime
Or}	DateTime	<DtTm>	[1..1]	DateTime

4.4.3.71 AccountServicerReference (Index 2.64)

ชื่อข้อมูล: รหัสคำสั่ง

ชื่อ XML Tag: <AcctSvcrRef>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสคำสั่งที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยธนาคารผู้ให้บริการบัญชี

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.72 Availability (Index 2.65)

ชื่อข้อมูล: รายการในบัญชีเงินฝาก

ชื่อ XML Tag: <Avlbty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันที่และจำนวนเงินที่สามารถใช้ในการหักบัญชีหรือการฝากเงินเข้าบัญชี

รูปแบบข้อมูล: CashBalanceAvailability2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.66		Date	<Dt>	[1..1]	
2.69		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.70		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code

4.4.3.73 Date (Index 2.66)

ชื่อข้อมูล: วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้

ชื่อ XML Tag: <Dt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้

รูปแบบข้อมูล: CashBalanceAvailabilityDate1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.67	{Or	NumberOfDays	<NbOfDays>	[1..1]	Text
2.68	Or}	ActualDate	<ActlDt>	[1..1]	DateTime

4.4.3.74 NumberOfDays (Index 2.67)

ชื่อข้อมูล: จำนวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <NbOfDays>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี

รูปแบบข้อมูล: Max15PlusSignedNumericText

4.4.3.75 ActualDate (Index 2.68)

ชื่อข้อมูล: ระบุวันที่ที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง

ชื่อ XML Tag: <ActlDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุวันที่ที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.4.3.76 Amount (Index 2.69)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุจำนวนเงินที่หักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชี

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.77 CreditDebitIndicator (Index 2.70)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.78 BankTransactionCode (Index 2.71)

ชื่อข้อมูล: รหัสรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <BkTxCd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับรหัสระบุธุรกรรมในรายการ

รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure4

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.72		Domain	<Domn>	[0..1]	
2.77		Proprietary	<Prtry>	[0..1]	

4.4.3.79 Domain (Index 2.72)

ชื่อข้อมูล: กลุ่ม

ชื่อ XML Tag: <Domn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของรหัสรายการธุรกรรมซึ่งมีรูปแบบที่เป็นโครงสร้างตามลำดับชั้น

รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.73		Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.74		Family	<Fmly>	[1..1]	

4.4.3.80 Code (Index 2.73)

ชื่อข้อมูล: รหัสประเภทธุรกิจ

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบบประเภทธุรกิจตามรายการรหัสใน ExternalBankTransactionDomain1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionDomain1Code

4.4.3.81 Family (Index 2.74)

ชื่อข้อมูล: หมวด

ชื่อ XML Tag: <Fmly>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลระบุหมวดและประเภทแยกย่อยของรหัสรายการธุรกรรมที่ระบุในรูปแบบโครงสร้างตามลำดับชั้น

รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.75		Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.76		SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	[1..1]	Code

4.4.3.82 Code (Index 2.75)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุหมวดภายในกลุ่มตามรายการรหัสใน ExternalBankTransactionFamily1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionFamily1Code

4.4.3.83 SubFamilyCode (Index 2.76)

ชื่อข้อมูล: รหัสย่อย

ชื่อ XML Tag: <SubFmlyCd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทย่อยภายในหมวด

รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionSubFamily1Code

4.4.3.84 Proprietary (Index 2.77)

ชื่อข้อมูล: รหัสรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลรหัสรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: ProprietaryBankTransactionCodeStructure1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.78		Code	<Cd>	[1..1]	Text
2.79		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.4.3.85 Code (Index 2.78)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนด

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.86 Issuer (Index 2.79)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกรหัส

ชื่อ XML Tag: <Issr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: การอ้างอิงผู้ออกรหัสรายการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.87 CommissionWaiverIndicator (Index 2.80)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้สำหรับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <ComssnWvrInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าธุรกรรมดังกล่าวได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

รูปแบบข้อมูล: YesNoIndicator

การใช้งานข้อมูล: ในกรณียกเว้นค่าธรรมเนียมจะมีค่าเป็น Yes

ในกรณีที่ไม่มีการยกเว้นจะมีค่าเป็น No

4.4.3.88 AdditionalInformationIndicator (Index 2.81)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ XML Tag: <AddtlInfInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: สำหรับบ่งชี้ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนั้นอยู่ในข้อความอื่น (ซึ่งมักจะใช้ในกรณีของการทำรายการล่วงหน้า)

รูปแบบข้อมูล: MessageIdentification2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.82		MessageNameIdentification	<MsgNmId>	[0..1]	Text
2.83		MessageIdentification	<MsgId>	[0..1]	Text

4.4.3.89 MessageNameIdentification (Index 2.82)

ชื่อข้อมูล: รหัสอ้างอิงข้อความ

ชื่อ XML Tag: <MsgNmId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: สำหรับระบุชื่อข้อความที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.90 MessageIdentification (Index 2.83)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อความ

ชื่อ XML Tag: <MsgId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุข้อความที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.91 AmountDetails (Index 2.84)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลจำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag: <AmtDtls>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลจำนวนเงินในข้อความที่อ้างถึง

รูปแบบข้อมูล: AmountAndCurrencyExchange3

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	InstructedAmount	<InstdAmt>	[0..1]	
	TransactionAmount	<TxAmt>	[0..1]	
	CounterValueAmount	<CntrValAmt>	[0..1]	
	AnnouncedPostingAmount	<AnncdPstngAmt>	[0..1]	
	ProprietaryAmount	<PrtryAmt>	[0..n]	

4.4.3.92 Charges (Index 2.85)

ชื่อข้อมูล: ค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <Chrgs>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลของค่าธรรมเนียมในแต่ละรายการ

รูปแบบข้อมูล: ChargesInformation6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.86		TotalChargesAndTaxAmount	<TtlChrgsAndTaxAmt>	[0..1]	Amount
2.87		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.88		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
2.89		Type	<Tp>	[0..1]	
2.92		Rate	<Rate>	[0..1]	Rate
2.93		Bearer	 	[0..1]	Code
2.94		Party	<Pty>	[0..1]	+
2.95		Tax	<Tax>	[0..1]	

4.4.3.93 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.86)

ชื่อข้อมูล: ยอดเงินรวมค่าธรรมเนียมและภาษี

ชื่อ XML Tag: <TtlChrgsAndTaxAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ยอดรวมซึ่งรวมค่าธรรมเนียมและภาษีของรายการ

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.94 Amount (Index 2.87)

ชื่อข้อมูล: ค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ค่าธรรมเนียมที่ผู้ชำระต้องชำระ

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.95 CreditDebitIndicator (Index 2.88)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าค่าธรรมเนียมเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าค่าธรรมเนียมเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

รูปแบบข้อมูล : CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.96 Type (Index 2.89)

ชื่อข้อมูล: ประเภทค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลระบุชนิดของดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: ChargeType2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.90	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.91	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	+

4.4.3.97 Code (Index 2.90)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุประเภท

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทค่าธรรมเรียมตามรายการรหัสใน ChargeType2Choice

รูปแบบข้อมูล: ChargeType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
BRKF	BrokerageFee	Fee paid to a broker for services provided.	ค่าบริการ
COMM	Commission	Fee paid for services provided.	ค่าคอมมิชชั่น

4.4.3.98 Proprietary (Index 2.91)

ชื่อข้อมูล: ประเภท

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุประเภทของค่าธรรมเนียมแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: GenericIdentification3

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Identification	<Id>	[1..1]	Text
	Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.4.3.99 Rate (Index 2.92)

ชื่อข้อมูล: อัตราค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <Rate>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: อัตราการใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียม

รูปแบบข้อมูล: PercentageRate

4.4.3.100 Bearer (Index 2.93)

ชื่อข้อมูล: ผู้ชำระค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag:

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ

รูปแบบข้อมูล ChargeBearerType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRED	BorneByCreditor	All transaction charges are to be borne by the creditor.	ธุรกรรมทั้งหมดเจ้าหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
DEBT	BorneByDebtor	All transaction charges are to be borne by the debtor.	ธุรกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
SHAR	Shared	In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.	ในบริบทของการโอนเงินเข้าบัญชี หมายถึงลูกหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในฝั่งของผู้โอนเงิน และเจ้าหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งผู้รับเงิน ในบริบทของการหักเงินจากบัญชี หมายถึงเจ้าหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี และลูกหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้ถูกหักบัญชี
SLEV	FollowingServiceLevel	Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme	ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกรรม

4.4.3.101 Party (Index 2.94)

ชื่อข้อมูล: ผู้เก็บค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <Pty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้เก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.102 Tax (Index 2.95)

ชื่อข้อมูล: ภาษี

ชื่อ XML Tag: <Tax>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลของภาษีที่จะนำไปคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียม

รูปแบบข้อมูล: TaxCharges2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.96		Identification	<Id>	[0..1]	Text
2.97		Rate	<Rate>	[0..1]	Rate
2.98		Amount	<Amt>	[0..1]	Amount

4.4.3.103 Identification (Index 2.96)

ชื่อข้อมูล: ประเภท

ชื่อ XML Tag: <Id>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: การอ้างอิงที่ระบุลักษณะของการเรียกเก็บภาษีหรือประเภทภาษีเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.104 Rate (Index 2.97)

ชื่อข้อมูล: อัตราภาษี

ชื่อ XML Tag: <Rate>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: อัตราที่ใช้ในการคำนวณภาษี

รูปแบบข้อมูล : PercentageRate

4.4.3.105 Amount (Index 2.98)

ชื่อข้อมูล : จำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่เป็นผลมาจากการคำนวณภาษี

รูปแบบข้อมูล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.106 TechnicalInputChannel (Index 2.99)

ชื่อข้อมูล : ช่องทางการรับคำสั่งทำรายการ

ชื่อ XML Tag: <TechInptChanl>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]

คำอธิบาย: ช่องทางการรับคำสั่งทำรายการ

รูปแบบข้อมูล : TechnicalInputChannel1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.100	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.101	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.107 Code (Index 2.100)

ชื่อข้อมูล: รหัสช่องทาง

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสช่องทางซึ่งระบุไว้ในรายการรหัสตาม ExternalTechnicalInputChannel1Code

รูปแบบข้อมูล : ExternalTechnicalInputChannel1Code

4.4.3.108 Proprietary (Index 2.101)

ชื่อข้อมูล : รหัสช่องทาง

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.109 Interest (Index 2.102)

ชื่อข้อมูล: ดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <Intrst>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยและจำนวนเงินที่เป็นดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล : TransactionInterest2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.103		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.104		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code
2.105		Type	<Tp>	[0..1]	
2.108		Rate	<Rate>	[0..n]	
2.113		FromToDate	<FrToDt>	[0..1]	+
2.114		Reason	<Rsn>	[0..1]	Text

4.4.3.110 Amount (Index 2.103)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในรายการ

รูปแบบข้อมูล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.111 CreditDebitIndicator (Index 2.104)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าเงินดอกเบี้ยเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าเงินดอกเบี้ยเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.112 Type (Index 2.105)

ชื่อข้อมูล: ประเภทดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลระบุชนิดของดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: InterestType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.106	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.107	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.113 Code (Index 2.106)

ชื่อข้อมูล : รหัสระบุประเภท

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทของดอกเบี้ยตามกลุ่ม InterestType1Code

รูปแบบข้อมูล : InterestType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
INDY	IntraDay	During or within a business day.	ระหว่างวันทำการหรือภายในหนึ่งวันทำการ
OVRN	OverNight	Period of time between the end of a business day and the start of the next business day (usually the day after).	ระหว่างเวลาปิดทำการและเวลาก่อนเริ่มวันทำการของอีกวันหนึ่ง

4.4.3.114 Proprietary (Index 2.107)

ชื่อข้อมูล : ประเภท

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]

คำอธิบาย : ระบุประเภทของดอกเบี้ยแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล : Max35Text

4.4.3.115 Rate (Index 2.108)

ชื่อข้อมูล: อัตราดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <Rate>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: Rate3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.109		Type	<Tp>	[1..1]	
2.112		ValidityRange	<VldtyRg>	[0..1]	+

4.4.3.116 Type (Index 2.109)

ชื่อข้อมูล: ประเภท

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุชนิดของอัตราดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: RateType4Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.110	{Or	Percentage	<Pctg>	[1..1]	Rate
2.111	Or}	Other	<Othr>	[1..1]	Text

4.4.3.117 Percentage (Index 2.110)

ชื่อข้อมูล: อัตราร้อยละ

ชื่อ XML Tag: <Pctg>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: อัตราส่วนของดอกเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายให้กับตราสารการเงิน

รูปแบบข้อมูล: PercentageRate

4.4.3.118 Other (Index 2.111)

ชื่อข้อมูล: อัตราส่วนอื่นๆ

ชื่อ XML Tag: <Othr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ชนิดอัตราส่วนในรูปแบบอื่น ๆ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.119 ValidityRange (Index 2.112)

ชื่อข้อมูล: ระยะเวลาที่จ่ายดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <VldtyRg>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้

รูปแบบข้อมูล: CurrencyAndAmountRange2

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Amount	<Amt>	[1..1]	
	CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
	Currency	<Ccy>	[1..1]	Code

4.4.3.120 FromToDate (Index 2.113)

ชื่อข้อมูล: ระยะเวลาที่ใช้คำนวณดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <FrToDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ช่วงเวลาระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการคำนวณดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: DateTimePeriodDetails

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FromDateTime	<FrDtTm>	[1..1]	DateTime
	ToDateTime	<ToDtTm>	[1..1]	DateTime

4.4.3.121 Reason (Index 2.114)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล

ชื่อ XML Tag: <Rsn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เหตุผลของการจ่ายดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.122 EntryDetails (Index 2.115)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดรายการ

ชื่อ XML Tag: <NtryDtls>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: รายละเอียดของรายการซึ่งแบ่งออกเป็นข้อมูลรายการที่เป็น Batch กับข้อมูลของรายการธุรกรรมแต่ละรายการ

รูปแบบข้อมูล: EntryDetails1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.116		Batch	<Btch>	[0..1]	
2.122		TransactionDetails	<TxDtls>	[0..n]	

4.4.3.123 Batch (Index 2.116)

ชื่อข้อมูล: ชุดรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <Btch>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลรายการธุรกรรมที่รวมเป็นชุด

รูปแบบข้อมูล : BatchInformation2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.117		MessageIdentification	<MsgId>	[0..1]	Text
2.118		PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	[0..1]	Text
2.119		NumberOfTransactions	<NbOfTxs>	[0..1]	Text
2.120		TotalAmount	<TtlAmt>	[0..1]	Amount
2.121		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code

4.4.3.124 MessageIdentification (Index 2.117)

ชื่อข้อมูล:	รหัสอ้างอิง Batch
ชื่อ XML Tag:	<MsgId>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	รหัสอ้างอิง Batch ใช้ในการอ้างอิงแบบ Point-to-Point ซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งรายการ
รูปแบบข้อมูล:	Max35Text

4.4.3.125 PaymentInformationIdentification (Index 2.118)

ชื่อข้อมูล:	รหัสระบุกลุ่มรายการชำระเงินในข้อความ
ชื่อ XML Tag:	<PmtInfId>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	รหัสระบุกลุ่มรายการการชำระเงินที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งข้อความชำระหนี้
รูปแบบข้อมูล:	Max35Text

4.4.3.126 NumberOfTransactions (Index 2.119)

ชื่อข้อมูล:	จำนวนธุรกรรม
ชื่อ XML Tag:	<NbOfTxs>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	จำนวนธุรกรรมใน Batch
รูปแบบข้อมูล:	Max15NumericText

4.4.3.127 TotalAmount (Index 2.120)

ชื่อข้อมูล:	จำนวนเงินรวมทั้งหมด
ชื่อ XML Tag:	<TtlAmt>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	จำนวนเงินรวมทั้งหมดใน Batch
รูปแบบข้อมูล:	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.128 CreditDebitIndicator (Index 2.121)

ชื่อข้อมูล: ประเภทของ Batch

ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่า Batch เป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	รายการฝาก
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	รายการถอน

4.4.3.129 TransactionDetails (Index 2.122)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <TxDtls>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับรายการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: EntryTransaction2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.123		References	<Refs>	[0..1]	
2.136		AmountDetails	<AmtDtls>	[0..1]	+
2.137		Availability	<Avlbty>	[0..n]	
2.143		BankTransactionCode	<BkTxCd>	[0..1]	
2.152		Charges	<Chrgs>	[0..n]	
2.166		Interest	<Intrst>	[0..n]	
2.179		RelatedParties	<RltdPties>	[0..1]	
2.191		RelatedAgents	<RltdAgts>	[0..1]	
2.204		Purpose	<Purp>	[0..1]	
2.207		RelatedRemittanceInformation	<RltdRmtInf>	[0..10]	
2.214		RemittanceInformation	<RmtInf>	[0..1]	
2.246		RelatedDates	<RltdDts>	[0..1]	
2.257		RelatedPrice	<RltdPric>	[0..1]	
2.262		RelatedQuantities	<RltdQties>	[0..n]	
2.267		FinancialInstrumentIdentification	<FinInstrmId>	[0..1]	
2.272		Tax	<Tax>	[0..1]	+
2.273		ReturnInformation	<RtrInf>	[0..1]	
2.288		CorporateAction	<CorpActn>	[0..1]	
2.292		SafekeepingAccount	<SfkpgAcct>	[0..1]	+
2.293		AdditionalTransactionInformation	<AddtlTxInf>	[0..1]	Text

4.4.3.130 References (Index 2.123)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <Refs>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่ใช้อ้างอิงและเกี่ยวข้องกับรายการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: TransactionReferences2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.124		MessageIdentification	<MsgId>	[0..1]	Text
2.125		AccountServicerReference	<AcctSvcrRef>	[0..1]	Text
2.126		PaymentInformationIdentification	<PmtInfId>	[0..1]	Text
2.127		InstructionIdentification	<InstrId>	[0..1]	Text
2.128		EndToEndIdentification	<EndToEndId>	[0..1]	Text
2.129		TransactionIdentification	<TxId>	[0..1]	Text
2.130		MandateIdentification	<MndtId>	[0..1]	Text
2.131		ChequeNumber	<ChqNb>	[0..1]	Text
2.132		ClearingSystemReference	<ClrSysRef>	[0..1]	Text
2.133		Proprietary	<Prtry>	[0..1]	

4.4.3.131 MessageIdentification (Index 2.124)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อความ

ชื่อ XML Tag: <MsgId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุข้อชุดรายการธุรกรรมใช้ในการอ้างอิงแบบ point-to-point กำหนดโดยผู้ ออกคำสั่ง ในข้อความ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.132 AccountServicerReference (Index 2.125)

ชื่อข้อมูล: รหัสคำสั่ง

ชื่อ XML Tag: <AcctSvcrRef>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสคำสั่งที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยธนาคารผู้ให้บริการบัญชี

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.133 PaymentInformationIdentification (Index 2.126)

ชื่อข้อมูล:	รหัสระบุกลุ่มรายการชำระเงินในข้อความ
ชื่อ XML Tag:	<PmtInfId>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	รหัสระบุกลุ่มข้อมูลการชำระหนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งกำหนดโดยผู้ส่งข้อความ
รูปแบบข้อมูล:	Max35Text

4.4.3.134 InstructionIdentification (Index 2.127)

ชื่อข้อมูล:	รหัสคำสั่ง
ชื่อ XML Tag:	<InstrId>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	รหัสระบุคำสั่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์สำหรับผู้รับคำสั่งซึ่งรหัสดังกล่าวกำหนดโดยผู้ส่งคำสั่ง
รูปแบบข้อมูล:	Max35Text

4.4.3.135 EndToEndIdentification (Index 2.128)

ชื่อข้อมูล:	รหัสธุรกรรมแบบ End-to-End
ชื่อ XML Tag:	<EndToEndId>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	รหัสระบุธุรกรรมที่ได้รับโดยไม่ได้มีการแก้ไขแบบ End-to-End ซึ่งถูกกำหนดโดยผู้ส่งข้อความ
รูปแบบข้อมูล:	Max35Text

4.4.3.136 TransactionIdentification (Index 2.129)

ชื่อข้อมูล:	หมายเลขอ้างอิงรายการธุรกรรม
ชื่อ XML Tag:	<TxId>
ความถี่ที่เกิดขึ้น:	[0..1]
คำอธิบาย:	หมายเลขอ้างอิงรายการธุรกรรมซึ่งถูกกำหนดโดยธนาคารที่เป็นคนส่งคำสั่งชำระเงินรายแรกโดยหมายเลขดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการส่งต่อข้อความไปตามลำดับของการทำธุรกรรม
รูปแบบข้อมูล:	Max35Text

4.4.3.137 MandateIdentification (Index 2.130)

ชื่อข้อมูล: เลขที่สัญญา

ชื่อ XML Tag: <MndtId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขอ้างอิงสัญญาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.138 ChequeNumber (Index 2.131)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขเช็ค

ชื่อ XML Tag: <ChqNb>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขเช็คที่กำหนดโดยธนาคาร

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.139 ClearingSystemReference (Index 2.132)

ชื่อข้อมูล: รหัสอ้างอิงคำสั่งชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <ClrSysRef>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุคำสั่งชำระเงินซึ่งกำหนดโดยระบบหักบัญชี (Clearing system)

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.140 Proprietary (Index 2.133)

ชื่อข้อมูล: รหัสธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสธุรกรรมที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: ProprietaryReference1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.134		Type	<Tp>	[1..1]	Text
2.135		Reference	<Ref>	[1..1]	Text

4.4.3.141 Type (Index 2.134)

ชื่อข้อมูล: ชนิดเอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุเอกสารอ้างอิงที่ถูกอ้างถึง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.142 Reference (Index 2.135)

ชื่อข้อมูล: เอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <Ref>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: การกำหนดคุณสมบัติของเอกสารอ้างอิงที่กำหนดเป็นการเฉพาะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.143 AmountDetails (Index 2.136)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดจำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag: <AmtDtls>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลและรายละเอียดของจำนวนเงินเดิม

รูปแบบข้อมูล: AmountAndCurrencyExchange3

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	InstructedAmount	<InstdAmt>	[0..1]	
	TransactionAmount	<TxAmt>	[0..1]	
	CounterValueAmount	<CntrValAmt>	[0..1]	
	AnnouncedPostingAmount	<AnncdPstngAmt>	[0..1]	
	ProprietaryAmount	<PrtryAmt>	[0..n]	

4.4.3.144 Availability (Index 2.137)

ชื่อข้อมูล: รายการในบัญชีเงินฝาก

ชื่อ XML Tag: <Avlbty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวันที่และจำนวนเงินที่สามารถใช้ในการหักบัญชีหรือการฝากเงินเข้าบัญชี

รูปแบบข้อมูล: CashBalanceAvailability2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.138		Date	<Dt>	[1..1]	
2.141		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.142		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code

4.4.3.145 Date (Index 2.138)

ชื่อข้อมูล: วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้

ชื่อ XML Tag: <Dt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: วันที่สามารถหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีได้

รูปแบบข้อมูล: CashBalanceAvailabilityDate1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.139	{Or	NumberOfDays	<NbOfDays>	[1..1]	Text
2.140	Or}	ActualDate	<ActlDt>	[1..1]	DateTime

4.4.3.146 NumberOfDays (Index 2.139)

ชื่อข้อมูล: จำนวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี

ชื่อ XML Tag: <NbOfDays>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนวันระหว่างวันที่เขียนเช็คและวันที่โอนเงินหรือหักเงินออกจากบัญชี

รูปแบบข้อมูล: Max15PlusSignedNumericText

4.4.3.147 ActualDate (Index 2.140)

ชื่อข้อมูล: ระบุวันที่ที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง

ชื่อ XML Tag: <ActlDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุวันที่ที่มีการหักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชีตามจริง

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.4.3.148 Amount (Index 2.141)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุจำนวนเงินที่หักบัญชีหรือฝากเงินเข้าบัญชี

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.149 CreditDebitIndicator (Index 2.142)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.150 BankTransactionCode (Index 2.143)

ชื่อข้อมูล: รหัสรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <BkTxCd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับรหัสระบุธุรกรรมในรายการ

รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure4

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.144		Domain	<Domn>	[0..1]	
2.149		Proprietary	<Prtry>	[0..1]	

4.4.3.151 Domain (Index 2.144)

ชื่อข้อมูล: กลุ่ม

ชื่อ XML Tag: <Domn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของรหัสรายการธุรกรรมซึ่งมีรูปแบบที่เป็นโครงสร้างตามลำดับชั้น

รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.145		Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.146		Family	<Fmly>	[1..1]	

4.4.3.152 Code (Index 2.145)

ชื่อข้อมูล: รหัสประเภทธุรกิจ

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุประเภทธุรกิจตามรายการรหัสใน ExternalBankTransactionDomain1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionDomain1Code

4.4.3.153 Family (Index 2.146)

ชื่อข้อมูล: หมวด

ชื่อ XML Tag: <Fmly>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลระบุหมวดและประเภทแยกย่อยของรหัสรายการธุรกรรมที่ระบุในรูปแบบโครงสร้างตามลำดับชั้น

รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.147		Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.148		SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	[1..1]	Code

4.4.3.154 Code (Index 2.147)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Fmly>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุหมวดภายในกลุ่มตามรายการรหัสใน ExternalBankTransactionFamily1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionFamily1Code

4.4.3.155 SubFamilyCode (Index 2.148)

ชื่อข้อมูล: รหัสย่อย

ชื่อ XML Tag: <SubFmlyCd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทย่อยภายในหมวด

รูปแบบข้อมูล : ExternalBankTransactionSubFamily1Code

4.4.3.156 Proprietary (Index 2.149)

ชื่อข้อมูล : รหัสรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]

คำอธิบาย : กลุ่มข้อมูลรหัสรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล : ProprietaryBankTransactionCodeStructure1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.150		Code	<Cd>	[1..1]	Text
2.151		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.4.3.157 Code (Index 2.150)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนด

รูปแบบข้อมูล : Max35Text

4.4.3.158 Issuer (Index 2.151)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกรหัส

ชื่อ XML Tag: <Issr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: การอ้างอิงผู้ออกรหัสรายการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล : Max35Text

4.4.3.159 Charges (Index 2.152)

ชื่อข้อมูล: ค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <Chrgs>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลของค่าธรรมเนียมในแต่ละรายการ

รูปแบบข้อมูล: ChargesInformation6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.153		TotalChargesAndTaxAmount	<TtlChrgsAndTaxAmt>	[0..1]	Amount
2.154		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.155		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
2.156		Type	<Tp>	[0..1]	
2.159		Rate	<Rate>	[0..1]	Rate
2.160		Bearer	 	[0..1]	Code
2.161		Party	<Pty>	[0..1]	+
2.162		Tax	<Tax>	[0..1]	

4.4.3.160 TotalChargesAndTaxAmount (Index 2.153)

ชื่อข้อมูล: ยอดเงินรวมค่าธรรมเนียมและภาษี

ชื่อ XML Tag: <TtlChrgsAndTaxAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ยอดรวมซึ่งรวมค่าธรรมเนียมและภาษีของรายการ

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.161 Amount (Index 2.154)

ชื่อข้อมูล : ค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]

คำอธิบาย: ค่าธรรมเนียมที่ผู้ชำระต้องชำระ

รูปแบบข้อมูล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.162 CreditDebitIndicator (Index 2.155)

ชื่อข้อมูล : ตัวบ่งชี้ว่าค่าธรรมเนียมเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]

คำอธิบาย : ตัวบ่งชี้ว่าค่าธรรมเนียมเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

รูปแบบข้อมูล : CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.163 Type (Index 2.156)

ชื่อข้อมูล: ประเภทค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลระบุชนิดของดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: ChargeType2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.157	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.158	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	+

4.4.3.164 Code (Index 2.157)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุประเภท

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทค่าธรรมเรียมตามรายการรหัสใน ChargeType2Choice

รูปแบบข้อมูล: ChargeType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
BRKF	BrokerageFee	Fee paid to a broker for services provided.	ค่าบริการ
COMM	Commission	Fee paid for services provided.	ค่าคอมมิชชั่น

4.4.3.165 Proprietary (Index 2.158)

ชื่อข้อมูล: ประเภท

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุประเภทของค่าธรรมเนียมแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: GenericIdentification3

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Identification	<Id>	[1..1]	Text
	Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.4.3.166 Rate (Index 2.159)

ชื่อข้อมูล: อัตราค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <Rate>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: อัตราการใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียม

รูปแบบข้อมูล: PercentageRate

4.4.3.167 Bearer (Index 2.160)

ชื่อข้อมูล: ผู้ชำระค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag:

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ที่จะชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ

รูปแบบข้อมูล: ChargeBearerType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRED	BorneByCreditor	All transaction charges are to be borne by the creditor.	ธุรกรรมทั้งหมดเจ้าหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
DEBT	BorneByDebtor	All transaction charges are to be borne by the debtor.	ธุรกรรมทั้งหมดลูกหนี้เป็นผู้รับผิดชอบ
SHAR	Shared	In a credit transfer context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the debtor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the creditor. In a direct debit context, means that transaction charges on the sender side are to be borne by the creditor, transaction charges on the receiver side are to be borne by the debtor.	ในบริบทของการโอนเงินเข้าบัญชี หมายถึงลูกหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในฝั่งของผู้โอนเงิน และเจ้าหนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งผู้รับเงินในบริบทของการหักเงินจากบัญชี หมายถึงเจ้าหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้หักบัญชี และลูกหนี้จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฝั่งของผู้ถูกหักบัญชี
SLEV	FollowingServiceLevel	Charges are to be applied following the rules agreed in the service level and/or scheme	ค่าธรรมเนียมจะถูกหักตามข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกรรม

4.4.3.168 Party (Index 2.161)

ชื่อข้อมูล: ผู้เก็บค่าธรรมเนียม

ชื่อ XML Tag: <Pty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้เก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.169 Tax (Index 2.162)

ชื่อข้อมูล: ภาษี

ชื่อ XML Tag: <Tax>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลของภาษีที่จะนำไปคำนวณรวมกับค่าธรรมเนียม

รูปแบบข้อมูล: TaxCharges2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.163		Identification	<Id>	[0..1]	Text
2.164		Rate	<Rate>	[0..1]	Rate
2.165		Amount	<Amt>	[0..1]	Amount

4.4.3.170 Identification (Index 2.163)

ชื่อข้อมูล: ประเภท

ชื่อ XML Tag: <Id>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: การอ้างอิงที่ระบุลักษณะของการเรียกเก็บภาษีหรือประเภทภาษีเช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.171 Rate (Index 2.164)

ชื่อข้อมูล: อัตราภาษี

ชื่อ XML Tag: <Rate>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: อัตราที่ใช้ในการคำนวณภาษี

รูปแบบข้อมูล : PercentageRate

4.4.3.172 Amount (Index 2.165)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่เป็นผลมาจากการคำนวณภาษี

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.173 Interest (Index 2.166)

ชื่อข้อมูล: ดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <Intrst>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับดอกเบี้ยและจำนวนเงินที่เป็นดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: TransactionInterest2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.167		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.168		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[1..1]	Code
2.169		Type	<Tp>	[0..1]	
2.172		Rate	<Rate>	[0..n]	
2.177		FromToDate	<FrToDt>	[0..1]	+
2.178		Reason	<Rsn>	[0..1]	Text

4.4.3.174 Amount (Index 2.167)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในรายการ

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.175 CreditDebitIndicator (Index 2.168)

ชื่อข้อมูล: ตัวบ่งชี้ว่าเงินดอกเบี้ยเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ตัวบ่งชี้ว่าเงินดอกเบี้ยเป็นรายการฝาก หรือ รายการถอน

รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.176 Type (Index 2.169)

ชื่อข้อมูล: ประเภทดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลระบุชนิดของดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: InterestType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.170	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.171	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.177 Code (Index 2.170)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุประเภท

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทของดอกเบี้ยตามกลุ่ม InterestType1Code

รูปแบบข้อมูล: InterestType1Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
INDY	IntraDay	During or within a business day.	ระหว่างวันทำการหรือภายในหนึ่งวันทำการ
OVRN	OverNight	Period of time between the end of a business day and the start of the next business day (usually the day after).	ระหว่างเวลาปิดทำการและเวลาก่อนเริ่มวันทำการของอีกวันหนึ่ง

4.4.3.178 Proprietary (Index 2.171)

ชื่อข้อมูล: ประเภท

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย : ระบุประเภทของดอกเบี้ยแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.179 Rate (Index 2.172)

ชื่อข้อมูล: อัตราดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <Rate>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของอัตราดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: Rate3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.173		Type	<Tp>	[1..1]	
2.176		ValidityRange	<VldtyRg>	[0..1]	+

4.4.3.180 Type (Index 2.173)

ชื่อข้อมูล: ประเภท

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุชนิดของอัตราดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: RateType4Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.174	{Or	Percentage	<Pctg>	[1..1]	Rate
2.175	Or}	Other	<Othr>	[1..1]	Text

4.4.3.181 Percentage (Index 2.174)

ชื่อข้อมูล: อัตราร้อยละ

ชื่อ XML Tag: <Pctg>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: อัตราส่วนของดอกเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายให้กับตราสารการเงิน

รูปแบบข้อมูล: PercentageRate

4.4.3.182 Other (Index 2.175)

ชื่อข้อมูล: อัตราส่วนอื่นๆ

ชื่อ XML Tag: <Othr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ชนิดอัตราส่วนในรูปแบบอื่น ๆ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.183 ValidityRange (Index 2.176)

ชื่อข้อมูล: ระยะเวลาที่จ่ายดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <VldtyRg>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้

รูปแบบข้อมูล: CurrencyAndAmountRange2

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Amount	<Amt>	[1..1]	
	CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
	Currency	<Ccy>	[1..1]	Code

4.4.3.184 FromToDate (Index 2.177)

ชื่อข้อมูล: ระยะเวลาที่ใช้คำนวณดอกเบี้ย

ชื่อ XML Tag: <FrToDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ช่วงเวลาระหว่างวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการคำนวณดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: DateTimePeriodDetails

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FromDateTime	<FrDtTm>	[1..1]	DateTime
	ToDateTime	<ToDtTm>	[1..1]	DateTime

4.4.3.185 Reason (Index 2.178)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล

ชื่อ XML Tag: <Rsn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เหตุผลของการจ่ายดอกเบี้ย

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.186 RelatedParties (Index 2.179)

ชื่อข้อมูล: รายการผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อ XML Tag: <RltdPties>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: TransactionParty2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.180		InitiatingParty	<InitgPty>	[0..1]	+
2.181		Debtor	<Dbtr>	[0..1]	+
2.182		DebtorAccount	<DbtrAcct>	[0..1]	+
2.183		UltimateDebtor	<UltmtDbtr>	[0..1]	+
2.184		Creditor	<Cdtr>	[0..1]	+
2.185		CreditorAccount	<CdtrAcct>	[0..1]	+
2.186		UltimateCreditor	<UltmtCdtr>	[0..1]	+
2.187		TradingParty	<TradgPty>	[0..1]	+
2.188		Proprietary	<Prtry>	[0..n]	

4.4.3.187 InitiatingParty (Index 2.180)

ชื่อข้อมูล: ผู้สร้างข้อความ

ชื่อ XML Tag: <InitgPty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้สร้างข้อความ

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.188 Debtor (Index 2.181)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <Dbtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.189 DebtorAccount (Index 2.182)

ชื่อข้อมูล: บัญชีลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <DbtrAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.4.3.190 UltimateDebtor (Index 2.183)

ชื่อข้อมูล: ลูกหนี้ตัวจริง

ชื่อ XML Tag: <UltmtDbtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.191 Creditor (Index 2.184)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <Cdtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.192 CreditorAccount (Index 2.185)

ชื่อข้อมูล: บัญชีเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขบัญชีของเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

4.4.3.193 UltimateCreditor (Index 2.186)

ชื่อข้อมูล: เจ้าหนี้ตัวจริง

ชื่อ XML Tag: <UltmtCdtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.194 TradingParty (Index 2.187)

ชื่อข้อมูล: ผู้ลงทุน

ชื่อ XML Tag: <TradgPty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บุคคลซึ่งมีบทบาทในการจัดการและทำรายการธุรกรรมซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนหรือการชำระหนี้ด้วยสินทรัพย์ของผู้ลงทุน หรือ รายการธุรกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ที่ลงทุนจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ในอีกความหมายหนึ่งหมายถึงบุคคลผู้ส่งคำสั่งซื้อขายหรือผู้ตัดสินใจในการลงทุน หรือ ผู้ดูแลการซื้อขาย หรือ ผู้ลงทุนในพันธบัตร

การใช้งานข้อมูล: PartyIdentification32

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.189		Type	<Tp>	[1..1]	Text
2.190		Party	<Pty>	[1..1]	+

4.4.3.195 Proprietary (Index 2.188)

ชื่อข้อมูล: ผู้ถือกรรมสิทธิ์

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: ProprietaryParty2

4.4.3.196 Type (Index 2.189)

ชื่อข้อมูล: ประเภท

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ประเภทของผู้ถือกรรมสิทธิ์

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.197 Party (Index 2.190)

ชื่อข้อมูล: ผู้ถือกรรมสิทธิ์

ชื่อ XML Tag: <Pty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ผู้ถือกรรมสิทธิ์

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.198 RelatedAgents (Index 2.191)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ XML Tag: <RltdAgts>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกรรมซึ่งกำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: TransactionAgents2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.192		DebtorAgent	<DbtrAgt>	[0..1]	+
2.193		CreditorAgent	<CdtrAgt>	[0..1]	+
2.194		IntermediaryAgent1	<IntrmyAgt1>	[0..1]	+
2.195		IntermediaryAgent2	<IntrmyAgt2>	[0..1]	+
2.196		IntermediaryAgent3	<IntrmyAgt3>	[0..1]	+
2.197		ReceivingAgent	<RcvgAgt>	[0..1]	+
2.198		DeliveringAgent	<DlvrgAgt>	[0..1]	+
2.199		IssuingAgent	<IssgAgt>	[0..1]	+
2.200		SettlementPlace	<SttlmPlc>	[0..1]	+
2.201		Proprietary	<Prtry>	[0..n]	

4.4.3.199 DebtorAgent (Index 2.192)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนลูกหนี้

ชื่อ XML Tag: <DbtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนลูกหนี้ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ดูแลบัญชีลูกหนี้

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.200 CreditorAgent (Index 2.193)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทนเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินซึ่งให้ดูแลบัญชีเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.201 IntermediaryAgent1 (Index 2.194)

ชื่อข้อมูล: ตัวแทน1

ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt1>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.202 IntermediaryAgent2 (Index 2.195)

ชื่อข้อมูล : ตัวแทน2

ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt2>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

4.4.3.203 IntermediaryAgent3 (Index 2.196)

ชื่อข้อมูล : ตัวแทน3

ชื่อ XML Tag: <IntrmyAgt3>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]

คำอธิบาย: ตัวแทนระหว่างตัวแทนลูกหนี้และตัวแทนเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.204 ReceivingAgent (Index 2.197)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับหลักทรัพย์

ชื่อ XML Tag: <RcvgAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บุคคลผู้รับหลักทรัพย์จากตัวผู้ส่งหลักทรัพย์ ณ สถานที่ส่งมอบการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น หน่วยงานกลางที่รับฝากหลักทรัพย์

รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.205 DeliveringAgent (Index 2.198)

ชื่อข้อมูล : ผู้ส่งหลักทรัพย์

ชื่อ XML Tag: <DlvrgAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]

คำอธิบาย : บุคคลผู้ส่งหลักทรัพย์ไปยังผู้รับ ณ สถานที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เช่น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.206 IssuingAgent (Index 2.199)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกหลักทรัพย์

ชื่อ XML Tag: <IssgAgt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย

รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.207 SettlementPlace (Index 2.200)

ชื่อข้อมูล: สถานที่ชำระดุลหลักทรัพย์

ชื่อ XML Tag: <SttlmPlc>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: สถานที่ซึ่งใช้สำหรับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.208 Proprietary (Index 2.201)

ชื่อข้อมูล: สถาบันการเงิน

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: ProprietaryAgent2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.202		Type	<Tp>	[1..1]	Text
2.203		Agent	<Agt>	[1..1]	+

4.4.3.209 Type (Index 2.202)

ชื่อข้อมูล: ประเภทสถาบันการเงิน

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.210 Agent (Index 2.203)

ชื่อข้อมูล : ผู้ให้บริการทางด้านการเงิน

ชื่อ XML Tag: <Agt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [1..1]

คำอธิบาย: ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ให้บริการด้านการเงิน

รูปแบบข้อมูล : BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	
	BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	

4.4.3.211 Purpose (Index 2.204)

ชื่อข้อมูล : จุดประประสงค์การชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <Purp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]

คำอธิบาย : เหตุผลของธุรกรรมการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล : Purpose2Choice

4.4.3.212 Code (Index 2.205)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุเหตุผลของธุรกรรมการชำระหนี้ตามรายการรหัสใน ExternalPurpose1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalPurpose1Code

4.4.3.213 Proprietary (Index 2.206)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุเหตุผลของธุรกรรมการชำระหนี้ตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.214 RelatedRemittanceInformation (Index 2.207)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag: <RltdRmtInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..10]

คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวกับการหักบัญชีเพื่อชำระหนี้

รูปแบบข้อมูล: RemittanceLocation2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.205	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.206	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.215 RemittanceIdentification (Index 2.208)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุข้อมูลการชำระหนี้

ชื่อ XML Tag: <RmtId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุข้อมูลการชำระหนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งกำหนดโดยผู้สร้างข้อความ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.208		RemittanceIdentification	<RmtId>	[0..1]	Text
2.209		RemittanceLocationMethod	<RmtLctnMtd>	[0..1]	Code
2.210		RemittanceLocationElectronicAddress	<RmtLctnElctrncAdr>	[0..1]	Text
2.211		RemittanceLocationPostalAddress	<RmtLctnPstlAdr>	[0..1]	

4.4.3.216 RemittanceLocationMethod (Index 2.209)

ชื่อข้อมูล: แจ้งผลการชำระเงิน

ชื่อ XML Tag: <RmtLctnMtd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ช่องทางการแจ้งผลการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: RemittanceLocationMethod2Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
EDIC	ElectronicDataInterchange	Remittance advice information must be sent through Electronic Data Interchange (EDI).	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน EDI
EMAL	EMail	Remittance advice information must be sent through e-mail.	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน Email
FAXI	Fax	Remittance advice information must be faxed.	แจ้งผลการชำระเงินผ่านแฟกซ์
POST	Post	Remittance advice information must be sent through postal services.	แจ้งผลการชำระเงินผ่านไปรษณีย์
SMSM	SMS	Remittance advice information must be sent through by phone as a short message service (SMS).	แจ้งผลการชำระเงินผ่าน SMS
URID	UniformResource Identifier	Remittance advice information needs to be sent to a Uniform Resource Identifier (URI). URI is a compact string of characters that uniquely identify an abstract or physical resource. URI's are the super-set of identifiers, such as URLs, email addresses, ftp sites, etc, and as such, provide the syntax for all of the identification schemes.	แจ้งผลการชำระเงินโดยส่งไปยัง URI ที่กำหนด

4.4.3.217 RemittanceLocationElectronicAddress (Index 2.210)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์

ชื่อ XML Tag: <RmtLctnElctrncAdr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทนผู้ส่งข้อมูลการชำระหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max2048Text

การใช้งานข้อมูล: ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลข SMS หรือ อีเมล สำหรับการแจ้งผลการหักบัญชีเพื่อชำระเงิน

4.4.3.218 RemittanceLocationPostalAddress (Index 2.211)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่ไปรษณีย์

ชื่อ XML Tag: <RmtLctnPstlAdr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ที่อยู่ไปรษณีย์ที่จะให้ตัวแทนหรือธนาคารแจ้งผลการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: NameAndAddress10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.212		Name	<Nm>	[1..1]	Text
2.213		Address	<Adr>	[1..1]	+

4.4.3.219 Name (Index 2.212)

ชื่อข้อมูล: ชื่อ

ชื่อ XML Tag: <Nm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ชื่อที่ใช้ในการติดต่อและระบุตัวตนได้

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.4.3.220 Address (Index 2.213)

ชื่อข้อมูล: ที่อยู่

ชื่อ XML Tag: <Adr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ

รูปแบบข้อมูล : PostalAddress6

4.4.3.221 RemittanceInformation (Index 2.214)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag <RmtInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: RemittanceInformation5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.215		Unstructured	<Ustrd>	[0..n]	Text
2.216		Structured	<Strd>	[0..n]	

การใช้งานข้อมูล : ข้อมูลใบแจ้งหนี้ประกอบด้วยข้อมูลสองรูปแบบคือรูปแบบข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดของข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างซึ่งมีความยาว 140 ตัวอักษรในแต่ละรายการข้อมูลซึ่งมีได้ไม่จำกัด

4.4.3.222 Unstructured (Index 2.215)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบไม่มีโครงสร้าง

ชื่อ XML Tag: <Ustrd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งไม่มีโครงสร้างข้อมูลเพื่อแยกแยะรายละเอียดของใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

การใช้งานข้อมูล : สำหรับบรรจุข้อมูลที่ไม่ต้องการจัดโครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดซึ่งบรรจุได้ 140 ตัวอักษรต่อรายการ (หรือบรรทัด) เช่น ข้อมูลในไฟล์เอกสารประกอบการชำระเงินหรือใบแจ้งหนี้ ที่เอาไว้สำหรับพิมพ์ออกเป็นต้น

4.4.3.223 Structured (Index 2.216)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบมีโครงสร้าง

ชื่อ XML Tag: <Strd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลใบแจ้งหนี้ซึ่งมีโครงสร้างเพื่อแยกแยะรายละเอียดของใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล: StructuredRemittanceInformation7

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.217		ReferredDocumentInformation	<RfrdDocInf>	[0..n]	
2.225		ReferredDocumentAmount	<RfrdDocAmt>	[0..1]	
2.236		CreditorReferenceInformation	<CdtrRefInf>	[0..1]	
2.243		Invoicer	<Invcr>	[0..1]	+
2.244		Invoicee	<Invcee>	[0..1]	+
2.245		AdditionalRemittanceInformation	<AddtlRmtInf>	[0..3]	Text

4.4.3.224 ReferredDocumentInformation (Index 2.217)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag: <RfrdDocInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องเช่น ชนิดใบแจ้งหนี้ หมายเลขใบแจ้งหนี้ และ วันที่ใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentInformation3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.218		Type	<Tp>	[0..1]	
2.223		Number	<Nb>	[0..1]	Text
2.224		RelatedDate	<RltdDt>	[0..1]	DateTime

4.4.3.225 Type (Index 2.218)

ชื่อข้อมูล: ชนิดเอกสาร

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ชนิดของเอกสารซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้รหัสที่ ISO กำหนด หรือรหัสที่กำหนดเองเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.219		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
2.222		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.4.3.226 CodeOrProprietary (Index 2.219)

ชื่อข้อมูล: ประเภทรหัส

ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งมีสองประเภทและกำหนดให้เลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง

รูปแบบข้อมูล: ReferredDocumentType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.220	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.221	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.227 Code (Index 2.220)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงตามรายการรหัสใน DocumentType5Code

รูปแบบข้อมูล: DocumentType5Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
AROI	AccountReceivableOpenItem	Document is a payment that applies to a specific source document.	เอกสารการชำระเงิน
BOLD	BillOfLading	Document is a shipping notice.	เอกสารแจ้งการส่งพัสดุ
CINV	CommercialInvoice	Document is an invoice.	ใบแจ้งหนี้
CMCN	CommercialContract	Document is an agreement between the parties, stipulating the terms and conditions of the delivery of goods or services.	ข้อตกลงทางธุรกิจหรือสัญญาซื้อขาย
CNFA	CreditNoteRelatedToFinancialAdjustment	Document is a credit note for the final amount settled for a commercial transaction.	ใบลดหนี้สำหรับการปรับดุลยอดเงินที่ต้องชำระในธุรกรรมการซื้อ/ขาย
CREN	CreditNote	Document is a credit note.	ใบลดหนี้
DEBN	DebitNote	Document is a debit note.	ใบเพิ่มหนี้
DISP	DispatchAdvice	Document is a dispatch advice.	ใบแจ้งการส่งของ
DNFA	DebitNoteRelatedToFinancialAdjustment	Document is a debit note for the final amount settled for a commercial transaction.	ใบเพิ่มหนี้สำหรับการปรับดุลยอดเงินที่ต้องชำระในธุรกรรมการซื้อ/ขาย
HIRI	HireInvoice	Document is an invoice for the	ใบเรียกเก็บเงินค่าจ้างค่าเช่า

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
		hiring of human resources or renting goods or equipment.	สินค้า หรือ เครื่องมือต่างๆ
MSIN	MeteredServiceInvoice	Document is an invoice claiming payment for the supply of metered services, eg, gas or electricity, supplied to a fixed meter.	ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค
SBIN	SelfBilledInvoice	Document is an invoice issued by the debtor.	ใบเรียกเก็บเงินออกโดยลูกหนี้
SOAC	StatementOfAccount	Document is a statement of the transactions posted to the debtor's account at the supplier.	เอกสารที่เป็นรายการเดินบัญชีของรายการธุรกรรมที่ส่งไปยังบัญชีลูกหนี้
TSUT	TradeServicesUtilityTransaction	Document is a transaction identifier as assigned by the Trade Services Utility.	เอกสารการระบุธุรกรรมของ Trade Service Utility

4.4.3.228 Proprietary (Index 2.221)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.229 Issuer (Index 2.222)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกเอกสาร

ชื่อ XML Tag: <Issr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.230 Number (Index 2.223)

ชื่อข้อมูล: เลขที่

ชื่อ XML Tag: <Nb>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขเอกสารอ้างอิง เช่น หมายเลขใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.231 RelatedDate (Index 2.224)

ชื่อข้อมูล: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <RltdDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่ที่ระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง เช่น วันที่ในใบแจ้งหนี้

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.4.3.232 ReferredDocumentAmount (Index 2.225)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <RfrdDocAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินซึ่งระบุไว้ในเอกสารอ้างอิง

รูปแบบข้อมูล: RemittanceAmount1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.226		DuePayableAmount	<DuePyblAmt>	[0..1]	Amount
2.227		DiscountAppliedAmount	<DscntApldAmt>	[0..1]	Amount
2.228		CreditNoteAmount	<CdtNoteAmt>	[0..1]	Amount
2.229		TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]	Amount
2.230		AdjustmentAmountAndReason	<AdjstmntAmtAndRsn>	[0..n]	
2.235		RemittedAmount	<RmtdAmt>	[0..1]	Amount

4.4.3.233 DuePayableAmount (Index 2.226)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระให้เจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <DuePyblAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ต้องชำระให้เจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุจำนวนเงินที่เป็นค่าสินค้าหรือบริการ

4.4.3.234 DiscountAppliedAmount (Index 2.227)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินสุทธิที่ต้องชำระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

ชื่อ XML Tag: <DscntApldAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินสุทธิที่ต้องชำระหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

การใช้งานข้อมูล: จำนวนเงินสุทธิที่เกิดจากการนำค่าสินค้าหรือบริการมาหักส่วนลดแล้ว

4.4.3.235 CreditNoteAmount (Index 2.228)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtNoteAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ระบุในใบลดหนี้

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.236 TaxAmount (Index 2.229)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินภาษี

ชื่อ XML Tag: <TaxAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่เกิดจากการคำนวณภาษี

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.237 AdjustmentAmountAndReason (Index 2.230)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการปรับยอดเงินและเหตุผล

ชื่อ XML Tag: <AdjstmntAmtAndRsn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินในเอกสารที่มีการปรับยอดและเหตุผลของการปรับยอด

รูปแบบข้อมูล: DocumentAdjustment1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.231		Amount	<Amt>	[1..1]	Amount
2.232		CreditDebitIndicator	<CdtDbtInd>	[0..1]	Code
2.233		Reason	<Rsn>	[0..1]	Text
2.234		AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]	Text

4.4.3.238 Amount (Index 2.231)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงิน

ชื่อ XML Tag: <Amt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่นำมาปรับยอดชำระเงิน

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.239 CreditDebitIndicator (Index 2.232)

ชื่อข้อมูล: รหัสระบุชนิดของการปรับยอด

ชื่อ XML Tag: <CdtDbtInd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุว่าการปรับยอดนั้นเป็นการเพิ่มหรือลดยอดหนี้ที่ต้องชำระ

รูปแบบข้อมูล: CreditDebitCode

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
CRDT	Credit	Operation is an increase.	โอนเข้าบัญชี
DBIT	Debit	Operation is a decrease.	หักจากบัญชี

4.4.3.240 Reason (Index 2.233)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล

ชื่อ XML Tag: <Rsn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เหตุผลในการปรับยอดหนี้ที่ต้องชำระ

รูปแบบข้อมูล: Max4Text

4.4.3.241 AdditionalInformation (Index 2.234)

ชื่อข้อมูล: รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อ XML Tag: <AddtlInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการปรับยอด

รูปแบบข้อมูล: Max140Text

4.4.3.242 RemittedAmount (Index 2.235)

ชื่อข้อมูล: จำนวนเงินที่ชำระจริง

ชื่อ XML Tag: <RmtdAmt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: จำนวนเงินที่ชำระจริง

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

การใช้งานข้อมูล: จำนวนเงินที่ต้องชำระจริงซึ่งเกิดจากการนำค่าสินค้าที่รวม VAT มาหักภาษี ณ ที่จ่าย รวมถึงหักส่วนลดที่เกี่ยวข้อง

4.4.3.243 CreditorReferenceInformation (Index 2.236)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้

ชื่อ XML Tag: <CdtrRefInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceInformation2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.237		Type	<Tp>	[0..1]	
2.242		Reference	<Ref>	[0..1]	Text

การใช้งานข้อมูล: สำหรับระบุรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลอ้างอิงของเจ้าหนี้ในใบแจ้งหนี้หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.4.3.244 Type (Index 2.237)

ชื่อข้อมูล: ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ระบุชนิดของเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceType2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.238		CodeOrProprietary	<CdOrPrtry>	[1..1]	
2.241		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.4.3.245 CodeOrProprietary (Index 2.238)

ชื่อข้อมูล: ประเภทของรหัส

ชื่อ XML Tag: <CdOrPrtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ประเภทของรหัสซึ่งเลือกใช้ได้สองแบบคือการระบุรหัสตามที่ ISO กำหนดและการใช้รหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะเอง

รูปแบบข้อมูล: CreditorReferenceType1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.239	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.240	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.246 Code (Index 2.239)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้

รูปแบบข้อมูล: DocumentType3Code

Code	Name	Definition	คำอธิบาย
DISP	DispatchAdvice	Document is a dispatch advice.	ใบแจ้งการส่งของ
FXDR	ForeignExchangeDeal Reference	Document is a pre-agreed or pre-arranged foreign exchange transaction to which the payment transaction refers.	เอกสารธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าซึ่งธุรกรรมการชำระเงินอ้างถึง
PUOR	PurchaseOrder	Document is a purchase order.	ใบสั่งซื้อสินค้า
RADM	RemittanceAdvice Message	Document is a remittance advice sent separately from the current transaction.	ใบเสร็จรับเงินซึ่งถูกส่งแยกจากรายการธุรกรรมนี้
RPIN	RelatedPayment Instruction	Document is a linked payment instruction to which the current payment instruction is related, eg, in a cover scenario.	เอกสารที่เกี่ยวกับคำสั่งการชำระเงิน
SCOR	Structured CommunicationReference	Document is a structured communication reference provided by the creditor to identify the referred transaction.	เอกสารอ้างอิงการติดต่อของเจ้าหนี้สำหรับการระบุธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.4.3.247 Proprietary (Index 2.240)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทเอกสารอ้างอิงของเจ้าหนี้
ซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.248 Issuer (Index 2.241)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <Issr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ออก/สร้างเอกสารอ้างอิง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.249 Reference (Index 2.242)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <Ref>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อความอ้างอิงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งกำหนดโดยเจ้าหนี้เพื่อใช้อ้างถึงธุรกรรม
การชำระหนี้ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.250 Invoicer (Index 2.243)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag: <Invcr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ออกใบแจ้งหนี้ในกรณีที่ผู้ออกใบแจ้งหนี้ไม่ใช่เจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้ตัวจริง

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.251 Invoicee (Index 2.244)

ชื่อข้อมูล: ผู้รับใบแจ้งหนี้

ชื่อ XML Tag: <Invcee>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้รับใบแจ้งหนี้ ในกรณีที่ผู้รับใบแจ้งหนี้ไม่ใช่ลูกหนี้หรือลูกหนี้ตัวจริง

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.252 AdditionalRemittanceInformation (Index 2.245)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ XML Tag: <AddtlRmtInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..3]

คำอธิบาย: ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสริมข้อมูลการชำระหนี้

รูปแบบข้อมูล : Max140Text

4.4.3.253 RelatedDates (Index 2.246)

ชื่อข้อมูล : ข้อมูลวันที่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <RltdDts>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]

คำอธิบาย : กลุ่มข้อมูลแสดงรายละเอียดวันที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล : TransactionDates2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.247		AcceptanceDateTime	<AccptncDtTm>	[0..1]	DateTime
2.248		TradeActivityContractualSettlementDate	<TradActvtyCtrctlSttlmDt>	[0..1]	DateTime
2.249		TradeDate	<TradDt>	[0..1]	DateTime
2.250		InterbankSettlementDate	<IntrBkSttlmDt>	[0..1]	DateTime
2.251		StartDate	<StartDt>	[0..1]	DateTime
2.252		EndDate	<EndDt>	[0..1]	DateTime
2.253		TransactionDateTime	<TxDtTm>	[0..1]	DateTime
2.254		Proprietary	<Prtry>	[0..n]	

4.4.3.254 AcceptanceDateTime (Index 2.247)

ชื่อข้อมูล: วันเวลาที่รับคำสั่งชำระหนี้

ชื่อ XML Tag: <AccptncDtTm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันและเวลาที่ธนาคารได้ยอมรับคำสั่งชำระเงินจากผู้ส่งข้อความ ซึ่งคำสั่งชำระเงินดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในข้อความ และ/หรือ การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีซึ่งมีเพียงพอต่อการชำระหนี้

รูปแบบข้อมูล : ISODateTime

4.4.3.255 TradeActivityContractualSettlementDate (Index 2.248)

ชื่อข้อมูล: วันโอนเงินหรือหักเงินตามสัญญา

ชื่อ XML Tag: <TradActvtyCtrctlSttlmDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่กำหนดโอนเงินเข้าบัญชีหรือหักเงินจากบัญชีตามสัญญาหรือข้อตกลง

รูปแบบข้อมูล : ISODate

4.4.3.256 TradeDate (Index 2.249)

ชื่อข้อมูล: วันที่มีการซื้อขาย

ชื่อ XML Tag: <TradDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่มีการซื้อขาย

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.4.3.257 InterbankSettlementDate (Index 2.250)

ชื่อข้อมูล: วันครบกำหนดการชำระดุลระหว่างธนาคาร

ชื่อ XML Tag: <IntrBkSttlmDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันครบกำหนดการชำระดุล หมายถึง วันครบกำหนดการชำระเงินของธนาคาร

รูปแบบข้อมูล: ISODate

4.4.3.258 StartDate (Index 2.251)

ชื่อข้อมูล : วันเริ่มต้น

ชื่อ XML Tag: <StartDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]

คำอธิบาย: วันเริ่มต้นที่เกี่ยวกับธุรกรรม เช่น ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนพันธบัตร หรือ แผนการลงทุน

รูปแบบข้อมูล : ISODate

4.4.3.259 EndDate (Index 2.252)

ชื่อข้อมูล : วันสิ้นสุด

ชื่อ XML Tag: <EndDt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น : [0..1]

คำอธิบาย : วันสิ้นสุดที่เกี่ยวกับธุรกรรม เช่น ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนพันธบัตร หรือ แผนการลงทุน

รูปแบบข้อมูล : ISODate

4.4.3.260 TransactionDateTime (Index 2.253)

ชื่อข้อมูล: วันที่กำกับธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <TxDtTm>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: วันที่ระบุในธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: ISODateTime

4.4.3.261 Proprietary (Index 2.254)

ชื่อข้อมูล: วันที่

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: วันที่มีการกำหนดเป็นการเฉพาะซึ่งเกี่ยวกับธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: ProprietaryDate2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.255		Type	<Tp>	[1..1]	Text
2.256		Date	<Dt>	[1..1]	+

4.4.3.262 Type (Index 2.255)

ชื่อข้อมูล: ชนิดของวันที่

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.263 Date (Index 2.256)

ชื่อข้อมูล: วันที่ตามรูปแบบ ISO

ชื่อ XML Tag: <Dt>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

รูปแบบข้อมูล: DateAndDateTimeChoice

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
{Or	Date	<Dt>	[1..1]	DateTime
Or}	DateTime	<DtTm>	[1..1]	DateTime

4.4.3.264 RelatedPrice (Index 2.257)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลราคาที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ XML Tag: <RltdPric>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่ใช้ระบุข้อมูลราคาการซื้อขายซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: TransactionPrice2Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.258	{Or	DealPrice	<DealPric>	[1..1]	Amount
2.259	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..n]	

4.4.3.265 DealPrice (Index 2.258)

ชื่อข้อมูล: ราคาที่ตกลงซื้อขาย

ชื่อ XML Tag: <DealPric>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ใช้สำหรับระบุราคาของเครื่องมือทางการเงิน ในกรณีที่มีการซื้อขายเพียงธุรกรรมเดียว ราคาที่ตกลงซื้อขายก็จะหมายถึงราคาใช้ในการตกลงซื้อขาย (แต่ในบางกรณีราคาดังกล่าวอาจจะหมายถึงราคาซื้อขายที่ได้รวมค่านายหน้า หรือ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เข้าไปด้วย)

รูปแบบข้อมูล: ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.266 Proprietary (Index 2.259)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลราคาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: ProprietaryPrice2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.260		Type	<Tp>	[1..1]	Text
2.261		Price	<Pric>	[1..1]	Amount

4.4.3.267 Type (Index 2.260)

ชื่อข้อมูล: ชนิด

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ชนิดของราคา

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.268 Price (Index 2.261)

ชื่อข้อมูล: ราคา

ชื่อ XML Tag: <Pric>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ราคาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล : ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount

4.4.3.269 RelatedQuantities (Index 2.262)

ชื่อข้อมูล: จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ XML Tag <RltdQties>

ความถี่ที่เกิดขึ้น [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์

รูปแบบข้อมูล: TransactionQuantities1Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.263	{Or	Quantity	<Qty>	[1..1]	+
2.264	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	

4.4.3.270 Quantity (Index 2.263)

ชื่อข้อมูล: จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์

ชื่อ XML Tag: <Qty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ระบุในธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: FinancialInstrumentQuantityChoice

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
{Or	Unit	<Unit>	[1..1]	Quantity
Or	FaceAmount	<FaceAmt>	[1..1]	Amount
Or}	AmortisedValue	<AmtsdVal>	[1..1]	Amount

4.4.3.271 Proprietary (Index 2.264)

ชื่อข้อมูล: จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ในรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: ProprietaryQuantity1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.265		Type	<Tp>	[1..1]	Text
2.266		Quantity	<Qty>	[1..1]	Text

4.4.3.272 Type (Index 2.265)

ชื่อข้อมูล: ประเภท

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลระบุประเภทของจำนวนหลักทรัพย์ซึ่งถูกรายงานโดยอยู่ในรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.273 Quantity (Index 2.266)

ชื่อข้อมูล: จำนวนหลักทรัพย์

ชื่อ XML Tag: <Qty>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: จำนวนหลักทรัพย์ที่กำหนดขึ้นในรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.274 FinancialInstrumentIdentification (Index 2.67)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือ เครื่องมือทางการเงิน

ชื่อ XML Tag: <FinInstrmId>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอ้างอิงหลักทรัพย์

รูปแบบข้อมูล: SecurityIdentification4Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.268	{Or	ISIN	<ISIN>	[1..1]	Identifier
2.269	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	

4.4.3.275 ISIN (Index 2.268)

ชื่อข้อมูล: หมายเลข ISIN

ชื่อ XML Tag: <ISIN>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: หมายเลขที่กำหนดโดย ISO ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรสองตัวแรกเป็นรหัสประเทศที่ออกหลักทรัพย์ ตามด้วยหมายเลขที่กำหนดโดยแต่ละประเทศและหมายเลขสำหรับการตรวจสอบ (check digits) ในแต่ละประเทศจะมีองค์กรที่รับผิดชอบการออกหมายเลขดังกล่าวอยู่

รูปแบบข้อมูล: ISINIdentifier

4.4.3.276 Proprietary (Index 2.269)

ชื่อข้อมูล: การอ้างอิงที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: การอ้างอิงที่กำหนดเป็นการเฉพาะสำหรับเครื่องมือทางการเงิน

รูปแบบข้อมูล: AlternateSecurityIdentification2

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.270		Type	<Tp>	[1..1]	Text
2.271		Identification	<Id>	[1..1]	Text

4.4.3.277 Type (Index 2.270)

ชื่อข้อมูล: ชนิดเครื่องมือทางการเงิน

ชื่อ XML Tag: <Tp>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลกำหนดชนิดตัวจัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.278 Identification (Index 2.271)

ชื่อข้อมูล: เลขที่หลักทรัพย์

ชื่อ XML Tag: <Id>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: การอ้างอิงหลักทรัพย์ที่เป็นเอกลักษณ์

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.279 Tax (Index 2.272)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลภาษี

ชื่อ XML Tag: <Tax>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี

รูปแบบข้อมูล: TaxInformation3

Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
	Creditor	<Cdtr>	[0..1]	
	Debtor	<Dbtr>	[0..1]	
	AdministrationZone	<AdmstnZn>	[0..1]	Text
	ReferenceNumber	<RefNb>	[0..1]	Text
	Method	<Mtd>	[0..1]	Text
	TotalTaxableBaseAmount	<TtlTaxblBaseAmt>	[0..1]	Amount
	TotalTaxAmount	<TtlTaxAmt>	[0..1]	Amount
	Date	<Dt>	[0..1]	DateTime
	SequenceNumber	<SeqNb>	[0..1]	Quantity
	Record	<Rcrd>	[0..n]	

4.4.3.280 ReturnInformation (Index 2.273)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการแจ้งกลับ

ชื่อ XML Tag: <RtrInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รายละเอียดของข้อมูลที่จะแจ้งกลับ

รูปแบบข้อมูล: ReturnReasonInformation10

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.274		OriginalBankTransactionCode	<OrgnlBkTxCd>	[0..1]	
2.283		Originator	<Orgtr>	[0..1]	+
2.284		Reason	<Rsn>	[0..1]	
2.287		AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..n]	Text

4.4.3.281 OriginalBankTransactionCode (Index 2.274)

ชื่อข้อมูล: รหัสรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <OrgnlBkTxCd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสรายการธุรกรรมในข้อความที่ถูกอ้างอิง

รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure4

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.275		Domain	<Domn>	[0..1]	
2.280		Proprietary	<Prtry>	[0..1]	

4.4.3.282 Domain (Index 2.275)

ชื่อข้อมูล: กลุ่ม

ชื่อ XML Tag: <Domn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของรหัสรายการธุรกรรมซึ่งมีรูปแบบที่เป็นโครงสร้างตามลำดับชั้น

รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure5

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.276		Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.277		Family	<Fmly>	[1..1]	

4.4.3.283 Code (Index 2.276)

ชื่อข้อมูล: รหัสประเภทธุรกิจ

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ระบุประเภทธุรกิจตามรายการรหัสใน ExternalBankTransactionDomain1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionDomain1Code

4.4.3.284 Family (Index 2.277)

ชื่อข้อมูล: หมวด

ชื่อ XML Tag: <Fmly>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลระบุหมวดและประเภทแยกย่อยของรหัสรายการธุรกรรมที่ระบุในรูปแบบโครงสร้างตามลำดับชั้น

รูปแบบข้อมูล: BankTransactionCodeStructure6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.278		Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.279		SubFamilyCode	<SubFmlyCd>	[1..1]	Code

4.4.3.285 Code (Index 2.278)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุหมวดภายในกลุ่มตามรายการรหัสใน ExternalBankTransactionFamily1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionFamily1Code

4.4.3.286 SubFamilyCode (Index 2.279)

ชื่อข้อมูล: รหัสย่อย

ชื่อ XML Tag: <SubFmlyCd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุประเภทย่อยภายในหมวด

รูปแบบข้อมูล: ExternalBankTransactionSubFamily1Code

4.4.3.287 Proprietary (Index 2.280)

ชื่อข้อมูล: รหัสรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: กลุ่มข้อมูลรหัสรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: ProprietaryBankTransactionCodeStructure1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.281		Code	<Cd>	[1..1]	Text
2.282		Issuer	<Issr>	[0..1]	Text

4.4.3.288 Code (Index 2.281)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.289 Issuer (Index 2.282)

ชื่อข้อมูล: ผู้ออกรหัส

ชื่อ XML Tag: <Issr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ออกรหัสระบุรายการธุรกรรมตามรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.290 Originator (Index 2.283)

ชื่อข้อมูล: ผู้ส่งข้อมูลแจ้งกลับ

ชื่อ XML Tag: <Orgtr>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ผู้ส่งข้อมูลแจ้งกลับ

รูปแบบข้อมูล: PartyIdentification32

4.4.3.291 Reason (Index 2.284)

ชื่อข้อมูล: เหตุผล

ชื่อ XML Tag: <Rsn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: เหตุผลของการแจ้งกลับ

รูปแบบข้อมูล: ReturnReason5Choice

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.285	{Or	Code	<Cd>	[1..1]	Code
2.286	Or}	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Text

4.4.3.292 Code (Index 2.285)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุเหตุผลของการแจ้งกลับซึ่งเป็นรหัสตามรายการ ExternalReturnReason1Code

รูปแบบข้อมูล: ExternalReturnReason1Code

4.4.3.293 Proprietary (Index 2.286)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [1..1]

คำอธิบาย: รหัสระบุเหตุผลของการแจ้งกลับซึ่งเป็นรหัสที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.294 AdditionalInformation (Index 2.287)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ XML Tag: <AddtlInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..n]

คำอธิบาย: ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลของการแจ้งกลับ

รูปแบบข้อมูล: Max105Text

4.4.3.295 CorporateAction (Index 2.288)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ

ชื่อ XML Tag: <CorpActn>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ประกอบการ

รูปแบบข้อมูล: CorporateAction1

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Represent./ Type
2.289		Code	<Cd>	[0..1]	Text
2.290		Number	<Nb>	[0..1]	Text
2.291		Proprietary	<Prtry>	[0..1]	Text

4.4.3.296 Code (Index 2.289)

ชื่อข้อมูล: รหัส

ชื่อ XML Tag: <Cd>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รหัสซึ่งระบุการดำเนินงานของผู้ประกอบการแบบ Free-text

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.297 Number (Index 2.290)

ชื่อข้อมูล: หมายเลขอ้างอิง

ชื่อ XML Tag: <Nb>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: หมายเลขที่ใช้สำหรับอ้างอิงการดำเนินงานของผู้ประกอบการ ซึ่งกำหนดโดยผู้ให้บริการบัญชี

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.298 Proprietary (Index 2.291)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลการดำเนินงานของผู้ประกอบการ

ชื่อ XML Tag: <Prtry>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: ข้อมูลการดำเนินงานของผู้ประกอบการในรูปแบบที่กำหนดเป็นการเฉพาะ

รูปแบบข้อมูล: Max35Text

4.4.3.299 SafekeepingAccount (Index 2.292)

ชื่อข้อมูล: บัญชีเพื่อการลงทุน

ชื่อ XML Tag: <SfkpgAcct>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: บัญชีเพื่อการลงทุนเป็นบัญชีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และเป็นบัญชีที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างนักลงทุน ผู้จัดการกองทุน หรือกองทุน

รูปแบบข้อมูล: CashAccount16

อยู่ในเอกสารหมายเลข 3 หน้า 3

4.4.3.300 AdditionalTransactionInformation (Index 2.293)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลเพิ่มเติมของรายการธุรกรรม

ชื่อ XML Tag: <AddtlTxInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการธุรกรรม

รูปแบบข้อมูล: Max500Text

4.4.3.301 AdditionalEntryInformation (Index 2.294)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลเพิ่มเติมของรายการ

ชื่อ XML Tag: <AddtlNtryInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการ

รูปแบบข้อมูล: Max500Text

4.4.3.302 AdditionalNotificationInformation (Index 2.295)

ชื่อข้อมูล: ข้อมูลเพิ่มเติมของรายการเดินบัญชี

ชื่อ XML Tag: <AddtlNtfctnInf>

ความถี่ที่เกิดขึ้น: [0..1]

คำอธิบาย: รายละเอียดเพิ่มเติมของรายการเดินบัญชี

การใช้งานข้อมูล: Max500Text

5. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อความการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

5.1. แนวทางการระบุเอกลักษณ์ของผู้ส่งข้อความหรือผู้ประกอบการ

ในข้อความจะมีรายการข้อมูลสำหรับการระบุเอกลักษณ์ของผู้รับข้อความหรือผู้ประกอบการดังนี้

(1) InitiatingParty สำหรับระบุเอกลักษณ์ของผู้ส่งข้อความ
(2) Debtor สำหรับระบุเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้
(3) Creditor สำหรับระบุเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าหนี้

ทั้งนี้กำหนดให้ใช้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก สำหรับการระบุ Identification <Id> ของนิติบุคคลเป็นหลัก ซึ่งอ้างอิงจากวิธีการระบุเอกลักษณ์ตามที่กรมสรรพากรกำหนด ซึ่งกรมสรรพากรได้กำหนดให้ ผู้เสียภาษีทุกประเภท ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา, คณะบุคคล, ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล, บริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล, มูลนิธิ, สมาคม, ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วิธีการระบุเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการ และผู้รับข้อความด้วยหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักในข้อมูลประเภท PartyIdentification32 สามารถทำได้ดังนี้

```
<Othr>
        <Id>3909800665409</id>      <!-- หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก -->
        <SchmeNm><Cd>TXID</Cd></ScmeNm>
</Othr>
```

โดยจะใช้ Code “TXID” ระบุกำกับไว้ใน Scheme Name เพื่อระบุว่ารหัสนิติบุคคลดังกล่าวเป็นหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก

บางครั้งธนาคารพาณิชย์อาจจะมีการกำหนด Id ให้กับผู้ประกอบการมากกว่าหนึ่ง Id โดยแต่ละ Id จะมีการกำหนดสิทธิในการทำธุรกรรมที่แตกต่างกันแยกตามแผนก หรือส่วนงาน ซึ่ง Id เหล่านี้ ผู้ประกอบการจะใช้สำหรับการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมกับระบบของธนาคารตามสิทธิที่ได้รับในแต่ละ Id ยกตัวอย่างเช่น Id ของฝ่ายการเงินสำหรับการชำระหนี้ทั่วไป และ Id ของฝ่ายบุคคลสำหรับจ่ายเงินเดือนพนักงาน เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวผู้ประกอบการสามารถระบุรหัสที่กำหนดโดยธนาคารแต่ละธนาคารเป็นทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อประกอบกับการระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีดังนี้

```
<Othr>
   <Id>89088</id>                                    <!-- Id ที่กำหนดโดยธนาคารพาณิชย์-->
   <SchmeNm><Cd>BANK</Cd></SchmeNm>  <!-- รหัสกำหนดโดย ธนาคารพาณิชย์. -->
</Othr>
```

โดยจะใช้ Code “BANK” ระบุกำกับไว้ใน Scheme Name เพื่อระบุว่ารหัสนิติบุคคลดังกล่าวกำหนดโดยธนาคารผู้รับข้อความ

หมายเหตุ

- ในรายการข้อมูลประเภท PartyIdentification32 สามารถระบุ <Id> ของนิติบุคคลได้มากกว่าหนึ่ง <Id> เนื่องจากรายการข้อมูลที่ 9.1.15 Other <Othr> สามารถมีได้หลายรายการ [0..n]
- การใช้ Id ที่กำหนดโดยธนาคารพาณิชย์รายหนึ่งรายใดเป็นการเฉพาะ ถือเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและธนาคารพาณิชย์นั้นเป็นกรณี ๆ ไป เนื่องจากระบบของธนาคารพาณิชย์รายอื่นจะใช้หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ประกอบการอ้างอิงเป็นหลัก

5.2. แนวทางการระบุเอกลักษณ์ของธนาคาร

ในข้อความจะมีรายการข้อมูลสำหรับการระบุเอกลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์ดังนี้

(1) DebtorAgent สำหรับระบุธนาคารที่ให้บริการบัญชีเงินฝากแก่ลูกหนี้

(2) CreditorAgent สำหรับระบุธนาคารที่ให้บริการบัญชีเงินฝากแก่เจ้าหนี้

ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถใช้รหัส BIC ระบุเอกลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์ หรือใช้รหัสที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับระบุเอกลักษณ์ของธนาคารพาณิชย์ รวมถึงสาขาของธนาคาร โดยจะต้องระบุ Code “CBID” ใน Scheme Name เพื่อแสดงให้ทราบว่ารหัสดังกล่าวกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศ

วิธีการระบุเอกลักษณ์ของธนาคารด้วยรหัสที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยในข้อมูลประเภท BranchAndFinancialInstitutionIdentification4 สามารถทำได้ดังนี้

```
<Othr>
  <Id>002</Id>    <!-- รหัสธนาคาร -->
  <SchmeNm><Cd>CBID</Cd></SchmeNm>    <!-- รหัสกำหนดโดย ธปท. -->
</Othr>
<BrnchId>
  <Id>0001</Id>  <!-- รหัสสาขาธนาคาร -->
</BrnchId>
```

โดยจะใช้ Code “CBID” ระบุกำกับไว้ใน Scheme Name เพื่อระบุว่ารหัสดังกล่าวกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ใช้รหัส BIC สามารถทำได้ดังนี้

```
<BIC>KRTHTHBK</BIC>
```

5.3. แนวทางการระบุหมายเลขบัญชีเงินฝาก

ในข้อความจะมีรายการข้อมูลสำหรับการระบุหมายเลขบัญชีเงินฝากดังนี้

(1) DebtorAccount สำหรับระบุหมายเลขบัญชีเงินฝากของลูกหนี้
(2) ChargeAccount สำหรับระบุหมายเลขบัญชีเงินฝากสำหรับชำระค่าธรรมเนียม
(3) CreditorAccount สำหรับระบุหมายเลขบัญชีเงินฝากของเจ้าหนี้

ทั้งนี้กำหนดให้ใช้หมายเลขบัญชีตามที่ธนาคารพาณิชย์แต่ละธนาคารเป็นผู้กำหนด (เลขบัญชีที่ปรากฏในสมุดบัญชีเงินฝาก) ซึ่งมีรูปแบบ และความยาวที่แตกต่างกัน โดยไม่ต้องมีการระบุ Scheme Name ของหมายเลขบัญชี

วิธีการระบุหมายเลขบัญชีในข้อมูลประเภท CashAccount16 สามารถทำได้ดังนี้

```
<DbtrAcct>
    <Id>
        <Othr><Id>0884999885</Id></Othr>
    </Id>
</DbtrAcct>
```

5.4. รหัสที่เกี่ยวข้องกับการระบุเครื่องมือการชำระเงิน LocalInstrument

ในข้อความ ผู้สร้างข้อความต้องระบุ (Mandatory) เครื่องมือการชำระเงินในระดับกลุ่มรายการชำระเงิน (PaymentInformation) หรือระดับรายการชำระเงิน (CreditTransferTransaction) โดยระบุรหัส LocalInstrument <LclInstrm> แบบ Proprietary <Prtry> มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 5 รหัสเครื่องมือการชำระเงิน

รหัส	ประเภทเครื่องมือการชำระเงิน
DCT	บริการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร (Direct Credit)
COC	บริการออกเช็คเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ (Cheque Outsourcing)
IBP	บริการโอนเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (ITMX Bulk Payment)
BNT	บริการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNet
INL	บริการโอนเงินระหว่างประเทศ

5.5. แนวทางการระบุวิธีการชำระเงิน PaymentMethod

ในข้อความ ผู้สร้างข้อความต้องระบุ (Mandatory) วิธีการชำระเงิน หรือ PaymentMethod <PmtMtd> โดยมีวิธีการใช้รหัสดังนี้

ตารางที่ 6 การระบุรหัสวิธีการชำระเงินสัมพันธ์กับรหัสเครื่องมือการชำระเงิน

PaymentMethod	รหัส	ประเภทเครื่องมือการชำระเงิน
CHK	COC	บริการออกเช็คเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ (Cheque Outsourcing)
TRF	IBP	บริการโอนเงินรายย่อยครั้งละหลายรายการ (ITMX Bulk Payment)
	DCT	บริการโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร (Direct Credit)
TRA	INL	บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
	BNT	บริการโอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารผ่านระบบ BAHTNet
DD	DBT	บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

5.6. แนวทางการระบุเครื่องมือการชำระเงินหรือประเภทบริการชำระเงินเพิ่มเติม

เครื่องมือการชำระเงินหลักทั้ง 6 ประเภทที่ถูกกำหนดเป็นรหัสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument นั้น แต่ละธนาคารอาจจะมีเครื่องมือชำระเงินหรือประเภทบริการการชำระเงินที่แยกย่อยลงไปอีก ซึ่งแนวทางในการกำหนดประเภทบริการชำระเงินเพิ่มเติมสามารถทำได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ธนาคารสามารถใช้รายการรหัสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument ทั้ง 6 ประเภทประกอบกับรายการข้อมูลอื่นๆ เพื่อกำหนดรูปแบบ หรือประเภทของบริการชำระเงินเพิ่มเติมซึ่งมีดังต่อไปนี้

ก. การกำหนดรูปแบบบริการโอนเงินโดยใช้รหัสแบบ Code และ Proprietary ใน ServiceLevel ประกอบกับเครื่องมือการชำระเงิน (LocalInstrument) ประเภท IBP และ COC ดังนี้

ตารางที่ 7 การใช้รหัสระบุรูปแบบบริการโอนเงิน

รหัสแบบ *Code* ใน ServiceLevel	รหัสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument	ประเภทบริการชำระเงินในกรณี COC
NURG	COC	บริการออกเช็คแบบปกติ
URGP	COC	บริการออกเช็คแบบเร่งด่วน
รหัสแบบ *Proprietary* ใน ServiceLevel	รหัสแบบ Proprietary ใน LocalInstrument	ประเภทบริการชำระเงินในกรณี IBP
DC3	IBP	Bulk Payment Credit Next Day เป็นการโอนเงินจากลูกหนี้ซึ่งเปิดบัญชีไว้กับธนาคารหนึ่ง ไปเข้าบัญชีของเจ้าหนี้ซึ่งเปิดบัญชีอยู่อีกธนาคารหนึ่ง ซึ่งเจ้าหนี้จะได้รับเงินในวันทำการถัดไป นับจากวันที่โอนเงิน
DC2	IBP	Bulk Payment Credit Same Day เป็นการโอนเงินจากลูกหนี้ซึ่งเปิดบัญชีไว้กับธนาคารหนึ่ง ไปเข้าบัญชีของเจ้าหนี้ซึ่งเปิดบัญชีอยู่อีกธนาคารหนึ่ง ซึ่งเจ้าหนี้จะได้รับเงินในวันที่โอนเงิน

ข. การกำหนดรูปแบบบริการโอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารเดียวกัน (Direct Credit: DCT) ในกรณีที่เป็นการโอนเงินระหว่างบัญชีในสาขาธนาคารเดียวกัน สามารถตรวจสอบได้จากรหัสสาขาของธนาคารซึ่งระบุใน DebtorAgent และ CreditorAgent

ค. การกำหนดประเภทของเครื่องมือการชำระเงินแยกตามวัตถุประสงค์ของการโอนเงินโดยใช้ รหัสแบบ Code (ExternalCategoryPurpose1Code) ใน CategoryPurpose ประกอบกับ LocalInstrument ดังนี้

ตารางที่ 8 การใช้รหัสระบุวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน

Local Instrument	ExternalCategory Purpose1Code	หมายเหตุ
DCT	SALA	บริการโอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารเดียวกันเพื่อจ่ายเงินเดือน
IBP	SALA	บริการ IBP ประเภท 01 เงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ
	DIVI	บริการ IBP ประเภท 02 เงินปันผล
	INTE	บริการ IBP ประเภท 03 ดอกเบี้ย
	SUPP	บริการ IBP ประเภท 04 ค่าสินค้าและบริการ
	SECU	บริการ IBP ประเภท 05 ขายหลักทรัพย์
	TAXS	บริการ IBP ประเภท 06 คืนภาษี
	LOAN	บริการ IBP ประเภท 07 เงินกู้
	SSBE	บริการ IBP ประเภท 08 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	OTHR	บริการ IBP ประเภท 09 อื่นๆ

5.7. แนวทางการใช้ PaymentTypeInformation

ในปัจจุบันข้อมูล PaymentTypeInformation <PmtTpInf> ประกอบด้วย

InstructionPriority <InstrPrty>
ServiceLevel <SvcLvl>
LocalInstrument <LclInstrm>
CategoryPurpose <CtgyPurp>

ทั้งนี้ได้มี การกำหนดวิธีการใช้ PaymentTypeInformation ในกรณีของข้อความโอนเงิน PAIN.001.001.03 ไว้ในกฎข้อที่ 1 (R1) ว่า “หากในข้อความมี PaymentTypeInformation แล้ว PaymentTypeInformation ที่อยู่ภายใต้ CreditTransferTransactionInformation จะต้องไม่มีในข้อความ” ซึ่งในกฎข้อที่ 1 มี หมายความว่า ผู้ส่งข้อความสามารถระบุ PaymentTypeInformation ไว้ในระดับ PaymentInformation และระดับ CreditTransferTransactionInformation ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น โดยการใช้ PaymentTypeInformation ในข้อความโอนเงิน PAIN.001.001.03 มีรายละเอียดการใช้งานดังนี้

(1) การใช้ข้อมูล PaymentTypeInformation ในระดับ PaymentInformation สามารถนำไปใช้ในกรณีที่ผู้ประกอบการใช้ PaymentInformation สำหรับการโอนเงินที่แยกตามกลุ่ม

LocalInstrument ทั้ง 5 ประเภทซึ่งได้แก่ Direct Credit (DCT), ITMX Bulk Payment, (IBP), BAHTNet (BNT), Cheque Outsourcing (COC) และ International Payment (INL) หรือแยกย่อยลงไปในแต่ละบริการชำระเงินตาม ServiceLevel และ CategoryPurpose

(2) การใช้ข้อมูล PaymentTypeInformation ในระดับ CreditTransferTransactionInformation จะใช้สำหรับการโอนเงินเป็นรายธุรกรรมโดยในแต่ละธุรกรรมการชำระเงินจะมี การระบุ PaymentTypeInformation สำหรับระบุประเภท และวัตถุประสงค์ของการชำระเงิน ในกรณีนี้ผู้ประกอบการสามารถใช้ PaymentInformation จัดกลุ่มสำหรับการโอนเงินที่แยกตามบั ญชีเงินฝากที่จะใช้โอนเงินเพื่อชำระหนี้ (Debtor Account) เท่านั้น (ไม่สามารถแยกตามบริการการชำระเงินได้)

ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการควรระบุ PaymentTypeInformation ในระดับ PaymentInformation (ข้อ 10.9.1) เป็นหลัก เนื่องจากง่ายต่อการจัดกลุ่มของรายการธุรกรรมการชำระเงิน โดยสามารถแยกรายการธุรกรรมได้ทั้งสองลักษณะคือ รายการธุรกรรมตามกลุ่มบริการชำระเงินหรือวัตถุประสงค์การชำระเงิน และรายการธุรกรรมตามหมายเลขบัญชีเงินฝากที่จะใช้โอนเงินของผู้ประกอบการ (Debtor Account)

อย่างไรก็ตามหากผู้ประกอบการมีความประสงค์ที่จะใช้ PaymentTypeInformation ในระดับ CreditTransferTransactionInformation (ข้อ 10.9.2) ก็ให้เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการ และธนาคารแต่ละรายไป

5.8. แนวทางการใช้ RequestedExecutionDate

ผู้ส่งข้อความใช้ RequestedExecutionDate สำหรับระบุวันที่ที่มีการหักเงินออกจากบัญชีของลูกหนี้ หรือผู้โอน (Debit Date) และในกรณีของบริการออกเช็คเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ (Cheque Outsourcing) จะใช้RequestedExecutionDate ระบุวันที่บนหน้าเช็ค

5.9. แนวทางการระบุสถานที่รับเช็คและเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการรับเช็ค

ในข้อความโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (PAIN.001.001.03) ผู้ส่งข้อความสามารถระบุสถานที่รับเช็คในส่วน PrintLocation โดยใช้รหัสสาขาธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และระบุเอกสารที่ต้องนำมาแสดงเพื่อรับเช็คในรายการ 2.82 InstructionForCreditorAgent <InstrForCdtrAgt> ซึ่งรายการดังกล่าวสามารถมีได้หลายรายการอยู่ในข้อความ [0..n] โดยภายในรายการ 2.82 <InstrForCdtrAgt> นั้นจะมีข้อมูลย่อยอีกสองรายการคือ 2.83 Code <Cd> (ซึ่งไม่ได้นำมาใช้งาน) และ 2.84 InstructionInformation <InstrInf> (นำมาใช้งาน) โดยรายการที่ 2.84 <InstrInf> มีรูปแบบข้อมูลเป็น Max140Text สำหรับระบุรายละเอียดของเอกสารประกอบการรับเช็ค

เพื่อการการระบุเอกสารประกอบการรับเช็คมีความเป็นมาตรฐาน จึงกำหนดให้ใช้รหัสสำหรับระบุประเภทเอกสารประกอบการรับเช็ค โดยจะระบุรหัสของเอกสารประกอบการรับเช็คหนึ่งรายการต่อข้อมูล <InstrForCdtrAgt> หนึ่งรายการ ยกตัวอย่างเช่น หากต้องการให้นำใบยืนยันการส่งของ (DISP) กับใบแจ้งหนี้ (CINV) มาประกอบการรับเช็ค จะมีวิธีการระบุดังนี้

<InstrForCdtrAgt><InstrInf>**DISP**</InstrInf></InstrForCdtrAgt> <!- ใบยืนยันการส่งของ->

<InstrForCdtrAgt><InstrInf>**CINV**</InstrInf></InstrForCdtrAgt> <!- ใบแจ้งหนี้ ->

ในกรณีที่การรับเช็คมีเงื่อนไขอื่นซึ่งไม่ได้ถูกกำหนดอยู่ในรายการรหัสมาตรฐาน ก็ผู้ส่งข้อความสามารถใช้รายการข้อมูล2.84 <InstrInf> ในรูปแบบ Free Text เพื่อระบุเงื่อนไขการรับเช็คเพิ่มเติมได้

ตารางที่ 9 รหัสเอกสารประกอบการรับเช็ค

ประเภทเอกสาร	รหัส
ใบส่งของ	DISP
สำเนาบัตรประชาชน	NIDN
ใบแจ้งหนี้	CINV
ใบสั่งซื้อ	PUOR
ใบรับเงิน	VCHR

5.10. แนวทางการระบุข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งผลการโอนเงิน (Advice)

ในข้อความโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ (PAIN.001.001.03) ผู้ส่งข้อความสามารถระบุข้อมูลการแจ้งผลการโอนเงินในส่วนของ ContactDetails ใน PartyIdentification32 โดยระบุชื่อ, ที่อยู่ทางไปรษณีย์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ได้อย่างละ 1 รายการ ในกรณีที่ต้องการระบุข้อมูลช่องทางการแจ้งผลการโอนเงินมากกว่า 1 รายการให้ใช้

(1) RemittanceLocationMethod ระบุประเภทของช่องทางการแจ้งผลการโอนเงิน

(2) RemittanceLocationEletronicAddress ระบุหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่, หมายเลข SMS หรืออีเมล ซึ่งสามารถระบุได้อย่างละ 10 รายการ

5.11. แนวทางการใช้รายการข้อมูลย่อยของรายการข้อมูล Tax

ผู้ส่งข้อความสามารถระบุรายการข้อมูลย่อย TaxInformation3 ได้ดังนี้

ตารางที่ 10 การใช้งานรายการข้อมูลย่อย TaxInformation3

ลำดับ	รายการข้อมูล	Mult.	การใช้งาน
13.1.0	Creditor	[0..1]	ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
13.1.4	Debtor	[0..1]	ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
13.1.12	ReferenceNumber	[0..1]	รหัสอ้างอิงข้อมูลภาษี
13.1.13	Method	[0..1]	วิธีการคำนวณภาษีสำหรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รหัสกรมสรรพากร)
13.1.14	TotalTaxableBaseAmount	[0..1]	จำนวนเงินรวมที่จ่าย
13.1.15	TotalTaxAmount	[0..1]	รวมภาษีที่หักไว้
13.1.16	Date	[0..1]	วันที่หักภาษี
13.1.17	SequenceNumber	[0..1]	ลำดับที่
13.1.18	Record	[0..n]	รายการภาษี

13.1.19	+Type	[0..1]	ชนิดภาษี (รหัสกรมสรรพากร)
13.1.20	+Category	[0..1]	ประเภทเงินได้ (รหัสกรมสรรพากร)
13.1.21	+CategoryDetail	[0..1]	คำอธิบายประเภทเงินได้พึงประเมิน
13.1.24	+FormsCode	[0..1]	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (รหัสกรมสรรพากร)
13.1.25	+Period	[0..1]	วันที่ที่เกี่ยวข้องกับรายการภาษี
13.1.31	+TaxAmount	[0..1]	จำนวนภาษีที่จ่าย
13.1.32	++Rate	[0..1]	อัตราภาษี
13.1.33	++TaxableBaseAmount	[0..1]	ฐานภาษี / จำนวนเงินที่จ่าย
13.1.34	++TotalAmount	[0..1]	ภาษีที่หักไว้
13.1.35	++Details	[0..1]	รายละเอียด
13.1.36	+++ Period	[0..1]	วันที่ที่เกี่ยวข้องกับรายการภาษี
13.1.37	++++ Year	[0..1]	ปี
13.1.38	++++Type	[0..1]	HLF1= ภาษีในช่วงครึ่งปีแรก / HLF2 = ภาษีในช่วงครึ่งปีหลัง
13.1.39	++++FromToDate	[0..1]	วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุดของการคำนวณภาษี
13.1.42	+++Amount	[0..1]	จำนวนภาษีที่จ่ายในช่วงเวลาที่ระบุ
13.1.43	+AdditionalInformation	[0..1]	ข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้งนี้รายการข้อมูล

13.1.13 Method

13.1.19 Type

13.1.20 Category

13.1.24 FormsCode

จะใช้รายการรหัสภาษีที่กรมสรรพากรกำหนด (ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ก.)

5.12. แนวทางการใช้รายการข้อมูลย่อยของรายการข้อมูล RemittanceInformation

ผู้ส่งข้อความสามารถใช้รายการข้อมูลย่อยของรายการข้อมูล RemittanceInformation ดังนี้

ตารางที่ 11 การใช้งานรายการข้อมูล RemittanceInformation

ลำดับ	รายการข้อมูล	Mult.	การใช้งาน
2.99	Unstructured	[0..n]	ข้อมูลแบบ FreeText บรรทัดละ 140 ตัวอักษร
2.100	Structured	[0..n]	ข้อมูลใบแจ้งหนี้แบบมีโครงสร้างข้อมูล
2.101	+ ReferredDocumentInformation	[0..1]	
2.102	++ Type	[0..1]	ชนิดของใบแจ้งหนี้ Codes: CINV = commercial invoice CREN = Credit note
2.107	++Number	[0..1]	เลขที่ใบแจ้งหนี้
2.108	++ RelatedDate	[0..1]	วันที่ที่ระบุในใบแจ้งหนี้
2.109	+ ReferredDocumentAmount	[0..1]	
2.110	++ DuePayableAmount	[0..1]	ค่าสินค้า/บริการ (รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
2.111	++ DiscountAppliedAmount	[0..1]	ค่าสินค้า/บริการ หักด้วยส่วนลด
2.112	++ CreditNoteAmount	[0..1]	จำนวนเงินในใบลดหนี้

2.113	++ TaxAmount	[0..1]	ผลรวมของเงินภาษี
2.114	++ AdjustmentAmountAndReason	[0..n]	กรณีภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ระบุ DBIT ใน <CdtDbtInd> กรณีภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ระบุ CRDT ใน <CdtDbtInd>
2.119	++ RemittedAmount	[0..1]	ยอดหนี้สุทธิที่ต้องชำระ (จำนวนเงินที่โอน) มีค่าเท่ากับ ค่าสินค้า/บริการ (ที่ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย) หักด้วยส่วนลด แล้วนำมารวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

5.13. แนวทางการระบุสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

ในข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (PAIN.002.001.03) จะมีรายการข้อมูลสำหรับระบุสถานะของรายการโอนเงิน หรือหักเงินในรายการข้อมูลในระดับต่างๆ ดังนี้

- รายการข้อมูลที่ 2.6 GroupStatus สำหรับรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในระดับข้อความ
- รายการข้อมูลที่ 3.4 PaymentInformationStatus สำหรับรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในระดับกลุ่มรายการชำระเงิน (PaymentInformation)
- รายการข้อมูลที่ 3.19 TransactionStatus สำหรับรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในระดับรายการธุรกรรมการชำระเงิน (TransactionInformationAndStatus)

โดยรายการข้อมูลที่ 2.6 และ 3.19 จะใช้รหัสใน TransactionGroupStatus3Code ในส่วนของรายการข้อมูลที่ 3.4 จะใช้รหัสใน TransactionIndividualStatus3Code สำหรับระบุสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินตามลำดับดังนี้

(1) เมื่อธนาคารได้รับข้อความชำระเงินแต่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบในรายละเอียดใดๆ ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการเพื่อแจ้งว่าได้รับข้อความที่ผู้ประกอบส่งมาเรียบร้อยแล้ว โดยใช้สถานะ Received (RCVD)
<u>หมายเหตุ</u> สถานะนี้ไม่มีใน TransactionIndividualStatus3Code

(2) เมื่อธนาคารได้รับข้อความชำระเงิน และข้อความดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบในขั้นตอนถัดไป ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ Pending (PDNG) เพื่อแจ้งว่าข้อความที่ผู้ประกอบส่งมาอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามขั้นตอน

(3) ในกรณีที่ธนาคารยอมรับ (Accepted) ธุรกรรมการชำระเงินบางรายการในขณะที่บางรายการธนาคารไม่ยอมรับ ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ PartiallyAccepted (PART) ทั้งนี้ธนาคารต้องระบุสถานะของรายการธุรกรรมชำระเงินแต่ละรายการว่ารายการใดยอมรับ และรายการใดไม่ยอมรับ
<u>หมายเหตุ</u> สถานะนี้ไม่มีใน TransactionIndividualStatus3Code

(4) ในกรณีที่ธนาคารยอมรับธุรกรรมการชำระเงินแต่จะมีการปรับปรุงข้อมูลบางอย่างเช่น ข้อมูลวันที่ หรือการขอข้อมูลใบแจ้งหนี้เพิ่มเติม ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ AcceptedWithChange (ACWC)

(5) หลังจากที่ธนาคารได้รับข้อความ และได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องด้านเทคนิค เช่น การยืนยันตัวตนของผู้ส่งข้อความ (Authentication) ความถูกต้องเชิงโครงสร้างข้อมูลของข้อความชำระเงิน (Schema Validation) และความสอดคล้องของข้อมูลตามกฎการใช้งาน (Business Rule Validation) ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ AcceptedTechnicalValidation (ACTC)

(6) หลังจากที่ธนาคารได้ตรวจสอบความถูกต้องทางเทคนิค (ACTC) แล้ว ธนาคารก็จะทำการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า หรือผู้ส่งข้อความ หรือลูกหนี้ (Customer profile) ว่ามีตัวตน หรือได้ลงทะเบียนอยู่ในฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคาร หรือไม่ รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลของลูกค้าและสิทธิตามข้อตกลงหรือสัญญาที่เกี่ยวข้อง เมื่อธนาคารดำเนินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ AcceptedCustomerProfile (ACCP)

(7) เมื่อธนาคารได้ตรวจสอบความถูกต้องด้านเทคนิค (ACTC) และความถูกต้องข้อมูลของลูกค้า (ACCP) แล้วธนาคารจะทำการส่งคำสั่งชำระเงินเพื่อไปรอการชำระดุล (รอตัดบัญชีเพื่อโอนเงินหรือหักเงิน) เมื่อธนาคารดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ AcceptedSettlementInProcess (ACSP)

(8) เมื่อคำสั่งชำระเงินได้ถูกชำระดุล (มีการตัดบัญชีของลูกหนี้เพื่อโอนเงินหรือหักเงิน) ธนาคารจะส่งข้อความตอบกลับไปยังผู้ประกอบการโดยใช้สถานะ AcceptedSettlementCompleted (ACSC) อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการไม่สามารถนำสถานะ ACSC ไปใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานทางการเงินได้ เนื่องจากสถานะดังกล่าวเป็นสถานะที่ธนาคารแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น

(9) ในกรณีที่ธนาคารปฏิเสธข้อความชำระเงินทั้งข้อความ หรือรายการธุรกรรมการชำระเงินบางรายการ ธนาคารจะใช้สถานะ Rejected (RJCT) เพื่อแจ้งกลับไปยังผู้ประกอบการ

โดยสามารถสรุปรายละเอียดของสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ได้ดังรูปและตารางดังนี้

รูปที่ 3 ผังลำดับสถานะรายการชำระเงิน



ตารางที่ 12 รายละเอียดสถานะรายการชำระเงิน

รหัส	ชื่อ	การใช้งานที่กำหนด
ACCP	AcceptedCustomerProfile	ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้านเทคนิค และข้อมูลของลูกค้าแล้ว
ACSC	AcceptedSettlementCompleted	การตัดบัญชีเพื่อโอนเงิน หรือหักเงินจากบัญชีลูกหนี้ได้ถูกดำเนินการแล้ว หมายเหตุ: สถานะนี้ใช้สำหรับการแจ้งเพื่อทราบของธนาคารเท่านั้น ผู้ประกอบการนำไปใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานทางการเงินไม่ได้
ACSP	AcceptedSettlementInProcess	ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้านเทคนิค และข้อมูลลูกค้าแล้ว โดยคำสั่งชำระเงินอยู่ระหว่างการรอชำระดุล
ACTC	AcceptedTechnicalValidation	ได้ตรวจสอบความถูกต้องทางเทคนิคแล้ว
ACWC	AcceptedWithChange	ธนาคารยอมรับธุรกรรมการชำระเงินแต่อาจจะมีการปรับปรุงข้อมูลเช่น ข้อมูลวันที่ หรือขอข้อมูลใบแจ้งหนี้เพิ่มเติม
PART	PartiallyAccepted	ธนาคารยอมรับธุรกรรมการชำระเงินบางรายการในขณะที่อีกส่วนหนึ่งไม่ได้รับการยอมรับ หมายเหตุ สถานะนี้ไม่มีใน TransactionIndividualStatus3Code
PDNG	Pending	ข้อความชำระเงินหรือธุรกรรมการชำระเงินอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน
RCVD	Received	ธนาคารได้รับข้อความการชำระเงินแล้ว หมายเหตุ สถานะนี้ไม่มีใน TransactionIndividualStatus3Code
RJCT	Rejected	ข้อความ หรือรายการธุรกรรมที่อยู่ในข้อความถูกปฏิเสธ

5.14. แนวทางการใช้ข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินในกรณีต่างๆ

เนื่องจากข้อความรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (PAIN.002.001.03) มีวิธีการระบุสถานะได้สามระดับคือ แจ้งสถานะในระดับ GroupStatus, PaymentInformationStatus และ TransactionStatus ดังนั้น จึงมีวิธีใช้สำหรับการรายงานสถานะคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ดังต่อไปนี้

(1) กรณีธนาคารรับทำทุกรายการ (All Accepted) ในกรณีนี้ รายการข้อมูลที่ 3.4 PaymentInformationStatus และรายการข้อมูลที่ 3.19 TransactionStatus จะมีสถานะเป็น Accepted ทุกรายการ เช่น ACTC, ACCP, ACWC และ ACSP โดยสถานะ Accepted ในระดับ PaymentInformationStatus จะต้องสอดคล้องกับ GroupStatus และสถานะในระดับ PaymentInformationStatus จะต้องสอดคล้องกับ TransactionStatus

(2) กรณีธนาคารปฏิเสธการทำรายการทุกรายการ (All Rejected) ซึ่งเป็นกรณีที่ธนาคารจะปฏิเสธการทำรายการทุกรายการ เนื่องจากมีรายการธุรกรรมอย่างน้อย 1 รายการใน PaymentInformation มีความผิดพลาด โดยรายการข้อมูลที่ 3.4 PaymentInformationStatus และรายการข้อมูลที่ 3.19 TransactionStatus จะมีสถานะเป็น RJCT ทุกรายการ ทั้งนี้รายการใดที่มีข้อผิดพลาดให้ใส่รายละเอียดในรายการข้อมูลที่ 3.22 Reason และ/หรือ รายการข้อมูลที่ 3.25 AddtionalInformation ส่วนรายการที่ไม่มีข้อผิดพลาด (แต่ถูก Rejected เนื่องจากความผิดพลาดของรายการอื่น) จะไม่มีการระบุรายละเอียดในรายการข้อมูลที่ 3.22 Reason และ/หรือ รายการข้อมูลที่ 3.25 AddtionalInformation

(3) กรณีธนาคารปฏิเสธการทำรายการบางส่วน (Partial Rejected) ซึ่งธนาคารปฏิเสธการทำรายการธุรกรรมบางรายการที่มีความผิดพลาด และมีบางรายการที่ธนาคารสามารถทำรายการได้ในกลุ่มรายการชำระเงิน (PaymentInformation) ในกรณีดังกล่าวรายการข้อมูลที่ 2.6 GroupStatus และ/หรือ 3.4 PaymentInformationStatus จะมีสถานะเป็น PART โดยในส่วนของรายการที่มีความผิดพลาดจะถูกระบุสถานะในรายการข้อมูลที่ 3.19 TransactionStatus โดยจะมีสถานะเป็น RJCT พร้อมกับแจ้งรายละเอียด หรือสาเหตุในรายการข้อมูลที่ 3.22 Reason และ/หรือ รายการข้อมูลที่ 3.25 AddtionalInformation ในส่วนของรายการที่ทำรายการได้ให้แจ้งสถานะเป็น Accepted เช่น ACTC, ACCP, ACWC และ ACSP ทั้งนี้สถานะในระดับ PaymentInformationStatus จะต้องสอดคล้องกับ GroupStatus และสถานะในระดับ TransactionStatus จะต้องสอดคล้องกับPaymentInformationStatus

5.15. แนวทางการระบุ Bank Transaction Code

ในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน (CAMT.054.001.02) จะมีรายการข้อมูลสำหรับการระบุ Bank Transaction Code ดังนี้

(1) BankTransactionCode รายการข้อมูลที่ 2.41 สำหรับการระบุ BankTransactionCode ในส่วนของการสรุปจำนวนรายการ Entry แยกตามประเภทของ BankTransactionCode โดยผู้ส่งข้อความจะต้องระบุ [1..1] หากมีการใช้งานรายการข้อมูลที่ 2.35 TotalEntriesPerBankTransactionCode

(2) BankTransactionCode รายการข้อมูลที่ 2.71 สำหรับการระบุ BankTransactionCode เป็นรายEntry (กลุ่มของรายการธุรกรรม) โดยผู้ส่งข้อความจะต้องระบุ [1..1] หากมีการใช้งานรายการข้อมูลที่ 2.56 Entry

(3) BankTransactionCode รายการข้อมูลที่ 2.143 สำหรับการระบุ BankTransactionCode เป็นรายธุรกรรม (Transaction Details) โดยผู้ส่งข้อความจะระบุ หรือไม่ระบุก็ได้ [0..1]

เพื่อให้ธนาคารมีการใช้งาน BankTransactionCode เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงกำหนดให้มีการใช้รหัสที่เกี่ยวข้องซึ่งสัมพันธ์กับรหัสของ LocalInstrument ดังนี้

ตารางที่ 13 การใช้รหัส Domain Code และ Family Code

LocalInstrument	Domain Code	Family Code	หมายเหตุ
DCT	PMNT	ICDT	Issued Credit Transfer
IBP	PMNT	ICDT	Issued Credit Transfer
BNT	PMNT	ICDT	Issued Credit Transfer
INL	PMNT	ICDT	Issued Credit Transfer
COC	PMNT	ICHQ	Issued Cheques
DBT	PMNT	IDDT	Issued Direct Debits

สำหรับ Sub-Family code จะประกอบด้วยรหัสที่สามารถใช้ร่วมกันได้กับ Family code ทุกประเภท (Generic sub-family code) และ รหัสแยกตามประเภทของ Family ดังนี้

(1) Generic sub-family code ที่เกี่ยวข้องจะประกอบด้วย

ตารางที่ 14 รหัส Generic sub-family Code

Code	คำอธิบายตาม ISO 20022	การใช้งาน
FEES	Fees	ค่าธรรมเนียม
COMM	Commission	ค่าบำเหน็จ/ค่าป่วยการ
COME	Commission excluding taxes	ค่าบำเหน็จ/ค่าป่วยการ ที่ไม่รวมภาษี
COMI	Commission including taxes	ค่าบำเหน็จ/ค่าป่วยการ ที่รวมภาษี
COMT	Non Taxable commissions	ค่าบำเหน็จ/ค่าป่วยการ ปลอดภาษี
TAXE	Taxes	ภาษี
CHRG	Charges	ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
INTR	Interest	ดอกเบี้ย
RIMB	Reimbursements	เงินชดเชย
DAJT	Debit Adjustments	รายการปรับลดเงิน
CAJT	Credit Adjustments	รายการปรับเพิ่มเงิน
OTHR	Other	อื่นๆ

(2) Sub-family code ที่เกี่ยวข้องกับ Issued Credit Transfer (ICDT)

ตารางที่ 15 รหัส Sub-family code ที่เกี่ยวข้องกับ Issued Credit Transfer (ICDT)

Code	คำอธิบายตาม ISO 20022	การใช้งาน
BOOK	Internal Book Transfer	โอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารเดียวกัน
DMCT	Domestic Credit Transfer	โอนเงินระหว่างบัญชีต่างธนาคารในประเทศ
XBCT	Cross-Border Credit Transfer	โอนเงินระหว่างประเทศ
SALA	Payroll/Salary Payment	จ่ายเงินเดือน
XBSA	Cross-Border Payroll/Salary Payment	จ่ายเงินเดือนระหว่างประเทศ
RPCR	Reversal due to Payment Cancellation Request	โอนคืนเนื่องจากมีการยกเลิกคำสั่งชำระเงิน
TTLS	Treasury Tax And Loan Service	ภาษี/บริการกู้ยืมเงิน
	Generic sub-family code	สามารถใช้รายการรหัสใน Generic sub-family code เพิ่มเติมได้

(3) Sub-family code ที่เกี่ยวข้องกับ Issued Cheques (ICHQ)

ตารางที่ 16 รหัส Sub-family code ที่เกี่ยวข้องกับ Issued Cheques (ICHQ)

Code	คำอธิบายตาม ISO 20022	การใช้งาน
CCHQ	Cheque	เช็คทั่วไป
UPCQ	Unpaid Cheque	เช็คที่ไม่สามารถนำไปชำระดุลได้
CRCQ	Crossed Cheque	เช็คขีดคร่อม
ORCQ	Order Cheque	เช็คจ่ายตามคำสั่ง
BCHQ	Bank Cheque	เช็คของธนาคารหรือแคชเชียร์เช็ค
XBCQ	Foreign Cheque	เช็คต่างประเทศ
XPCQ	Unpaid Foreign Cheque	เช็คต่างประเทศที่ไม่สามารถนำไปชำระดุลได้
	Generic sub-family code	สามารถใช้รายการรหัสใน Generic sub-family code เพิ่มเติมได้

(4) Sub-family code ที่เกี่ยวข้องกับ Issued Direct Debits (IDDT)

ตารางที่ 17 Sub-family code ที่เกี่ยวข้องกับ Issued Direct Debits (IDDT)

Code	คำอธิบายตาม ISO 20022	การใช้งาน
PMDD	Direct Debit Payment	หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
RCDD	Reversal due to a Payment Cancellation Request	โอนคืนเนื่องจากมีการยกเลิกคำสั่งหักเงิน
PRDD	Reversal due to Payment Reversal	โอนคืนเนื่องจากมีคำสั่งโอนคืน
UPDD	Reversal due to Return/Unpaid Direct Debit	โอนคืนเนื่องจากไม่สามารถหักเงินได้
	Generic sub-family code	สามารถใช้รายการรหัสใน Generic sub-family code เพิ่มเติมได้

หมายเหตุ

(1) ในส่วนของ Domain Code จะระบุประเภทของธุรกิจที่ถูกกำหนดตามมาตรฐาน ISO 20022 (Domain of business areas) ซึ่งข้อความทั้งสี่ข้อความในมาตรฐานนี้จัดอยู่ในประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินหรือ Payment ซึ่งจะใช้รหัส “PMNT”

(2) ในส่วนของ Family Code จะระบุประเภทของการชำระเงิน (Type of payments)

(3) ในส่วนของ Sub Family Code จะระบุประเภทย่อยของการชำระเงินเช่น ประเภทของเช็ค หรือประเภทการโอนเงิน เป็นต้น

5.16. แนวทางการระบุสถานะของข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน

ในข้อความแจ้งรายการโอนเงินหรือหักเงิน (NPMS.CAMT.054.01) จะมีรายการข้อมูลสำหรับระบุสถานะของรายการโอนเงิน หรือหักเงินในรายการข้อมูลที่ 2.61 Status โดยจะใช้รหัสใน EntryStatus2Code สำหรับระบุสถานะของรายการโอนเงินหรือหักเงินดังนี้

ตารางที่ 18

Code	Name	คำอธิบายการใช้งานใน NPMS
BOOK	Booked	สถานะ BOOK หมายถึง สถานะที่ธนาคารผู้ให้บริการบัญชีได้ยืนยันเจ้าของบัญชีว่ารายการโอนเงิน หรือหักเงินระหว่างลูกหนี้ และเจ้าหนี้ได้ดำเนินการชำระดุลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
INFO	Information	สถานะ INFO ใช้ในกรณีที่ รายการโอนเงิน หรือหักเงินระหว่างลูกหนี้ และเจ้าหนี้ไม่สามารถดำเนินการชำระดุลได้สำเร็จ (ไม่สามารถ Booked ได้) ทั้งนี้ธนาคารผู้ให้บริการบัญชีสามารถแจ้งเหตุผลของการไม่สามารถดำเนินการประกอบได้
PDNG	Pending	รายการโอนเงิน หรือหักเงินระหว่างลูกหนี้ และเจ้าหนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการชำระดุล

6. ภาคผนวก ก.

(ข้อ 12.12)

รายการรหัสที่เกี่ยวข้องกับภาษีซึ่งกำหนดโดยกรมสรรพากร

ก.1 รหัสวิธีคำนวณภาษี

(สำหรับรายการข้อมูล 13.1.13 Method ใน TaxInformation3)

รหัส	วิธีการคำนวณภาษี
1	หัก ณ ที่จ่าย
2	ออกให้ครั้งเดียว
3	ออกให้ตลอดไป

ก.2 รหัสประเภทเงินได้

รหัสประเภทเงินได้

(สำหรับรายการข้อมูล 13.1.20 Category ใน TaxInformation3)

รหัส	ประเภทเงินได้
100	เงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับจากบริษัทฯ บุคคลทั่วไป ฯลฯ
103	เงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับจากบริษัทฯ บุคคลทั่วไป ฯลฯ โดยผู้จ่ายเงินได้ออกภาษีให้
106	เงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับจากส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
200	เบี้ยประชุม ค่านายหน้า ค่าส่วนลดที่ได้รับจากบริษัทฯ บุคคลทั่วไป ฯลฯ
206	เบี้ยประชุม ค่านายหน้า ค่าส่วนลดที่ได้รับจากส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
300	ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าสิทธิอย่างอื่น
301	ค่าแห่งลิขสิทธิ์
401	ดอกเบี้ย (เฉพาะที่ไม่เลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 15.0)
403	เงินโบนัสฯ
404	เงินลดทุนฯ
405	เงินเพิ่มทุนฯ
406	ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่กิจการควบเข้ากัน หรือรับช่วงกัน หรือเลิกกัน
407	ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาซื้อตั๋วเงิน หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ฯ
420	เงินปันผลฯ จากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 30
421	เงินปันผลฯ จากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 10
422	เงินปันผลจากกองทุนรวม หรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ
423	เงินปันผลจากบริษัทต่างประเทศ
429	เงินปันผลฯ จากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราอื่น
511	การให้เช่าบ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพ

รหัส	ประเภทเงินได้
512	การให้เช่าที่ดินที่ใช้ในการเกษตรกรรม
513	การให้เช่าที่ดินที่มิได้ใช้ในการเกษตรกรรม
514	การให้เช่ายานพาหนะ
515	การให้เช่าทรัพย์สินอื่น ๆ
520	การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน
530	การผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อน
540	การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน/ซื้อขายทรัพย์สิน
601	เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (วิชากฎหมาย)
602	เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (การประกอบโรคศิลปะ)
603	เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (วิศวกรรม)
604	เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (สถาปัตยกรรม)
605	เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (การบัญชี)
606	เงินได้จากวิชาชีพอิสระ (ประณีตศิลปกรรม)
700	เงินได้จากการรับเหมา
801	การเก็บค่าต๋ง หรือค่าเกมจากการพนัน การแข่งขันหรือการเล่นต่าง ๆ
802	การถ่าย ล้าง อัด หรือขยายรูป ภาพยนตร์ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
803	การทำกิจการคานเรือ อู่เรือ หรือซ่อมเรือที่มิใช่ซ่อมเครื่องจักร เครื่องกล
804	การทำรองเท้า และเครื่องหนังแท้ หรือหนังเทียม รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
805	การตัด เย็บ ถัก ปักเสื้อผ้า หรือสิ่งอื่น ๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
806	การทำ ตกแต่ง หรือซ่อมแซมเครื่องเรือน รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
807	การทำกิจการโรงแรม หรือภัตตาคาร หรือการปรุงอาหารหรือเครื่องดื่มจำหน่าย
808	การดัด ตัด แต่งผม หรือตกแต่งร่างกาย
809	การทำสบู่ แชมพู หรือเครื่องสำอาง
810	การทำวรรณกรรม
811	การค้าเครื่องเงิน ทอง นาก เพชรพลอย หรืออัญมณีอื่น ๆ รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
812	การทำกิจการสถานพยาบาล รวมทั้งการรักษาพยาบาลและการจำหน่ายยา
813	การโม่ย่อยหิน
814	การทำป่าไม้ สวนยาง หรือไม้ยืนต้น
815	การขนส่ง หรือรับจ้างด้วยยานพาหนะ
816	การทำบล๊อกและตรา การรับพิมพ์หรือเย็บสมุด เอกสาร รวมทั้งการขายส่วนประกอบ
817	การทำเหมืองแร่
818	การทำเครื่องดื่มตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเครื่องดื่ม
819	การทำเครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบ เครื่องซีเมนต์ หรือ ดินเผา
820	การทำหรือจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
821	การทำน้ำแข็ง
822	การทำกาว แป้งเปียก หรือสิ่งที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน และการทำแป้งชนิดต่าง ๆ ที่มิใช่เครื่องสำอาง

รหัส	ประเภทเงินได้
823	การทำลูกโป่ง เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก หรือเครื่องยางสำเร็จรูป
824	การซักรีด หรือย้อมสี
825	การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่น ซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต
826	รางวัลที่เจ้าของม้าได้จากการส่งม้าเข้าแข่ง
827	การรับสินไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝาก หรือการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเด็ดขาดจากการขายฝาก
828	การรมยาง การทำยางแผ่น หรือยางอย่างอื่นที่มิใช่ยางสำเร็จรูป
829	การฟอกหนัง
830	การทำน้ำตาล หรือน้ำเหลืองของน้ำตาล
831	การจับสัตว์น้ำ
832	การทำกิจการโรงเลื่อย
833	การกลั่น หรือหีบน้ำมัน
834	การให้เช่าซื้อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามมาตรา 40(5)
835	การทำกิจการโรงสีข้าว
836	การทำเกษตรกรรมประเภทไม้ล้มลุกและธัญชาติ
837	การอบหรือบ่มใบยาสูบ
838	การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้
839	การฆ่าสัตว์จำหน่าย รวมทั้งการขายวัตถุพลอยได้
840	การทำนาเกลือ
841	การขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา
842_1	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ถือครอง 1 ปี)
842_2	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ถือครอง 2 ปี)
842_3	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ถือครอง 3 ปี)
842_4	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ถือครอง 4 ปี)
842_5	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ถือครอง 5 ปี)
842_6	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ถือครอง 6 ปี)
842_7	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ถือครอง 7 ปี)
842_8	การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร (ถือครอง 8 ปีขึ้นไป)
843	เงินได้จากการแสดง
844	การขายเรือกำปั่นหรือเรือมีระวางตั้งแต่ 6 ตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์มีระวางตั้งแต่ 5 ตันขึ้นไป
845	การขายที่ดินเงินผ่อนหรือการให้เช่าซื้อที่ดิน
846	เงินส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนรวมตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ
847	เงินค่าขายหน่วยลงทุนคืน ฯลฯ เพื่อการเลี้ยงชีพ
899	เงินได้อื่น ๆ

ก.3 รหัสแบบรายการภาษี และรหัสประเภทภาษี

รหัสแบบรายการภาษี (สำหรับรายการข้อมูล 13.1.24 FormCode) และรหัสประเภทภาษี (สำหรับรายการข้อมูล 13.1.19 Type) ใน TaxInformation3 สามารถใช้ประกอบกันตามที่กรมสรรพากรกำหนดดังนี้

รหัสแบบรายการภาษี	แบบรายการภาษี	รหัสประเภทภาษี	ประเภทภาษี
ภงด1	แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร	001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภงด2	แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 58(2) กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50(1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) (2) แห่งประมวลรัษฎากร	001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภงด3	แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 52 และมาตรา 59 กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 50(3) (4) (5) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) (6) (7) (8) และการเสียภาษีตามมาตรา 48 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร	001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภงด50	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามมาตรา 69 เฉพาะการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร	002	ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภงด51	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ (เก็บจากประมาณการกำไรสุทธิ)	002	ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภงด52	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 (เก็บจากกิจการขนส่งของต่างประเทศที่ทำกิจการขนส่งผ่านประเทศต่าง ๆ)	002	ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภงด53	แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส และมาตรา 69 ทวิ และการเสียภาษีตามมาตรา 65 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร	002	ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภงด54	แบบยื่นรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ	002	ภาษีเงินได้นิติบุคคล

รหัสแบบรายการภาษี	แบบรายการภาษี	รหัสประเภทภาษี	ประเภทภาษี
ภงด55	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้มูลนิธิ หรือสมาคมตามมาตรา 68 และมาตรา 69	002	ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภงด90	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีสำหรับผู้มีเงินได้ทั่วไป หรือกองมรดก หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ตามมาตรา 40 (1)-(8)	001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภงด91	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีสำหรับผู้มีเงินได้เฉพาะการจ้างแรงงานประเภทเดียว ตามมาตรา 40 (1)	001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภงด92	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์	001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภงด93	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนถึงกำหนดเวลาการยื่นรายการตามมาตรา 52 ทวิ	001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภงด94	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8)	001	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภงป70	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตาม มาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตามรอบระยะเวลาบัญชี	003	ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ภงป71	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ตาม มาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี	003	ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ภงป72	แบบแสดงรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีการโอน ควบ หรือเลิกกิจการปิโตรเลียม	003	ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ภงป73	การยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไร	003	ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

รหัสแบบรายการภาษี	แบบรายการภาษี	รหัสประเภทภาษี	ประเภทภาษี
ภงป74	แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีจำหน่ายเงินกำไรออกจากราชอาณาจักร	003	ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ภธ40	แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ	006	ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภพ30	แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม	005	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภพ36	แบบแสดงนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม	005	ภาษีมูลค่าเพิ่ม
อส4ก	แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ คือตราสารประเภท เช็ค ตั๋วแลกเงิน ใบหุ้น หรือตั๋วสัญญาใช้เงิน	007	อากรแสตมป์
อส4ข	แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารบางลักษณะ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ คือตราสารตามลักษณะแห่งตราสาร 3,5,6,14,16,17,23 และ 28 (ค) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์	007	อากรแสตมป์

7. ภาคผนวก ข.

(ข้อ 12.1)

ชนิดรายการข้อมูลย่อย

Message Item Type – End point

ข.1 รายการข้อมูลย่อย BranchAndFinancialInstitutionIdentification4

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
6.1.0		FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	FinancialInstitutionIdentification7
6.1.1		+BIC	<BIC>	[0..1]	BICIdentifier
6.1.2		+ClearingSystemMemberIdentification	<ClrSysMmbId>	[0..1]	ClearingSystemMemberIdentification2
6.1.3		++ClearingSystemIdentification	<ClrSysId>	[0..1]	ClearingSystemIdentification2Choice
6.1.4	{Or	+++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalClearingSystemIdentification1Code
6.1.5	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
6.1.6		++MemberIdentification	<MmbId>	[1..1]	Max35Text
6.1.7		+Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
6.1.8		+PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress6
6.1.9		++AddressType	<AdrTp>	[0..1]	AddressType2Code
6.1.10		++Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text
6.1.11		++SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text
6.1.12		++StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text
6.1.13		++BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text
6.1.14		++PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text
6.1.15		++TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
6.1.16		++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text
6.1.17		++Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
6.1.18		++AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text
6.1.19		+Other	<Othr>	[0..1]	GenericFinancialIdentification1
6.1.20		++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text
6.1.21		++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	FinancialIdentificationSchemeName1Choice
6.1.22	{Or	+++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code
6.1.23	Or}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
6.1.24		++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text
6.1.25		BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	BranchData2
6.1.26		+Identification	<Id>	[0..1]	Max35Text
6.1.27		+Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
6.1.28		++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress6
6.1.29		++AddressType	<AdrTp>	[0..1]	AddressType2Code
6.1.30		++Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text
6.1.31		++SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text
6.1.32		++StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text
6.1.33		++BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text
6.1.34		++PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text
6.1.35		++TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
6.1.36		++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text
6.1.37		++Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
6.1.38		++AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text

ข.2 รายการข้อมูลย่อย CashAccount16

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
1.1.0		Identification	<Id>	[1..1]	
1.1.1	{Or	+IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBAN2007 Identifier
1.1.2	Or}	+Other	<Othr>	[1..1]	
1.1.3		++Identification	<Id>	[1..1]	Max34Text
1.1.4		++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	
1.1.5	{{Or	+++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalAccountIdentification1Code
1.1.6	Or}}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
1.1.7		++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text
1.1.8		Type	<Tp>	[0..1]	
1.1.9	{Or	++Code	<Cd>	[1..1]	CashAccountType4Code
1.1.10	Or}	++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
1.1.11		Currency	<Ccy>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode
1.1.12		Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text

ข.3 รายการข้อมูลย่อย CashAccount20

Index	or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
1.2.0		Identification	<Id>	[1..1]	AccountIdentification4Choice
1.2.1	{Or	+IBAN	<IBAN>	[1..1]	IBAN2007Identifier
1.2.2	Or}	+Other	<Othr>	[1..1]	GenericAccountIdentification1
1.2.3		++Identification	<Id>	[1..1]	Max34Text
1.2.4		++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	AccountSchemeName1Choice
1.2.5	{{Or	+++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalAccountIdentification1Code
1.2.6	Or}}	+++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
1.2.7		++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text
1.2.8		Type	<Tp>	[0..1]	CashAccountType2
1.2.9	{Or	++Code	<Cd>	[1..1]	CashAccountType4Code
1.2.10	Or}	++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
1.2.11		Currency	<Ccy>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode
1.2.12		Name	<Nm>	[0..1]	Max70Text
1.2.13		Owner	<Ownr>	[0..1]	PartyIdentification32
1.2.14		+Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
1.2.15		+PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress6
1.2.16		++AddressType	<AdrTp>	[0..1]	AddressType2Code
1.2.17		++Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text
1.2.18		++SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text
1.2.19		++StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text
1.2.20		++BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text
1.2.21		++PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text
1.2.22		++TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
1.2.23		++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text
1.2.24		++Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
1.2.25		++AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text
1.2.26		+Identification	<Id>	[0..1]	Party6Choice
1.2.27	{Or	++OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	OrganisationIdentification4
1.2.28		+++BICOrBEI	<BICOrBEI>	[0..1]	AnyBICIdentifier
1.2.29		+++Other	<Othr>	[0..n]	GenericOrganisationIdentification1
1.2.30		++++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text
1.2.31		++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice
1.2.32	{{Or	+++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalOrganisationIdentification1Code
1.2.33	Or}}	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
1.2.34		++++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text
1.2.35	Or}	++PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]	PersonIdentification5
1.2.36		+++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]	DateAndPlaceOfBirth
1.2.37		++++BirthDate	<BirthDt>	[1..1]	ISODate
1.2.38		++++ProvinceOfBirth	<PrvcOfBirth>	[0..1]	Max35Text
1.2.39		++++CityOfBirth	<CityOfBirth>	[1..1]	Max35Text
1.2.40		++++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	[1..1]	CountryCode
1.2.41		+++Other	<Othr>	[0..n]	GenericPersonIdentification1
1.2.42		++++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text
1.2.43		++++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	PersonIdentificationSchemeName1Choice
1.2.44	{{Or	+++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalPersonIdentification1Code
1.2.45	Or}}	+++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
1.2.46		++++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text
1.2.47		+CountryOfResidence	<CtryOfRes>	[0..1]	CountryCode
1.2.48		+ContactDetails	<CtctDtls>	[0..1]	ContactDetails2
1.2.49		++NamePrefix	<NmPrfx>	[0..1]	NamePrefix1Code
1.2.50		++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
1.2.51		++PhoneNumber	<PhneNb>	[0..1]	PhoneNumber
1.2.52		++MobileNumber	<MobNb>	[0..1]	PhoneNumber
1.2.53		++FaxNumber	<FaxNb>	[0..1]	PhoneNumber
1.2.54		++EmailAddress	<EmailAdr>	[0..1]	Max2048Text
1.2.55		++Other	<Othr>	[0..1]	Max35Text
1.2.56		Servicer	<Svcr>	[0..1]	BranchAndFinancialInstitutionIdentification4
1.2.57		+FinancialInstitutionIdentification	<FinInstnId>	[1..1]	FinancialInstitutionIdentification7
1.2.58		++BIC	<BIC>	[0..1]	BICIdentifier
1.2.59		++ClearingSystemMemberIdentification	<ClrSysMmbId>	[0..1]	ClearingSystemMemberIdentification2
1.2.60		+++ClearingSystemIdentification	<ClrSysId>	[0..1]	ClearingSystemIdentification2Choice
1.2.61	{Or	++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalClearingSystemIdentification1Code
1.2.62	Or}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
1.2.63		+++MemberIdentification	<MmbId>	[1..1]	Max35Text
1.2.64		++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
1.2.65		++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress6
1.2.66		+++AddressType	<AdrTp>	[0..1]	AddressType2Code
1.2.67		+++Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text
1.2.68		+++SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text
1.2.69		+++StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text
1.2.70		+++BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text
1.2.71		+++PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text
1.2.72		+++TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
1.2.73		+++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text

1.2.74		+++Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
1.2.75		+++AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text
1.2.76		++Other	<Othr>	[0..1]	GenericFinancialIdentification1
1.2.77		+++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text
1.2.78		+++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	FinancialIdentificationSchemeName1Choice
1.2.79	{Or	++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalFinancialInstitutionIdentification1Code
1.2.80	Or}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
1.2.81		+++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text
1.2.82		+BranchIdentification	<BrnchId>	[0..1]	BranchData2
1.2.83		++Identification	<Id>	[0..1]	Max35Text
1.2.84		++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
1.2.85		+++PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress6
1.2.86		+++AddressType	<AdrTp>	[0..1]	AddressType2Code
1.2.87		+++Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text
1.2.88		+++SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text
1.2.89		+++StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text
1.2.90		+++BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text
1.2.91		+++PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text
1.2.92		+++TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
1.2.93		+++CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text
1.2.94		+++Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
1.2.95		+++AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text

ข.4 รายการข้อมูลย่อย NameAndAddress10

Index	or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
2.56		Name	<Nm>	[1..1]	Max140Text
2.57		Address	<Addr>	[1..1]	PostalAddress6
10.1.0		+AddressType	<AdrTp>	[0..1]	AddressType2Code
10.1.1		+Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text
10.1.2		+SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text
10.1.3		+StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text
10.1.4		+BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text
10.1.5		+PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text
10.1.6		+TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
10.1.7		+CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text
10.1.8		+Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
10.1.9		+AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text

ข.5 รายการข้อมูลย่อย PostalAddress6

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
10.1.0		AddressType	<AdrTp>	[0..1]	AddressType2Code
10.1.1		Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text
10.1.2		SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text
10.1.3		StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text
10.1.4		BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Tex
10.1.5		PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text
10.1.6		TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
10.1.7		CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text
10.1.8		Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
10.1.9		AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text

ข.6 รายการข้อมูลย่อย PartyIdentification32

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
9.1.0		Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
9.1.1		PostalAddress	<PstlAdr>	[0..1]	PostalAddress6
9.1.2		+AddressType	<AdrTp>	[0..1]	AddressType2Code
9.1.3		+Department	<Dept>	[0..1]	Max70Text
9.1.4		+SubDepartment	<SubDept>	[0..1]	Max70Text
9.1.5		+StreetName	<StrtNm>	[0..1]	Max70Text
9.1.6		+BuildingNumber	<BldgNb>	[0..1]	Max16Text
9.1.7		+PostCode	<PstCd>	[0..1]	Max16Text
9.1.8		+TownName	<TwnNm>	[0..1]	Max35Text
9.1.9		+CountrySubDivision	<CtrySubDvsn>	[0..1]	Max35Text
9.1.10		+Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
9.1.11		+AddressLine	<AdrLine>	[0..7]	Max70Text
9.1.12		Identification	<Id>	[0..1]	Party6Choice
9.1.13	{Or	+OrganisationIdentification	<OrgId>	[1..1]	OrganisationIdentification4
9.1.14		++BICOrBEI	<BICOrBEI>	[0..1]	AnyBICIdentifier

9.1.15		++Other	<Othr>	[0..n]	GenericOrganisationIdentification1
9.1.16		+++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text
9.1.17		+++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	OrganisationIdentificationSchemeName1Choice
9.1.18	{{Or	++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalOrganisationIdentification1Code
9.1.19	Or}}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
9.1.20		+++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text
9.1.21	Or}	+PrivateIdentification	<PrvtId>	[1..1]	PersonIdentification5
9.1.22		++DateAndPlaceOfBirth	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]	DateAndPlaceOfBirth
9.1.23		+++BirthDate	<BirthDt>	[1..1]	ISODate
9.1.24		+++ProvinceOfBirth	<PrvcOfBirth>	[0..1]	Max35Text
9.1.25		+++CityOfBirth	<CityOfBirth>	[1..1]	Max35Text
9.1.26		+++CountryOfBirth	<CtryOfBirth>	[1..1]	CountryCode
9.1.27		++Other	<Othr>	[0..n]	GenericPersonIdentification1
9.1.28		+++Identification	<Id>	[1..1]	Max35Text
9.1.29		+++SchemeName	<SchmeNm>	[0..1]	PersonIdentificationSchemeName1Choice
9.1.30	{{Or	++++Code	<Cd>	[1..1]	ExternalPersonIdentification1Code
9.1.31	Or}}	++++Proprietary	<Prtry>	[1..1]	Max35Text
9.1.32		+++Issuer	<Issr>	[0..1]	Max35Text
9.1.33		CountryOfResidence	<CtryOfRes>	[0..1]	CountryCode
9.1.34		ContactDetails	<CtctDtls>	[0..1]	ContactDetails2
9.1.35		+NamePrefix	<NmPrfx>	[0..1]	NamePrefix1Code
9.1.36		+Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
9.1.37		+PhoneNumber	<PhneNb>	[0..1]	PhoneNumber
9.1.38		+MobileNumber	<MobNb>	[0..1]	PhoneNumber
9.1.39		+FaxNumber	<FaxNb>	[0..1]	PhoneNumber
9.1.40		+EmailAddress	<EmailAdr>	[0..1]	Max2048Text
9.1.41		+Other	<Othr>	[0..1]	Max35Text

ข.7 รายการข้อมูลย่อย TaxInformation3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
13.1.0		Creditor	<Cdtr>	[0..1]	TaxParty1
13.1.1		+TaxIdentification	<TaxId>	[0..1]	Max35Text
13.1.2		+RegistrationIdentification	<RegnId>	[0..1]	Max35Text
13.1.3		+TaxType	<TaxTp>	[0..1]	Max35Text
13.1.4		Debtor	<Dbtr>	[0..1]	TaxParty2
13.1.5		+TaxIdentification	<TaxId>	[0..1]	Max35Text
13.1.6		+RegistrationIdentification	<RegnId>	[0..1]	Max35Text
13.1.7		+TaxType	<TaxTp>	[0..1]	Max35Text
13.1.8		+Authorisation	<Authstn>	[0..1]	TaxAuthorisation1
13.1.9		++Title	<Titl>	[0..1]	Max35Text
13.1.10		++Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
13.1.11		AdministrationZone	<AdmstnZn>	[0..1]	Max35Text
13.1.12		ReferenceNumber	<RefNb>	[0..1]	Max140Text
13.1.13		Method	<Mtd>	[0..1]	Max35Text
13.1.14		TotalTaxableBaseAmount	<TtlTaxblBaseAmt>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
13.1.15		TotalTaxAmount	<TtlTaxAmt>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
13.1.16		Date	<Dt>	[0..1]	ISODate
13.1.17		SequenceNumber	<SeqNb>	[0..1]	Number
13.1.18		Record	<Rcrd>	[0..n]	TaxRecord1
13.1.19		+Type	<Tp>	[0..1]	Max35Text
13.1.20		+Category	<Ctgy>	[0..1]	Max35Text
13.1.21		+CategoryDetails	<CtgyDtls>	[0..1]	Max35Text
13.1.22		+DebtorStatus	<DbtrSts>	[0..1]	Max35Text
13.1.23		+CertificateIdentification	<CertId>	[0..1]	Max35Text
13.1.24		+FormsCode	<FrmsCd>	[0..1]	Max35Text
13.1.25		+Period	<Prd>	[0..1]	TaxPeriod1
13.1.26		++Year	<Yr>	[0..1]	ISODate
13.1.27		++Type	<Tp>	[0..1]	TaxRecordPeriod1Code
13.1.28		++FromToDate	<FrToDt>	[0..1]	DatePeriodDetails
13.1.29		+++FromDate	<FrDt>	[1..1]	ISODate
13.1.30		+++ToDate	<ToDt>	[1..1]	ISODate
13.1.31		+TaxAmount	<TaxAmt>	[0..1]	TaxAmount1
13.1.32		++Rate	<Rate>	[0..1]	PercentageRate
13.1.33		++TaxableBaseAmount	<TaxblBaseAmt>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
13.1.34		++TotalAmount	<TtlAmt>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
13.1.35		++Details	<Dtls>	[0..n]	TaxRecordDetails1
13.1.36		+++Period	<Prd>	[0..1]	TaxPeriod1
13.1.37		++++Year	<Yr>	[0..1]	ISODate
13.1.38		++++Type	<Tp>	[0..1]	TaxRecordPeriod1Code
13.1.39		++++FromToDate	<FrToDt>	[0..1]	DatePeriodDetails

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
13.1.40		+++++FromDate	<FrDt>	[1..1]	ISODate
13.1.41		+++++ToDate	<ToDt>	[1..1]	ISODate
13.1.42		+++Amount	<Amt>	[1..1]	ActiveOrHistoricCurrencyAndAmount
13.1.43		+AdditionalInformation	<AddtlInf>	[0..1]	Max140Text

ข.8 รายการข้อมูลย่อย RegulatoryReporting3

Index	Or	Message Item	<XML Tag>	Mult.	Data Type
11.1.0		DebitCreditReportingIndicator	<DbtCdtRptgInd>	[0..1]	RegulatoryReportingType1Code
11.1.1		Authority	<Authrty>	[0..1]	RegulatoryAuthority2
11.1.2		+Name	<Nm>	[0..1]	Max140Text
11.1.3		+Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
11.1.4		Details	<Dtls>	[0..n]	StructuredRegulatoryReporting3
11.1.5		+Type	<Tp>	[0..1]	Max35Text
11.1.6		+Date	<Dt>	[0..1]	ISODate
11.1.7		+Country	<Ctry>	[0..1]	CountryCode
11.1.8		+Code	<Cd>	[0..1]	Max10Text
11.1.9		+Amount	<Amt>	[0..1]	ActiveOrHistoricCurrencyCode
11.1.10		+Information	<Inf>	[0..n]	Max35Text